



Outperform every day.™



CATALOGUE INTERNATIONAL 2014 - 2015

*FAITES L'EXPÉRIENCE
DE L'INGÉNIOSITÉ.*


NOUVEAUTÉS 2014 - 2015



Bacs contemporains Miramar®

Options décoratives pour embellir votre buffet

Inox de haute qualité



Gabarits en résine Miramar®

Nouvelles couleurs et textures pour embellir votre buffet

Construction en résine thermodurcie durable autorisée par la FDA — idéale pour applications plats chauds et froids

Vitrines à pâtisseries

Construction 100 % transparente pour une visibilité maximum des produits

Construction de haute qualité en acrylique épais



Articles de buffet

Chafers série Value, chafers D-Lux et distributeur de céréales, nouveaux bols de couleur à double paroi, glacière pour crème glacée et verseuses inox martelées à la main, assiette cocktail en mélamine Traex® et pichet inox



Plats de service et socles arrondis

Plats de service élégants et polyvalents ayant la durabilité de la mélamine



Stations pour buffet arrondies


Option élégante mais flexible pour le service de buffets chauds

DONNEZ DE LA HAUTEUR À VOTRE OFFRE.

Que vous soyez consultant, revendeur, responsable des achats, directeur d'exploitation, revendeur, propriétaire ou chef cuisinier, votre travail a un impact sur l'expérience des personnes qui consomment un repas – où qu'il soit servi. Vollrath n'a de cesse d'améliorer chaque composant de cette chaîne, pour les rendre plus efficaces et plus inspirés. Pour cela, elle s'est attachée des collaborateurs exceptionnels, elle propose des produits de toute première qualité et des services de consultation avec pour seul but d'améliorer l'art de l'hospitalité.

Choisissez Vollrath pour mieux faire face à la concurrence et prendre de l'expansion.

Outperform every day.™



Appareils de remise en température à induction encastrables Mirage®

Le chauffage par induction signifie que l'utilisation d'eau est inutile, les temps de remise en température sont plus courts et la température est mieux régulée.

Les commandes numériques permettent de régler la température en °F et °C, ou l'utilisation de préréglages SOUP, CSOUP, CHILI, MAC & CHEESE



Marmites de remise en température Rétro

Accrochent le regard, améliorant la présentation de votre soupe.

L'élément de base en céramique garantit un démarrage rapide et une performance homogène.

Coupe-concombre et coupe-fruit Redco®

Réduisez les heures de main-d'œuvre avec Vollrath Redco



Vitrines de self chauffées et réfrigérées sur comptoir

Les portes coulissantes sur l'avant facilitent l'accès au produit alimentaire, facilitant le nettoyage.



Solutions de distribution — maximisez l'espace limité aux postes de distribution pris d'assaut

Facilement personnalisable en fonction de vos besoins spécifiques de distribution, la gamme complète inclut des distributeurs de serviettes, carrés de papier, couvercles et pailles - en configuration affleurante ou sur comptoir.

Distributeurs LidSaver™

Distributeur de couvercles un par un

Distribution hygiénique

Modèles d'armoire disponibles — 1, 2, 3, 4, 5 et 2 x 2



• Bacs gastronomes et accessoires

Super Pan® Super Shapes	7, 8	
Bacs GN Super Pan 3® inox	9, 10	
Bacs GN pour table à vapeur Classic ultra-épais	10	
Bacs GN pour table à vapeur à épaulement déporté	10	
Bacs GN en polycarbonate Super Pan 3®	11, 12	
Bacs GN perforés inox Super Pan 3®	13	
Bacs GN inox Super Pan 3® SteelCoat x3™	13	
Couvercles pleins et flexibles Super Pan 3®	13, 14	
Faux-fonds Super Pan 3®	14	
Accessoires Super Pan II® et Super Pan 3®	15	
Bain-marie et couvercles	16	
Plaques intermédiaires GN encastrées	17, 18	

• Batterie de cuisine

Comparaison des batteries de cuisine	21 à 24	
Entretien et utilisation des batteries de cuisine	25	
Batterie de cuisine triple couche Tribute®	26 à 28	
Batterie de cuisine Miramar™	29 à 31	
Batterie de cuisine Centurion®	32 à 34	
Batterie de cuisine inox Intrigue®	35 à 37	
Batterie de cuisine Optio™	38, 39	
Batterie de cuisine inox	40	
Poêles / woks	41	
Avantages du Wear-Ever®	42	
Poêles Wear-Ever®	43 à 46	
Batterie de cuisine Wear-Ever® Classic Select®	47, 48	
Batterie de cuisine Wear-Ever®	49 à 52	
Batterie de cuisine Arkadia™	53, 54	
Articles à pâtisserie Wear-Ever®	55 à 58	

• Ustensiles de cuisine

Présentation des ustensiles dotés d'un antimicrobien naturel	61	
Présentation de la collection Jacob's Pride®	62	
Ustensiles Spoodie®	63, 64	
Fouets	65	
Louches	66 à 68	
Cuillères à servir	69, 70	
Cuillères à arroser en nylon de couleur	71	
Pinces à code couleur	72	
Pinces	72, 73	
Pelles inox et nylon	74	
Spatule inox	74	
Écumoirs	75	
Pelles	75	
Pelle à crème glacée	75	
Articles de préparation des frites Traex®	75	
Spatules et ustensiles SoftSpoon™	76	
Raclette à plaque	76	
Ustensiles à manche à crochet	76	
Ustensiles de mesure	77	
Verseuses Traex® Dripcut®	77	
Distributeur-doseur Traex®	78	
Flacons souples Traex®	78, 79	
Supports à saladiers et bols mélangeurs	80	

Égouttoirs et passoires 80, 81



Tamis de professionnel 81



Saupoudreuses 82



Aplatisseurs de steak 82



Flacons souples Slim Line et support 83



Planches à découper et accessoires 83



Hachoir Wear-Ever® 83



Boîtes de conservation des aliments 83



Traex® Color-Mate™ 83



Conteneurs de transport d'aliment inox 84



Entonnoirs 84



Seaux 84



Traex® Ice Porter™ et chariot 84



Refroidisseurs d'aliments Traex® Insta Chill® 84



• Service buffet

Batterie de cuisine présentation Miramar™ 87, 88



Bacs décoratifs Miramar™ 90



Gabarits Miramar™ 89, 91 à 93



Ligne de chafers Somerville™ 94



Chafers New York, New York® 95



Chafers à induction Intrigue™ 96



Chafers Orion®, Maximillian™, Panacea™ et Avenger® 97



Chafers série Value 98



Chafers et distributeur de céréales D-Lux 98



Vitrines à pâtisseries ultra-solide 99



Vitrines à pâtisseries en acrylique transparent 100



Pare-haleine mobiles 101, 102



Accessoires pour chafers 102



Pinces et service pour buffet 103




Plateaux de service inox 104



Plats de service à double paroi 104



Plateaux Elegant Reflections™ 105



Présentation des bols de service isothermes à double paroi 106

Bols de service isothermes à double paroi de couleur ronds et carrés 107, 108

Bols de service à double paroi isothermes 109 à 111

Glacière pour crème glacée martelée à la main, avec couvercle 111

Faux fonds pour bols ronds à double paroi 111

Stations pour buffet arrondies 112

Station de découpage concave 114

Bacs à boissons à double paroi et piètement 115

Piédestaux et piètements 115

Accessoires de bar 116 à 118

Pichets à boisson 118 à 120

Verseuses Traex® Dripcut® 121

Salières et poivrières Traex® Dripcut® 122

Présentoirs métalliques 122

Cônes métalliques Twister® 122

Saucière évasée inox 122

Couteaux à steak 123

Distributeurs pressables Slim Line 123

Couvercles à assiettes 124

Plateaux 125, 126

• Articles de lavage

Présentation des casiers de lavage Signature	129	
Casier compartimenté grande taille Signature	130 à 132	
Tilt N' Dry	132	
Présentation des casiers de lavage Traex®	133	
Casiers compartimentés de grande taille Traex®	134, 135	
Casiers à tasses grande taille	136	
Casiers ouverts et ouverts à l'extrémité grande taille	137, 138	
Casiers à assiettes grande taille Signature	138	
Casiers à couverts	138	
Casiers à pickets Traex®	138	
Casiers demi-taille Signature & Traex®	139, 140	
Systèmes de lavage Traex® Plate Crate®	141	
Bacs à desservir	142	
Boîtes et bacs à couverts	143	
Accessoires de manipulation des couverts	143, 144	
Grilles de maintien	144	
Empileurs Cup & Glass Max™	144	
Remplisseuse à glaçons Traex® Rack Master®	144	
Chariots	145	
Couvercles Traex® Rack Master®	145	
Pour commander le casier qui convient - Signature	146, 147	
Pour commander le casier qui convient - Traex®	148, 149	
Chariot à assiettes réglable	150	
Chariot à glaçons Traex®	151	
Chariots	151 à 153	
Accessoires de chariot	154	
Portes de poubelle	154	
Distributeurs LidSaver™	156, 157	
Distributeur condiments, pailles et couvercles	157	
Distributeurs Moduserv®	158	
Distributeurs affleurants	158	
Système de distribution pour self	158	
Distributeurs de sacs	159	
Distributeurs de gobelets Traex®	159	
Distributeurs de pailles Straw Boss®	159	
Distributeurs de serviettes en papier Traex®	160	

• Équipement à poser

Présentation de la cuisson par induction	163	
Plaques à induction Mirage®	164	
Plaques de cuisson à induction	165	
Plaques chauffantes à induction Fajita	165	
Vitrines	166	
Kits de réchauds à induction sous comptoir	166	
Présentation des appareils de remise en temp. de plats sur comptoir Cayenne® Heat 'N Serve	167	
Appareils de remise en température Cayenne® Heat N' Serve	168	
Réchaud Cayenne® avec évacuation	168	
Réchauds Cayenne®	168	
Appareil de remise en température à induction Mirage®	169	
Plaques à induction encastrables Mirage®	169	
Marmites de remise en température Rétro	170	
Bacs encastrés pour l'induction	170	
Présentoirs Cayenne® grande taille	171	
Cayenne® Colonial Kettles	171	

Couvercles articulés pour bacs encastrés	171	
Mélangeurs	172	
Présentation de Redco®	173	
Redco® InstaCut™	174	
Redco® Lettuce King®	175	
Redco® InstaBloom®	175	
Coupe-pommes de terre	175	
Redco® Onion King®	176	
Redco® Wedgemaster®	176	
Extracteur de jus E-Z	176	
Redco® King Kutter™	177	
Coupe-concombre Redco®	177	
Coup-fruit Redco®	177	
Redco® InstaSlice™	178	
Redco® Tomato Pro™	178	
Cuillère à évider Redco® Tomato King®	178	
Redco® CubeKing™	179	
Redco® Cheese Blocker™	179	
Redco® Oyster King™	179	
Redco® Lobster King™	179	
Cuillère à évider Redco® Tater King™	180	
Redco® Grill Tender®	180	
Ouvre-boîtes Redco®	180	

• Équipement

Présentation des chariots mobiles	183	
Chariots mobiles	184, 185	
Chariot à lavabo standard	185	
Table à induction pour buffet	186	
Présentation des encastrables modulaires	187	
Encastrables étroits	188	
Cuves à encastrer GN	189 à 191	
Réchauds encastrés Cayenne®	191	
Cuve à encastrer pour service de soupe	192	
Module un compartiment à fixation supérieure	192	
Cuve à encastrer froide sans groupe logé	192	
Cuve à encastrer chauds/bain-marie	192	

• Annexe

Index numérique	193	
-----------------	-----	--

Légende des symboles

	Dénote des articles certifiés NSF
	Désigne les articles avec traitement antimicrobien - voir vollrath.com pour plus d'informations
	Désigne des homologations produit décernées par les organisations indiquées
	Désigne un nouvel article -plus de 350 présentés dans ce catalogue
	Désigne des articles assortis d'une garantie limitée à vie

LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE Produits 100 % acier inoxydable Inox 18-8 ou plastique

Catalogue 2014-2015

Remarque : Dans l'intérêt de l'amélioration continue des produits, Vollrath se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les prix et les disponibilités sont également sujets à modification sans préavis.

Les dimensions figurant dans le catalogue sont approximatives et peuvent varier. Contactez votre commercial Vollrath pour des dessins détaillés spécifiques.



Bacs gastronomes et accessoires



Présentations importantes:

- Super Pan® Super Shapes désormais sous de nouvelles formes et avec bacs plus profonds
- Super Pan 3® a une rampe unique qui facilite le retrait facile et rapide du bac
- Les inserts à légumes inox sont parfaits pour les ouvertures de table à vapeur rondes et les présentoirs de soupes

VOLLRATH®

Outperform every day.™



Super Pan® Super Shapes

Caractéristiques des Super Shapes:

- Les formes donnent une présentation efficace avec des portions se traduisant par une qualité d'aliments supérieure et moins de gaspillage
- L'inox 300 est un gage de grande durabilité, propreté et transfert thermique
- Bac de 0,8 mm pour plus de durabilité
- Les bords et les coins renforcés réduisent le risque de creux et de bosses, et de fuite d'énergie du compartiment
- Les bacs s'empilent précisément les uns dans les autres pour un stockage facile

Moyen économique d'améliorer la présentation des plats dans les chafers, les lignes de buffet chauffées ou réfrigérées, les présentoirs et bien plus encore. En utilisant votre stock de bacs gastronomes et en remplaçant quelques éléments de l'ensemble par des bacs GN Super Shapes, votre ensemble se transforme en une présentation haut de gamme. Les bacs GN Super Shapes sont conçus pour être esthétiques et résister aux contraintes des cuisines commerciales les plus exigeantes. Brevets en instance.

Créez de beaux buffets avec bacs gastronomes qui garantissent des présentations alléchantes pour vos clients !



Les couvercles Super Pan 3® les modèles GN 1/1 et 1/2.

Les bacs s'empilent les uns dans les autres pour faciliter le stockage.

Gamme Super Shapes Super Pan®

Voyez vous-même la différence.



Les bacs s'empilent les uns dans les autres pour faciliter le stockage.



3102020



3101020



3102120



3100020
(deux en photo)



3100220
(deux en photo)



3101220



3101120

3100340 (deux en photo),
3100341 (une en photo)

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS DES BACS GN (L0 X L1) MM	HAUTEUR MM	CONTENANCE À RAS BORD L	NBRE/ CAISSE	COUVERCLE PLEIN	COUVERCLE AJOURÉ	COUVERCLE FLEXIBLE	COUVERCLES/ CAISSE
3101015 (N)	Ovale GN 1/1	530 x 325	51	3,7	6	93100	94100	52430	6
3101020	Ovale GN 1/1	530 x 325	65	4,6	6	93100	94100	52430	6
3101040	Ovale GN 1/1	530 x 325	100	7,8	6	93100	94100	52430	6
3102015 (N)	Ovale GN 1/2	265 x 325	51	1,6	6	93200	94200	—	6
3102020	Ovale GN 1/2	265 x 325	65	2,1	6	93200	94200	—	6
3102040	Ovale GN 1/2	265 x 325	100	3,5	6	93200	94200	—	6
3103040	Ovale GN 1/3	176 x 325	100	2,1	6	93300	94300	—	6
3101220	Hexagonal GN 1/1	530 x 325	65	5	6	93100	94100	52340	6
3101240	Hexagonal GN 1/1	530 x 325	100	8,8	6	93100	94100	52340	6
3102220	Hexagonal GN 1/2	265 x 325	65	2,1	6	93200	94200	—	6
3102240	Hexagonal GN 1/2	265 x 325	100	3,6	6	93200	94200	—	6
3101120	Rein GN 1/1	530 x 325	65	4,8	6	93100	94100	52430	6
3102120	Rein GN 1/2	265 x 325	65	2,1	6	93200	94200	—	6
3100020	Wild Pan long	530 x 325**	65	3,5	6	—	—	—	—
3100040	Wild Pan long	530 x 325**	89	6	6	—	—	—	—
3100220	Wild Pan court	530 x 325**	65	3,9	6	—	—	—	—
3100240	Wild Pan court	530 x 325**	100	6,1	6	—	—	—	—
3100320	Troisième Wild Pan extérieur	530 x 325***	65	2,5	6	—	—	—	—
3100321	Troisième Wild Pan intérieur	530 x 325***	65	2,5	6	—	—	—	—
3100340	Troisième Wild Pan extérieur	530 x 325***	100	3,6	6	—	—	—	—
3100341	Troisième Wild Pan intérieur	530 x 325***	100	3,6	6	—	—	—	—
75015	Barre intermédiaire pour Wild Pan long, utiliser avec 3100020 et 3100040				12	—	—	—	—
75013	Barre intermédiaire pour Wild Pan - Court et Wild Pan - Troisième, 3100220, 3100240, 3100320, 3100321, 3100340 et 3100341				12	—	—	—	—

**Dimensions hors tout pour un jeu de 2

***Dimensions globales pour deux bacs extérieurs et un bac intérieur

Bacs GN inox Super Pan 3®

Notre bac surclassant tous les autres dans le monde

Bords de bacs GN aplatis —
empêchent la déformation et facilitent
la préhension lors de leur retrait

Construction en inox 18-10
304 Euro Norm épais et robuste (0,8 mm)

Rampe inclinée — tirez et
soulevez les bacs avec facilité

Coins renforcés en forme de bec —
renforcez les points les plus vulnérables de
vos bacs GN. Mettez fin aux projections et aux
coulures lorsque vous versez le contenu

Pointes d'empilage anti-coincement —
séparez et faites sécher très facilement
les bacs GN



Compatibles avec les bacs gastronomes

DIMENSIONS DES BACS GN	ARTICLE	PROFONDEUR MM	CONTENANCE À RAS BORD L	NBRE/ CAISSE	COUVERCLE PLEIN	COUVERCLE AJOURÉ	GRILLE	FAUX FOND	CAISSE
TAILLE 2/1 650 X 530 MM	92002*	20	PLATEAU	6	NA	—	—	—	—
	92012*	40	11,9	6	92002	—	—	—	6
	92052*	55	16,3	6	92002	—	—	—	6
	92022*	65	19,1	6	92002	—	—	—	6
	92042*	100	29,4	6	92002	—	—	—	6
	92062*	150	43,7	6	92002	—	—	—	6
	92082*	200	57,5	6	92002	—	—	—	6
2/1	90002	20	PLATEAU	6	—	—	74100	70100	6
	90012	40	5,4	6	93100	94100	74100	70100	6
	90052	55	7,3	6	93100	94100	74100	70100	6
	90022	65	8,5	6	93100	94100	74100	70100	6
	90042	100	13,4	6	93100	94100	74100	70100	6
	90062	150	19,9	6	93100	94100	74100	70100	6
	90082	200	26,1	3	93100	94100	74100	70100	6
TAILLE 1/1 530 X 325 MM	90102	20	PLATEAU	6	—	—	—	70110	6
	90112	40	3,4	6	93110	94110	—	70110	6
	90122	65	5,4	6	93110	94110	—	70110	6
	90142	100	8	6	93110	94110	—	70110	6
	90162	150	11,9	6	93110	94110	—	70110	6
	90182	200	15,5	3	93110	94110	—	70110	6
	90202	20	PLATEAU	6	—	—	74200	70200	6
GN 2/4 530 x 162 MM	90212	40	2,4	6	93200	94200	74200	70200	6
	90252	55	3,3	6	93200	94200	74200	70200	6
	90222	65	3,8	6	93200	94200	74200	70200	6
	90242	100	6	6	93200	94200	74200	70200	6
	90262	150	8,9	6	93200	94200	74200	70200	6
	90282	200	11,6	3	93200	94200	74200	70200	6
	90502	19	PLATEAU	6	—	—	—	70500	6
HALBLANGE GROSSE 530 x 162 mm	90512	32	2,4	6	93500	94500	—	70500	6
	90552	64	3,1	6	93500	94500	—	70500	6
	90522	102	3,7	6	93500	94500	—	70500	6
	90542	152	5,7	3	93500	94500	—	70500	6
	90562	203	8,2	3	93500	94500	—	70500	6
	90302	20	PLATEAU	6	—	—	74300	70300	6
	90312	40	1,6	6	93300	94300	74300	70300	6
GN 1/3 176 x 325 MM	90352	55	2	6	93300	94300	74300	70300	6
	90322	65	2,4	6	93300	94300	74300	70300	6
	90342	100	3,7	6	93300	94300	74300	70300	6
	90362	150	5,5	6	93300	94300	74300	70300	6
	90382	200	7,1	3	93300	94300	74300	70300	6

Bacs GN Super Pan 3® inox (suite)

DIMENSIONS DES BACS GN	ARTICLE	PROFONDEUR MM	CONTENANCE À RAS BORD L	NBRE/CAISSE	COUVERCLE PLEIN	COUVERCLE AJOURE	GRILLE	FAUX FOND	CAISSE
GN 1/4 162 x 265 mm 1/4	90402	20	PLATEAU	6	—	—	—	70400	6
	90412	40	1,1	6	93400	94400	—	70400	6
	90452	55	1,5	6	93400	94400	—	70400	6
	90422	65	1,7	6	93400	94400	—	70400	6
	90442	100	2,6	6	93400	94400	—	70400	6
	90462	150	3,8	6	93400	94400	—	70400	6
	90482	200	4,8	3	93400	94400	—	70400	6
GN 1/6 176 x 162 mm 1/6	90622	65	1,1	6	93600	94600	—	70600	6
	90642	100	1,6	6	93600	94600	—	70600	6
	90662	150	2,3	6	93600	94600	—	70600	6
	90682	200	3	3	93600	94600	—	70600	6
GN 1/9 176 x 108 mm 1/9	90922	65	0,6	6	93900	94900	—	70600	6
	90942	100	0,8	6	93900	94900	—	70600	6

Bac pour table à vapeur GN Classic ultra-épais

DIMENSIONS DES BACS GN	ARTICLE	PROFONDEUR MM	CONTENANCE À RAS BORD L	NBRE/CAISSE	NOUVEAU
Inox, calibre 20	S2008D	203	28,2	6	
Anti-coincement	TAILLE 1/1 537 x 324 mm 1/1				
	S1318D				S1318D
	TAILLE 1/2 324 x 264 mm 1/2	S1318D	203	13,4	3
	LONGUEUR 1/2 527 x 162 mm 2/4	S20062	64	3,3	6
		S20064	102	5	6
		S20066	152	8,5	6
	TAILLE 1/3 324 x 175 mm 1/3	S12062	64	2,1	6
		S12064	102	4,3	6
		S12066	152	5,9	6
	TAILLE 1/4 264 x 162 mm 1/4	S10062	64	1,5	6
		S10064	102	2,7	6
		S10066	152	4,1	6
	TAILLE 1/6 175 x 162 mm 1/6	S06062	64	0,9	6
		S06064	102	1,8	6
		S06066	152	2,5	6

Récipients pour table à vapeur à épaulement déporté

DIMENSIONS DES BACS GN	ARTICLE	PROFON.	CONTENANCE À RAS BORD L	NBRE/CAISSE	NOUVEAU
Inox série 300 calibre 20	TAILLE 1/1 552 x 349 mm 1/1	S2028D	203	28,9	4
L'épaulement déporté est à 51 mm au-dessus de l'ouverture de la table	TAILLE 1/2 346 x 303 mm 1/2	S1328D	203	14	4



Super Pan® polycarbonate

Bacs GN en polycarbonate basse température



Plage de températures : -40 à 98,9 °C

Construction en polycarbonate

Rampe unique

Cales d'empilage intégrées anti-coincement

Coins renforcés spécialement conçus

Bacs en polycarbonate disponibles en transparent ou noir

Couvercles et faux-fonds en polycarbonate uniquement disponibles en transparent

Ne pas exposer à la vapeur



Bacs GN Super Pan® en polycarbonate

DIMENSIONS DES BACS GN	ARTICLE TRANSPARENT	ARTICLE NOIR	PROFONDEUR MM	CONTENANCE À RAS BORD (L)	NBRE/ CAISSE	COUVERCLE PLEIN TRANSPARENT	COUVERCLE AJOURÉ TRANSPARENT	FAUX FOND EN POLY-CARBONATE TRANSPARENT	CAISSE
GN 1/1 530 x 325 mm 1/1	8002410	8002420	65	8,3	6	31100	32100	29100	6
	8004410	8004420	100	12,9	6	31100	32100	29100	6
	8006410	8006420	150	19,2	6	31100	32100	29100	6
	8008410	8008420	200	25,1	3	31100	32100	29100	6
GN 1/2 265 x 325 mm 1/2	8022410	8022420	65	3,7	6	31200	32200	29200	6
	8024410	8024420	100	5,6	6	31200	32200	29200	6
	8026410	8026420	150	8,1	6	31200	32200	29200	6
	8028410	8028420	200	10,4	3	31200	32200	29200	6
GN 2/4 530 x 162 mm 2/4	8052410	8052420	65	3,6	6	31500	—	29200	6
	8054410	8054420	100	5,4	3	31500	—	29200	6
	8032410	8032420	65	2,3	6	31300	32300	29300	6
	8034410	8034420	100	3,4	6	31300	32300	29300	6
GN 1/3 176 x 325 mm 1/3	8036410	8036420	150	5,1	6	31300	32300	29300	6
	8038410	8038420	200	6,5	3	31300	32300	29300	6
	8042410	8042420	65	1,7	6	31400	32400	29400	6
	8044410	8044420	100	2,5	6	31400	32400	29400	6
GN 1/4 162 x 265 mm 1/4	8046410	8046420	150	3,6	6	31400	32400	29400	6
	8062410	8062420	65	1	6	31600	32600	29600	6
	8064410	8064420	100	1,5	6	31600	32600	29600	6
	8066410	8066420	150	2,1	6	31600	32600	29600	6
GN 1/6 176 x 162 mm 1/6	8092410	8092420	65	0,6	6	31900	—	—	6
	8094410	8094420	100	0,9	6	31900	—	—	6
	8096410	8096420	150	1,3	6	31900	—	—	6
	8098410	8098420	200	1,7	6	31900	—	—	6
GN 1/9 176 x 108 mm 1/9	8092410	8092420	65	0,6	6	31900	—	—	6
	8094410	8094420	100	0,9	6	31900	—	—	6
	8096410	8096420	150	1,3	6	31900	—	—	6
	8098410	8098420	200	1,7	6	31900	—	—	6

Super Pan® polycarbonate

Bacs GN en polycarbonate
haute température

Plage de températures : -40 à 190,6 °C

Résine haute température

Rampe unique

Cales d'empilage intégrées anti-coincement

Coussins renforcés spécialement conçus

Bacs en plastique disponibles en ambre ou noir

Couvercles et faux-fonds en polycarbonate uniquement disponibles en ambre

Déconseillé dans les fours traditionnels, les fours à vapeur mixtes ou les fours à convection



Bacs GN Super Pan® en polycarbonate haute température

DIMENSIONS DES BACS GN	ARTICLE AMBER	ARTICLE NOIR	PROFONDEUR MM	CONTENANCE À RAS BORD L	CAISSE	COUVERCLE PLEIN AMBER	COUVERCLE AJOURÉ AMBER	FAUX FOND AMBRE	CAISSE
GN 1/1 530 x 325 mm	9002410	9002420	65	8,3	6	33100	34100	23100	6
	9004410	9004420	100	12,9	6	33100	34100	23100	6
	9006410	9006420	150	19,2	6	33100	34100	23100	6
	9008410	-	200	25,1	3	33100	34100	23100	6
GN 1/2 265 x 325 mm	9022410	9022420	65	3,7	6	33200	34200	23200	6
	9024410	9024420	100	5,6	6	33200	34200	23200	6
	9026410	9026420	150	8,1	6	33200	34200	23200	6
	9028410	9028420	200	10,4	3	33200	34200	23200	6
GN 2/4 530 x 162 mm	9052410	9052420	65	3,6	6	33500	-	23200	6
	9054410	9054420	100	5,4	3	33500	-	23200	6
	9056410	9056420	150	8,2	6	33500	-	23200	6
	9058410	9058420	200	10,6	3	33500	-	23200	6
GN 1/3 176 x 325 mm	9032410	9032420	65	2,3	6	33300	34300	23300	6
	9034410	9034420	100	3,4	6	33300	34300	23300	6
	9036410	9036420	150	5,1	6	33300	34300	23300	6
	9038410	9038420	200	6,5	3	33300	34300	23300	6
GN 1/4 162 x 265 mm	9042410	9042420	65	1,7	6	33400	34400	23400	6
	9044410	9044420	100	2,5	6	33400	34400	23400	6
	9046410	9046420	150	3,6	6	33400	34400	23400	6
	9048410	9048420	200	5,4	3	33400	34400	23400	6
GN 1/6 176 x 162 mm	9062410	9062420	65	1	6	33600	34600	23600	6
	9064410	9064420	100	1,5	6	33600	34600	23600	6
	9066410	9066420	150	2,1	6	33600	34600	23600	6
	9068410	9068420	200	3,7	3	33600	34600	23600	6
GN 1/9 176 x 108 mm	9092410	9092420	65	0,6	6	33900	-	-	6
	9094410	9094420	100	0,9	6	33900	-	-	6
	9096410	9096420	150	1,2	6	33900	-	-	6
	9098410	9098420	200	1,8	3	33900	-	-	6

Accessoires Super Pan 3®



*Pour les profondeurs 4 cm, 5 cm et 6 cm, les trous sont au fond uniquement. Pour les profondeurs 10 cm, 15 cm et 20 cm, ils se situent également sur les parois.

Bacs GN perforés Super Pan 3®

	TAILLE DE BAC GN	ARTICLE	PROFONDEUR: MM	LOT CAISSE
Inox 300 de 0,8 mm d'épaisseur		90013	40	6
Orifices de 6 mm		90053	55	6
	1/1	90023	65	6
		90043	100	6
		90063	150	6
		90213	40	6
	1/2	90223	65	6
		90243	100	6
		90263	150	6
		90313	40	6
	1/3	90323	65	6
		90343	100	6
		90363	150	6

Super Pan 3® avec SteelCoat X3 revêtement intér. anti-adhésif

	TAILLE DE BAC GN	ARTICLE	PROFONDEUR: MM	CONTENANCE: L	LOT CAISSE
Inox 300		90017	40	5.4	6
Limites de température : -28 à 230 °C	1/1	90027	65	8.5	6
		90047	100	13.4	6
Ne pas utiliser avec des ustensiles métalliques		90217	40	2.4	6
	1/2	90227	65	3.8	6
		90247	100	6	6
	2/4	90527	65	3.7	6
		90547	100	5.7	3
		90327	65	2.4	6
	1/3	90347	100	3.7	6
		90367	150	5.5	6
		90627	65	1.1	6
	1/6	90647	100	1.6	6
		90667	150	2.3	6

Couvercles pleins et ajourés Super Pan 3®

	TAILLE DE BAC GN	ARTICLE PLEIN	ARTICLE AJOURÉ	LOT CAISSE
Inox	1/1	93100	94100	6
Bords enfoncés pour plus de solidité sur le périmètre du couvercle	2/3	93110	94110	6
	1/2	93200	94200	6
Les couvercles ajourés sont certifiés NSF	2/4	93500	94500	6
	1/3	93300	94300	6
	1/4	93400	94400	6
	1/6	93600	94600	6
	1/9	93900	94900	6

Couvercle chaud-froid Super Pan®

	TAILLE DE BAC GN	ARTICLE	LOT CAISSE
Inox	1/1	95100	12
Spécialement conçu pour les applications chaud-froid	1/2	95200	12
	1/3	95300	12
Permet un refroidissement et une remise en température rapides et uniformes	1/6	95600	12



Accessoires Super Pan 3®

Bacs et couvercles à joint Super Pan 3®

Les bacs ont un rebord qui garantit une étanchéité complète lorsqu'ils sont utilisés avec le couvercle

TAILLE DE BAC	ARTICLE	DESCRIPTION	PROFONDEUR MM	CAISSE
1/1	37100	Couvercle à joint	—	6
1/1	90022S	Bac à joint	65	6
1/1	90042S	Bac à joint	100	6
1/1	90062S	Bac à joint	150	6
1/1	90082S	Bac à joint	200	6



37100

Couvercle flexible Super Pan 3® GN

Polyéthylène basse densité

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	CAISSE
52430	grande taille	53,2 x 32,7 x 1,3	6

Résiste aux taches et passe au lave-vaisselle

Utilisation sûre avec des températures comprises entre -28 et 88 °C



Faux-fonds Super Pan 3®

Construction en inox 300 extra-robuste

TAILLE DE BAC GN	ARTICLE	DIMENSIONS CM	CAISSE
1/1	74100	43,5 x 24,9 x 2,1	6
1/2	74200	24,9 x 17 x 2,1	6
1/3	74300	22,9 x 10 x 2,1	6



45717

Faux-fonds inox

Inox300

TAILLE DE BAC GN	ARTICLE	DIMENSIONS MM	CAISSE
2/1	45714	7/3	10
1/1	45715	7/3	12
1/1	45716	5/2	12
60 x 40 cm	45717	5/2	10



45717

Faux-fonds Super Pan 3®

Inox300

Diamètre des petits orifices : 9,5 mm

TAILLE DE BAC GN	ARTICLE	DIMENSIONS CM	CAISSE
1/1	70100	43,5 x 24,9 x 1,4	6
2/3	70110	26,5 x 24,9 x 1,4	6
1/2	70200	17,3 x 24,9 x 1,4	6
2/4	70500	45 x 9,6 x 1,4	6
1/3	70300	23,3 x 10,2 x 1,4	6
1/4	70400	18,1 x 9,5 x 1,4	6
1/6	70600	11,2 x 10,2 x 1,4	6



70100

Faux-fonds en plastique Super Pan 3®

Résine haute température : -40 à 190,6 °C, polycarbonate basse température : -40 à 98,9 °C

Déconseillé au four

TAILLE DE BAC GN	ARTICLE AMBRE	ARTICLE TRANSPARENT	DIMENSIONS CM	CAISSE
1/1	23100	29100	43,5 x 24,9 x 1,6	6
1/2	23200	29200	24,9 x 17 x 1,6	6
1/3	23300	29300	23 x 10 x 1,6	6
1/4	23400	29400	17 x 8,6 x 1,6	6
1/6	23600	29600	10,6 x 8,6 x 1,6	6



23100

Accessoires



Couvercle dôme universel PanaMax™	ARTICLE	DIMENSIONS CM	CAISSE
-----------------------------------	---------	---------------	--------

Sa conception profilée brevetée est compatible avec tous les chafers et les articles de service de cafétéria et buffet

La poignée en nylon ergonomique durable permet une préhension confortable - résiste à 246 °C

L'inox ultra-brillant est esthétique et facile à nettoyer et entretenir



Plaque intermédiaire inclinée à un côté	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	CAISSE
---	---------	-------------	---------------	--------

Construction en inox 300 19196 Plaque intermédiaire simple en biais 53 x 32,4 x 7,2 2

Inclinaison de six degrés de l'avant à l'arrière




Plaque intermédiaire inclinée à deux côtés	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT CAISSE
--	---------	-------------	---------------	------------

Construction en inox 300 19184 Plaque intermédiaire inclinée à deux côtés, contient les bacs demi-taille 53 x 32,4 x 5,4 1

Le rebord supérieur sans soudure empêche la déperdition de vapeur

Contient deux bacs demi-taille

L'angle de 8,2° améliore la présentation des aliments



Barres intermédiaires	ARTICLE	DIMENSIONS CM	LOT CAISSE
-----------------------	---------	---------------	------------

Inox 300 ultra-brillant 75012 32,9 x 2,5 x 0,6 12

Adaptent une ouverture standard aux combinaisons de bacs fractions de taille 75020 53,2 x 2,5 x 0,6 12

56680 27,3 x 32,3 x 0,8 6

75015 À utiliser avec le Wild Pan (article 3100020) 12

75013 Utiliser avec les Wild Pans (articles 3100220, 3100240, 3100320, 3100321, 3100340 et 3100341) 12

19190



Plaques intermédiaires à deux ouvertures	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
--	---------	-------------	------------

Inox 300 19190 Avec deux ouvertures de 16,2 cm, pour insert inox 78164 (3,9 l) 4

19192 Avec deux ouvertures de 21,3 cm, pour insert inox 78184 (6,9 l) 4

72227 Avec une ouverture de 21,6 cm et une ouverture de 26,7 cm, pour un bac encastré de 78184 (6,9 l) et un insert inox de 78204 (10,4 l) 1

Accessoires

Plaques intermédiaires à trois ouvertures ①②③

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
Inox 300	19193①	Avec une ouverture de 12,4 cm et deux ouvertures de 16,2 cm, pour un insert inox 78154 (2,4 l) et deux inserts inox 78164 (3,9 l)	4
	72228②	Avec trois ouvertures de 16,5 cm, pour insert inox 78164 (3,9 l)	1
	19188③	Avec trois ouvertures de 21,3 cm, pour insert inox 78184 (6,9 l)	1

①Convient aux compartiments inox des tables à vapeur standard seulement

②Convient aux compartiments thermodurcis seulement

③Convient aux appareils de remise en température 4/3 et inserts inox 4/3 seulement



19188



Inserts inox et couvercles	ART.	CONTEN. L	POUR L'OUVERTURE CM	PROFONDEUR CM	ENCASTRÉ CAISSE	COUV. AJOURÉ	COUV. PLEIN†	COUVERCLE À HARNIÈRE†	COUV. CAISSE
Inserts inox 300 satinés	78154	2,4	12,7	14,3 x 19,8	6	78150*	79040	—	6
Solidement en appui dans l'ouverture sans risquer de basculer	78164	3,9	16,5	18,9 x 20,8	6	78160*	—	47486*	6
	78174	3,9	21,6	24 x 12,4	6	78180*	77072	47488*	6
Les inserts inox moins hauts donnent des portions permettant de réduire le gaspillage	78184	6,9	21,6	24 x 20,8	6	78180*	77072	47488*	6
	78194	6,9	26,7	28,7 x 14,3	6	78200*	77112	47490*	6
	78204	10,4	26,7	28,7 x 20,8	6	78200*	77112	47490*	6

*Non certifié NSF

†Couvercles inox



Couvercles articulés pour Inserts inox

	ARTICLE	DIAMÈTRE CM	HAUTEUR CM	ADAPTÉ AU INSERT INOX	CONTENANCE R. ENCASTRÉ (L)	CAISSE
Inox ultra-brillant	47486	19,0	2,2	78164	3,9	6
Bouton Kool-Touch® phénolique	47488	24,4	2,4	46063, 77070, 78184, 78174	6,9	6
	47490	29,1	2,4	77110, 78194, 78204	10,4	6

47488



47490

Bains-marie inox












	ARTICLE	CONTENANCE LL	POUR L'OUVERTURE CM	PROFONDEUR CM	BAIN MARIE CAISSE	COUVERCLE*	COUV. / CAISSE
Bains-marie inox 300 satiné	78710	1,2	10,8	14,6	6	79020	6
	78720	1,9	12,7	17,1	6	79040	6
	78725	1,9	15,9	10,1	6	79080	6
	78730	3,3	15,9	18,4	6	79080	6
	78740	4	16,8	19,4	6	79100	6
	78760	5,7	18,7	21,9	6	79120	6
	78780	7,8	20,6	24,5	4	79170	4
	78820	11,4	23,2	27,6	4	79220	4



*Couvercles inox



Dimensions de découpe de plaques intermédiaires



ARTICLE	OUVERTURES	LOT CAISSE
19190	Avec deux ouvertures de 16,2 cm — pour 78164 (3,9 l)	4
19192	Avec deux ouvertures de 21,3 cm — pour 78184 (6,9 l)	4
19194	Anneau intermédiaire pour plaques intermédiaires 19192, 19188 et 19198 — pour 78184 (6,9 l)	4
72227	Avec une ouverture de 21,3 cm et une ouverture de 26,4 cm — pour 78164 (6,9 l) et 78204 (10,4 l)	1
19193	Avec une ouverture de 12,4 cm et deux ouvertures de 16,2 cm — pour 78154 (2,4 l) et deux 78164 (3,9 l)	4
72228	Avec trois ouvertures de 16,5 cm — pour 78164 (3,9 l) — uniquement adapté aux compartiments thermodurcis	1
19188*	Avec trois ouvertures de 21,3 cm, pour 78184 (6,9 l) — pour articles 72050/72051	1
19195	Avec six ouvertures de 10,8 cm — pour 78710 (1,2 l)	4
19189	Avec une ouverture de 26,8 cm — pour 78204 (10,4 l)	4
19197	Avec une ouverture de 16,2 cm — pour 78164 (3,9 l)	4
19198	Avec une ouv. de 21,3 cm — pour 78184 (6,9 l) — adapté aux appareils de remise en temp. 4/3 et inserts inox 4/3 seulement	4

*Adapté aux appareils de remise en température 4/3 et inserts inox 4/3 seulement

Plaques intermédiaires inox


Plaque intermédiaire à six ouvertures

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
Inox 300	19195	Avec six ouvertures de 10,8 cm pour bain-marie 78710 (1,2 l)	4



Plaque intermédiaire à une ouverture

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
Inox 300	19189	Avec une ouverture de 26,8 cm p/insert inox 78204 (10,4 l)	4



Plaques intermédiaires GN 1/2

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
Inox 300	19197	Avec une ouverture de 16,2 cm pour insert inox 78164 (3,9 l)	2
	19198	Avec une ouverture de 21,3 cm pour insert inox 78184 (6,9 l)	2



Plaque de cuisson intermédiaire

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
Inox 300	19199	Plaque de cuisson intermédiaire pour Signature Server®	4
Compatible avec des plaque de cuisson de grande taille et deux compartiments chauds	19186	Plaque de cuisson intermédiaire sur deux compartiments chauds pour encastrables	4



Anneau intermédiaire inox

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
Inox 300	19194	Pour plaques intermédiaires 19192, 19188 et 19198 — 20,8 cm de diamètre ; 7,6 cm de hauteur	2

Soulevez et maintenez les inserts inox à épaulement relevés pour éviter de brûler soupes et sauces lorsque vous utilisez des plaques intermédiaires





Batterie de cuisine



Présentations importantes:

- Choisissez la prise qui vous tente. La batterie de cuisine Vollrath est disponible avec toute une variété de manches pour garantir la prise parfaite en fonction de votre utilisation.
- Les batteries de cuisine Tribute, Centurion, Intrigue et Optio fonctionnent parfaitement avec les plaques à induction.
- Vollrath a fortement élargi sa gamme d'article à pâtisserie en aluminium 3004 pour mieux servir tous vos besoins de cuisson.



Types de batterie de cuisine



Poêle à frire

- Parois incurvées pour faciliter le mélange et le service
- Idéale pour faire frire, faire des œufs brouillés, faire sauter ou saisir
- Les parois évasées empêchent la formation de vapeur à l'intérieur



Sauteuse

- Fond large pour une conduction maximale de la chaleur
- Idéale pour faire sauter, saisir, dégeler, faire pocher et faire sauter à la chinoise
- Les parois hautes et droites contiennent les aliments et exposent toutes les parois à la chaleur en minimisant les projections




Wok

- Idéale pour faire sauter à la chinoise (wok)
- Parois profondes incurvées pour un excellent mouvement des aliments
- Le fond plat du wok repose sur la surface de cuisson



Saucier

- Hybride casserole-poêle
- Pour faire sauter, dorer, pocher, sauter à la chinoise et faire une sauce
- Les parois incurvées facilitent le mélange intime au fouet des ingrédients



Casserole à parois droites

- Fond large pour une conduction maximale de la chaleur
- Idéale pour créer et faire réduire les sauces et faire cuire les légumes
- Utilisez avec un couvercle pour limiter l'évaporation et accélérer la cuisson



Casserole à parois évasées

- Fond de petit diamètre pour diminuer l'exposition à la chaleur
- Les parois évasées facilitent le mélange
- Idéale pour faire cuire à basses températures pendant plus longtemps




Plat à braiser

- La large surface de chauffe permet la cuisson des viandes et des légumes dans des quantités limitées de liquide.
- Idéal pour la longue cuisson lente qui permet au liquide d'ajouter des jus et arômes
- Également utilisé comme bain chaud avec des casseroles à parois évasées pour faire fondre le beurre, chauffer les sauces ou blanchir les légumes



Faitout

- Fond large pour une conduction maximale de la chaleur
- Idéal pour la cuisson lente de ragoûts, sauces, soupes, plats gratinés et rôtis tout en réduisant le contenu
- Les deux poignées facilitent le service et le déplacement



Marmite

- Fond épais pour bien faire mijoter
- Idéale pour les bouillons, soupes, pâtes, légumes en vrac et fruits de mer
- Le plus petit diamètre et la hauteur supérieure de la marmite préservent les liquides plus longtemps et forcent l'ébullition du liquide à travers les ingrédients, maximisant le transfert des arômes.



Grill

- Fond plat large pour maximiser la surface de cuisson
- Conçu pour faire chauffer ou dorer les aliments
- Idéal pour les œufs, le fromage grillé, les quesadillas et les sandwichs



10 années de suite !

Batteries de cuisine inox

TRIBUTE® pages 26 - 28	MIRAMAR™ pages 29 - 31	CENTURION® pages 32 - 34	INTRIGUE® pages 35 - 37	OPTIO™ pages 38 - 39
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

ARTICLE/ RÉFÉRENCE



CARACTÉR- ISTIQUES

Construction à triple couche répartition parfaite de la chaleur, finition satinée	Construction à triple couche avec manches brillants. (certains modèles sont entièrement brillants)	Inox épais, finition satinée avec rebord brillant et fond revêtu extra-grand	Inox épais avec finition brillante à l'intérieur comme à l'extérieur et fond revêtu extra-grand (*importé)	Construction inox légère facile à manier, finition ultra-brillante, fond revêtu
---	---	--	--	---

MATÉRIAUX

Inox à triple couche avec cœur en aluminium	Inox à triple couche avec cœur en aluminium	Inox 18-8 avec fond revêtu	Inox 18-8 avec fond revêtu	Inox chromé
---	---	----------------------------	----------------------------	-------------

MANCHE



FIXATION DU MANCHE

Rivets Ever-tite™	Rivets	Les poêles revêtues soudées ont des rivets	Soudé	Soudé
-------------------	--------	--	-------	-------

UTILISATION

Cuisines très actives	Principalement pour la présentation, mais entièrement fonctionnelle dans les cuisines très actives	Cuisines très actives	Cuisines très actives, de préférence pour les présentations	Cuisines faiblement à moyennement actives
-----------------------	--	-----------------------	---	---

NIVEAU DE PERFORMANCE



PRIX

\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$ \$
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

REVÊTEMENT

Steel Coat x3™ CeramiGuard®II (sans PFOA)	Naturel seulement	Anti-adhésif (sans PFOA)	Steel Coat x3™ (sans PFOA)	Anti-adhésif (sans PFOA)
---	-------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

CERTIFICATION

NSF	NSF	NSF	NSF	NSF
-----	-----	-----	-----	-----

COMPATIBLE AVEC



GARANTIE

Garantie de 90 jours pour le revêtement anti-adhésif

Garantie à vie

Garantie de 1 an

Garantie à vie

Garantie à vie

Garantie limitée de 90 jours

LÉGENDE

= Induction = Électrique = Gaz

Lignes de batterie de cuisine aluminium

	WEAR-EVER® CLASSIC SELECT® pages 47 - 48	WEAR-EVER® CLASSIC pages 49 - 52	ARKADIA™ ** pages 53 - 54
ARTICLE/ RÉFÉRENCE			
CARACTÉR- ISTIQUES	Principalement construction calibre 2 avec double épaisseur au fond et au bord supérieur	Principalement construction calibre 6-8, avec double épaisseur au fond et au bord supérieur	Principalement construction calibre 6-9
MATÉRIAU	Aluminium 3004 résistant aux chocs	Aluminium 3004 résistant aux chocs	Aluminium série 3000
MANCHE	Tri-Vent™ Silicone, Tri-Vent™ Natural, Acier nickelé	Tri-Vent™ Natural, Acier nickelé Cool Handle®, Tri-Vent™ Silicone	Acier nickelé avec option manico silicone Arkadia™
FIXATION DU MANCHE	Rivets Ever-tite™ avec poignées soudées	Rivets Ever-tite™ avec poignées soudées	Rivets
UTILISATION	Cuisines très actives	Cuisines moyennement à très actives	Cuisines faiblement à moyenement actives
NIVEAU DE PERFORMANCE	★★★★★	★★★★★	★★★★★
PRIX	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$
REVÊTEMENT	-	-	Anti-adhésif
CERTIFICATION			
COMPATIBLE AVEC			
GARANTIE	 Garantie à vie	Garantie à vie de 1 an contre les rivets desserrés	Garantie limitée de 90 jours
Garantie de 90 jours pour le revêtement anti-adhésif			
LÉGENDE	= Électrique	= Gaz	* IMPORTÉ



10 années de suite !

Poêles en aluminium

WEAR-EVER®
EVER-SMOOTH™
page 43 - 44

WEAR-EVER® CLASSIC
pages 45 - 46

HARDCOAT®
page 45

ARKADIA™ **
page 53

ARTICLE/
RÉFÉRENCE



CARACTÉR-
ISTIQUES

Construction principalement en aluminium extra-dur calibre 8, sans rivets pour un corps facile à nettoyer

Construction principalement en aluminium calibre 8, rivets Ever-Tite™, quatre options de revêtement anti-adhésif

Principalement en aluminium calibre 8, anodisé pour résister à la déformation

Construction en aluminium calibre 9, rivets en aluminium

MATÉRIAU


Aluminium 3004
résistant aux chocs

Aluminium 3004
résistant aux chocs

Aluminium 3004
résistant aux chocs

Alluminio serie 3000

MANCHE



FIXATION DU
MANCHE

Construction sans rivets

Rivets Ever-Tite™

Rivets en aluminium

Rivets en aluminium

UTILISATION

Cuisines moyennement
à très actives

Cuisines moyennement
à très actives

Cuisines moyennement
à très actives

Cuisines faiblement
à moyennement actives

NIVEAU DE
PERFORMANCE



PRIX



REVÊTEMENT

CeramiGuard®II, PowerCoat2™
(sans PFOA)

CeramiGuard®II, SteelCoat x3™,
PowerCoat2™, (sans PFOA)

Finition anodisée

Anti-adhésif
(sans PFOA)

CERTIFICATION



COMPATIBLE
AVEC



GARANTIE
Garantie de 90 jours pour
le revêtement anti-adhésif

Garantie de 1 an

Garantie à vie de 1 an contre les
rivets desserrés

Garantie de 1 an

Garantie limitée de 90 jours

LÉGENDE



= Électrique

= Gaz

* IMPORTÉ

Conseils d'utilisation et d'entretien généraux pour tous les types de batterie de cuisine

Aluminium — Wear-Ever®, Arkadia™

Inox — Intrigue®, Centurion®, Optio™

Multicouche — Tribute®, Triple couche, Miramar™

- Avant la première utilisation, retirez toutes les étiquettes et lavez dans de l'eau savonneuse chaude pour éliminer tout lubrifiant de fabrication des articles neufs.

• **Ne laissez jamais de batterie de cuisine sur le feu sans aliments ou liquide à l'intérieur.**

• Pour plus de sécurité et pour empêcher la déformation des articles, laissez refroidir avant de nettoyer ou de plonger dans l'eau.

• Un contact direct avec le sel risque de piquer le métal. Ajoutez du sel à l'eau en ébullition pour le dissoudre.

• Les solutions salées, les produits acides comme les tomates, les désinfectants ou les agents blanchissants peuvent corroder la batterie de cuisine. Ne placez jamais ces produits dans la batterie de cuisine et évitez leur exposition prolongée à ceux-ci.

• Tous les articles de cuisine dureront plus longtemps et auront meilleure allure s'ils sont lavés à la main et à l'eau savonneuse chaude. Frottez toujours dans le sens du grain du métal. Rincez minutieusement et laissez sécher complètement à l'air.

• L'utilisation d'ustensiles en plastique, bois ou caoutchouc est recommandée.

• Si des résidus de colle de l'étiquette restent sur le batterie de cuisine, appliquez du WD-40 et nettoyez à l'eau savonneuse chaude.

• Pour retirer les dépôts calcaires, frottez avec une éponge trempée dans du jus de citron ou du vinaigre, puis lavez à l'eau savonneuse chaude.

• Pour retirer les aliments brûlés au fond d'une casserole, faites bouillir une solution faiblement concentrée de vinaigre et d'eau pendant 10 minutes pour décoller les particules.



Revêtements anti-adhésifs

Laissez refroidir le revêtement anti-adhésif avant de nettoyer. Lavez à la main dans de l'eau savonneuse chaude et essuyez immédiatement pour préserver l'aspect. Utilisez un tampon à récurer non tissé pour retirer les aliments qui ont brûlé. Évitez d'utiliser un produit de nettoyage abrasif, des tampons à récurer en métal ou des solvants trop puissants. Lorsque vous empilez les casseroles, placez une protection entre elles pour éviter de rayer les surfaces anti-adhésives. **Remarque :** Garantie - 90 jours pour tous les articles à revêtement anti-adhésif.

Conditionnement de batterie de cuisine inox et aluminium sans revêtement

Conditionnez le batterie de cuisine avant leur première utilisation. Nettoyez et essuyez le batterie de cuisine. Vaporisez légèrement l'intérieur de la casserole ou de la poêle avec de l'huile végétale ou utilisez une petite quantité de graisse végétale solide. Placez l'article sur feu moyen pendant 5 à 10 minutes, jusqu'à ce qu'une légère fumée ou des ondes calorifiques apparaissent. Lorsque l'huile ou la graisse végétale devient orange foncé, éteignez le brûleur et laissez refroidir. Déversez l'huile ou la graisse liquide et essuyez la poêle ou la casserole avec du papier absorbant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Un nettoyage avec une solution savonneuse douce après chaque utilisation sera sans effet sur le conditionnement. Vous pouvez répéter cette procédure aussi souvent que nécessaire sans endommager l'article de cuisine.

Batterie de cuisine en acier au carbone

Les articles sont expédiés avec un film d'huile minérale préappliqué. Essuyez l'huile et nettoyez la poêle ou la casserole à l'eau savonneuse chaude. Essuyez immédiatement. Après chaque utilisation, nettoyez et conditionnez. Appliquez de l'huile de cuisson ou de la graisse végétale solide sur un papier absorbant à l'intérieur et l'extérieur de la poêle ou de la casserole pour empêcher leur oxydation. La poêle ou la casserole s'assombrira durant le conditionnement après plusieurs utilisations. Pour des instructions de conditionnement plus détaillées, allez à www.vollrathco.com


Élimination de la décoloration de batterie de cuisine aluminium

Faites bouillir une solution de deux cuillères à soupe de crème de tartre par litre d'eau dans le batterie de cuisine pendant 10 minutes.

Batterie de cuisine Tribute® triple couche

Faites cuire sur de l'inox 18-8 neutre avec Tribute® !

Avec une triple couche du fond au bord, la batterie de cuisine Tribute® chauffent uniformément sans points chauds. Les surfaces de cuisson sont en pur inox — n'influent pas sur les saveurs et les couleurs. L'extérieur est en inox 18-0 — facile à nettoyer et idéal pour le gaz, l'électricité et l'induction. Les chefs ne tarissent pas d'éloges sur la performance inégalée de la gamme Tribute®.



Le cœur en aluminium 3004 répartit uniformément la chaleur au fond de la casserole et sur ses parois

Intérieur inox 18-8

Extérieur inox 18-0



BREVETÉ Manche TriVent®
ajouré conçu pour fournir confort
et durabilité

Disponible avec manche en silicone plus
frais au toucher – sans risque au four
jusqu'à 232 °C

Le système de rivets
EverTite™ offre une
garantie à vie contre
les rivets desserrés


L'intérieur inox 18-8 est sans _____
effet sur les couleurs et le goût
des aliments

La construction à triple couche
ne se déforme pas malgré
une utilisation commerciale constante



Les marmites, casseroles
et braseros ont des
manches et poignées
ergonomiques ultra-
solides avec des rivets
inox durables

Remarque : La garantie Jacob's Pride me couvre pas la silicone
sur le manche et les revêtements anti-adhésifs



Batterie de cuisine Tribute® triple épaisseur



69210

Poêles Tribute® avec finition naturelle

	MANCHE EN SILICONE	MANCHE EN PLAQUÉ	DIAMÈTRE SUP. METER CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	ARTICLE COUVERCLE
	69807	69207	17,8	4,4	10	6	69327
	69808	69208	20,3	4,8	10	6	69328
	69810	69210	25,4	5,4	8	6	69410
	69812	69212	30,5	6,4	8	2	69412
	69814	69214	35,6	7,0	6	1	69414

Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas la silicone sur le manche et les revêtements anti-adhésifs.

Poêles Tribute® avec intérieur CeramiGuard®

Revêtement intérieur anti-adhésif CeramiGuard® — triple couche pour une durabilité exceptionnelle	MANCHE EN SILICONE	MANCHE EN PLAQUÉ	DIAMÈTRE SUP. METER CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	ARTICLE COUVERCLE
	69107	69607	17,8	4,4	10	6	69327
	69108	69608	20,3	4,8	10	6	69328
	69110	69610	25,4	5,4	8	6	69410
	69112	69612	30,5	6,4	8	2	69412
	69114	69614	35,6	7,0	6	1	69414

Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas la silicone sur le manche et les revêtements anti-adhésifs.

Sauciers Tribute®

69326 n'est pas compatible avec les plaques à induction	MANCHE EN SILICONE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	ARTICLE COUVERCLE
	77790	0,9	16,5	5,7	10	1	—
	77791	1,9	20,3	6,0	8	1	69328
	77792	2,8	25,4	8,3	8	1	69410

Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas la silicone sur le manche.

Casseroles Tribute®

	MANCHE EN SILICONE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
	77739	1,4	15,2	7,6	10	69325
	77740	2,4	17,8	8,9	8	69327
	77741	3,3	20,3	10,5	8	69328
	77742	4,2	22,9	10,5	8	69329
	77743*	6,6	25,4	13,7	8	69410

*Inclut une poignée

Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas la silicone sur le manche.

Casseroles/marmites Tribute®

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
Poignées ergonomiques extra-robustes avec rivets inox durables	77780	4,2	22,9	10,5	8	69329
	77519	5,6	22,9	14,6	8	69329
	77520	7,5	25,4	15,2	8	69410
	77521	11,4	30,5	15,9	8	69412
	77522	15,1	30,5	21,6	8	69412
	77523	19,0	35,6	19,7	8	69414

Batterie de cuisine Tribute® triple épaisseur



Sauteuses Tribute®	MANCHE EN SILICONE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
Les parois hautes minimisent les projections	77744	1,9	20,3	6,0	8	69328
	77745	2,8	25,4	6,0	8	69410
	77746*	5,6	30,5	6,8	8	69412
	77747*	7,1	35,6	7,3	8	69414



*Inclut une poignée Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas la silicone sur le manche.



77745

Plats à braiser Tribute®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
Poignées ergonomiques extra-robustes avec rivets inox durables	77760	9,4	30,5	13,7	8	69412
	77761	14,1	35,6	14,2	8	69414



77761

Grill Tribute® avec intérieur SteelCoat®	MANCHE GATORGRIP®	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Revêtement intérieur anti-adhésif SteelCoat x3™ — triple couche pour une durabilité exceptionnelle	77530	30 carré	8	1

Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas la silicone sur le manche et les revêtements anti-adhésifs.



Woks Tribute®	MANCHE EN SILICONE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
Le fond plat repose sur la surface de cuisson	77750	4,5	27,9	8,9	8	—
	77754	9,6	35,6	11,1	8	69414

Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas la silicone sur le manche.



77750

Couvercles Tribute®	MANCHE TOROGUARD™	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
Le fond plat repose sur la surface de cuisson	69325	15,2	1
	69327	17,8	1
	69328	20,3	1
	69329	22,9	1
	69410	25,4	1
	69412	30,5	1
	69414	35,6	1

Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas le revêtement en plastisol du manche.



69410





Les articles de présentation dans lesquels vous pouvez vraiment faire cuire vos plats !



Batterie de cuisine / présentation Miramar™



Les plats passent directement de la cuisine au client, un gage de fraîcheur indéniable ! Les batterie de cuisine/présentation Miramar permettent de faire cuire et de servir sans transfert de plat. Donnez à vos clients l'impression de plats faits maison avec une présentation élégante. Compatible avec les plaques à induction.



Batterie de cuisine / présentation Miramar™

Induction Électrique Gaz



Faitouts Miramar™ avec couvercle dôme bas

Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes

ARTICLE	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
		LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
49410	2,9	20,0	20,0	9,5	1
49411	4,8	24,1	24,1	11,3	1



49410

Plat à gratin ovale Miramar™

Ultra-brillant

ARTICLE	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
		LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
49420	1,8	25,4	19,1	5,2	1
49412	2,5	30,5	21,6	5,1	1



49412

Sauteuse Miramar™

Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes

ARTICLE	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
		LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
49416	1,2	20,3	20,3	5,1	1
49413	2,1	26,0	26,0	4,8	1



49413

Poêle à omelette Miramar™

Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes

ARTICLE	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
		LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
49417	1,6	20,3	20,3	6	1
49424	2,9	26,0	26,0	6,4	1



49424

Wok/plat de service Miramar™

Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes

ARTICLE	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
		LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
49418	4,9	30,2	30,2	9,4	1
49428	6,0	32,1	32,1	9,2	1



49428

Batterie de cuisine / présentation Miramar™



Plat à braiser Miramar™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
			LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes	49425	6,0	30,0	30,0	8,9	1



Casserole Miramar™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
			LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes	49430	0,9	14,0	14,0	6,8	1
	49414	1,9	15,9	15,9	9,5	1



Cocotte avec couvercle Miramar™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
			LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes	49431	6,6	36,3	28,2	9,7	1



Plat inox Miramar™	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE L	DIMEN. DE L'ARTICLE DE CUISSON SEULEMENT (DIMEN. INTERNES, D.I.)			LOT/ CAISSE
				LONGUEUR: CM	LARGEUR: CM	HAUTEUR: CM	
Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes	49432	Grand sans poignées	4,4	37,3	30,0	5,1	1
	49433	Grand avec poignées	4,4	37,3	30,0	5,1	1
	49434	Petit sans poignées	2,6	29,5	23,6	5,1	1
	49435	Petit avec poignées	2,6	29,5	23,6	5,1	1

49433



Couvercles Miramar™	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur et poignées ultra-brillantes	49415	Le couvercle de casserole de 16,8 cm s'adapte à l'article 49414	1
	49419	Le couvercle dôme bas de 20,3 cm est adapté au 49416 et 49417	1
	49423	Le couvercle dôme bas de 25,4 cm est adapté au 49413 et 49424	1
	49426	Le couvercle dôme haut de 30 cm est adapté au 49418 et 49425	1
	49427	Le couvercle dôme bas 16,8 cm au 49430	1
	49429	Le couvercle dôme haut 33 cm au 49428	1

49423

Batterie de cuisine Centurion®



Rien ne peut mieux se marier aux qualités et à l'art de la restauration professionnelle que la belle batterie de cuisine Centurion®. La batterie de cuisine Centurion®, faite en inox dans la plus pure tradition européenne, a un fond en aluminium de 0,635 mm, gage de distribution rapide et uniforme de la chaleur pour une bonne cuisson homogène. Une plaque d'inox mince au fond évite les bosses et les rayures et rend toute la batterie de cuisine Centurion® utilisable sur les plaques de cuisson à induction. La batterie de cuisine Centurion® est imperméable aux aliments acides et ne risque pas de se piquer, se décolorer ou transférer d'autres arômes. Tout cela, plus une garantie limitée à vie, fait de la batterie de cuisine Centurion® le choix des professionnels.



Les manches et poignées Stay Cool® sont un monobloc d'inox étanche à l'air et à l'eau creux, qui reste frais pour plus de sécurité en cours de cuisson. Les manches et poignées Stay Cool® sont soudés et ne risquent pas de se détacher ou de fuir



Grand rayon pour minimiser le gaspillage des aliments et faciliter le nettoyage

La construction inox 18-8 (EU 18-10) ultra-robuste ne risque pas les piqûres ou la décoloration, pas plus qu'elle ne risque de transférer les arômes d'aliments précédemment cuits dedans. La surface en inox brossé attire et distribue rapidement la chaleur

Le fond est protégé par une plaque inox mince qui évite les bosses et les rayures

Le revêtement alu de 0,635 mm d'épaisseur assure la distribution rapide et uniforme de la chaleur



Batterie de cuisine Centurion®



3411

Poêles Centurion®	ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME
Bord recourbé pour plus de robustesse et de durabilité	3409	24,1	4,4	18	1	3709C
	3411	27,9	5,7	16	1	3711C
	3412	31,8	6,4	16	1	3712C
	3414*	35,6	6,4	15	1	3714C

* Avec poignée en plus du manche



N3411

Poêles anti-adhésives Centurion®	ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME
Bord recourbé pour plus de robustesse et de durabilité	N3408	20,3	3,8	20	1	3708C
	N3409	24,1	4,4	18	1	3709C
Garantie de 90 jours pour le revêtement anti-adhésif	N3411	27,9	5,7	16	1	3711C
	N3412	31,8	6,4	16	1	3712C
	N3414	35,6	6,4	16	1	3714C



3602

Sauteuses Centurion®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME
	3601	1,4	15,9	6,4	15	1	3706C
	3602	2,4	20,3	8,9	15	1	3708C
	3604	4,3	24,1	9,5	14	1	3709C
	3607*	6,7	27,9	11,4	14	1	3711C

* Avec poignée en plus du manche



3151

Sauteuses/sauciers à bord recourbé Centurion®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME
	3150	1,7	17,8	7,0	16	1	—
	3151	2,1	19,7	7,6	16	1	3708C
	3152	3,1	24,1	8,3	16	1	3709C
	3153	4,0	25,7	8,9	16	1	—



3155

Poêles Centurion®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME ARTICLE
Style à deux poignées avec parois incurvées basses	3154	1,7	24,1	4,4	18	1	3709C
	3155	2,1	27,9	5,4	16	1	3711C
	3156	3,1	31,8	6,0	16	1	3712C
	3157	4,0	35,6	6,0	15	1	3714C



3704

Casseroles Centurion®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME
Le couvercle dôme pour arrosage automatique piége l'humidité	3702	2,1	15,9	10,8	15	1	3706C
	3704	4,0	20,3	13,3	15	1	3708C
	3707	6,7	24,1	15,2	14	1	3709C
	3711*	10,9	27,9	17,8	14	1	3711C

* Avec poignée en plus du manche

Batterie de cuisine Centurion®



Faitouts Centurion®

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME
3202	6,7	24,1	15,2	14	1	3709C
3203	10,9	27,9	17,8	14	1	3711C
3204	15,9	31,8	19,7	14	1	3712C
3206	21,9	35,6	21,6	14	1	3714C
3208	31,1	40,0	24,1	10	1	3715C
3212	44,4	45,1	27,3	10	1	3717C



3106

Marmites Centurion®

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME
3101	6,2	20,3	20,3	15	1	3708C
3103	10	24,1	24,1	14	1	3709C
3104	16,6	27,9	27,9	14	1	3711C
3106	24,2	31,8	31,8	14	1	3712C
3109	36,1	35,6	35,6	10	1	3714C
3113	50,4	40,0	40,0	10	1	3715C
3118	70,3	45,1	45,1	10	1	3717C



3106

Plats à braiser inox Centurion®

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV. DÔME
3304	4,3	24,1	9,5	14	1	3709C
3307	6,7	27,9	11,4	14	1	3711C
3310	9,9	31,8	12,7	14	1	3712C
3315	14,3	35,6	13,3	14	1	3714C
3320	18,9	40,0	15,2	10	1	3715C
3328	27,1	45,1	17,1	10	1	3717C



3310

Paniers à pâtes Centurion®

ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
3158	Qté. 4-5,2 L, pour #3206 faitout	4
3159	Qté. 4-7,1 L, pour #3208 faitout	4

Les paniers sont un gage de rapidité et de commodité pour la cuisson et le réchauffage rapides des pâtes

Crochet de suspension pour faciliter l'égouttage



Crochet de suspension

Couvercles dômes Centurion®

ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
3706C	16,5 cm - Pour: 3601, 3702	1
3708C	20,3 cm - Pour: 3101, 3151, 3602, 3704, N3408	1
3709C	24,1 cm - Pour: 3103, 3152, 3154, 3202, 3304, 3409, 3604, 3707, N3409	1
3711C	29,2 cm - Pour: 3104, 3155, 3203, 3307, 3411, 3607, 3711, N3411	1
3712C	31,8 cm - Pour: 3106, 3156, 3204, 3310, 3412, N3412	1
3714C	35,6 cm - Pour: 3109, 3157, 3206, 3315, 3414, N3414	1
3715C	40,0 cm - Pour: 3113, 3208, 3320	1
3717C	45,1 cm - Pour: 3118, 3212, 3328	1



3708C



Induction Électrique Gaz

Batterie de cuisine pour professionnels Intrigue® inox

Intrigue est une gamme commerciale de batterie de cuisine en acier inoxydable extra-robustes. Son style européen avec combinaisons de finitions satinée et ultra-brillante font de la gamme Intrigue la gamme idéale en cuisine ou pour les démonstrations culinaires.




- Construction inox extra-robuste 18-8 (EU 18-10)
- Les marmites et plats à braiser ont des poignées inox extra-robustes
- Les casseroles ont un manche creux confortable qui restent frais
- Les poêles ont un revêtement anti-adhésif CeramiGuard® — réduit la quantité d'huile nécessaire et nettoyage facile
- Finition satinée — bel aspect et nettoyage facile
- Passent au four et au lave-vaisselle



- Le rebord arrondi facilite le service et renforce là où il le faut

- La couche du fond épaisse (6,6 mm) à fixation permanente est faite d'aluminium et d'inox pour une répartition de chaleur uniforme et une durabilité exceptionnelle



Outperform every day.™



**Manche à rivets nouveau
– brevets en instance**



Batterie de cuisine Intrigue® inox



Poêles Intrigue® inox

	ARTICLE	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
Garantie sur toutes les poêles anti-adhésives — 90 jours	47755	19,8	4,3	18	47771
	47756	23,8	4,5	18	47773
	47757	27,8	4,9	18	47774
	47758*	31,8	6,4	18	47776



*Inclut une poignée

Remarque : La garantie Jacob's Pride ne couvre pas les revêtements anti-adhésifs.



Poêles Intrigue® inox avec finition ordinaire

	ARTICLE	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
	47750	19,8	4,3	18	47771
	47751	23,8	4,5	18	47773
	47752	27,8	4,9	18	47774
	47753*	31,8	6,4	18	47776



*Inclut une poignée



Casseroles Intrigue® inox

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
	47730	6,6	23,8	14,8	18	47773
	47731	8,5	27,8	13,9	18	47774
	47732	11,4	29,7	16,2	18	47775
	47733	16,1	31,8	20,1	16	47776
	47734	22,8	35,7	22,9	16	47777
	47735	31,4	39,7	24,8	16	47778



Marmites Intrigue® inox

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
Leur forme étroite et haute permet aux bulles de liquide de traverser les aliments, extrayant ce faisant le maximum d'arômes	47720	6,1	19,8	19,8	18	47771
	47721	11,4	23,8	24,8	18	47773
	47722	17,0	27,8	27,8	18	47774
	47723*	25,5	31,8	31,8	16	47776
	47724*	36,0	35,7	35,7	16	47777
	47725*	50,1	39,7	39,7	16	47778
	47726*	71,9	45,6	42,5	16	47779



*Finition satinée à l'intérieur



Casseroles Intrigue® inox

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
	47740	2,1	17,9	8,7	18	47770
	47741	3,1	19,8	9,8	18	47771
	47742*	4,0	21,7	10,6	18	47772
	47743*	6,6	23,8	14,8	18	47773



*Inclut une poignée



Batterie de cuisine Intrigue® inox



Sauciers Intrigue® inox	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
	47790	0,9	15,9	5,7	18	47780
	47791	1,9	19,8	7,1	18	47771
	47792	2,8	23,8	7,6	18	47773




Sautéuses Intrigue® inox	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
Les parois hautes minimisent les projections	47745	2,8	23,8	6,4	18	47773
	47746*	5,7	27,8	9,3	18	47774
	47747*	9,0	35,7	8,9	16	47777

*Inclut une poignée



Plats à braiser Intrigue® inox	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
	47760	11,4	35,7	11,3	16	47777
	47761	17,0	39,7	13,7	16	47778
	47762	22,7	45,6	13,7	16	47779



Couvercles Intrigue® inox	ARTICLE	DIAMÈTRE NOMINAL CM	DIMENSION A CM	ÉPAISSEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Ultra-brillant à l'intérieur ; satiné à l'extérieur	47780*	16,0	0,4	1,2	18	1
	47770	18,0	0,4	1,2	18	1
	47771	20,1	0,4	1,2	18	1
	47772	22,1	0,4	1,2	18	1
	47773	23,9	0,4	1,2	18	1
	47774	27,9	0,5	1,2	18	1
	47775	30,0	0,5	1,2	18	1
	47776	32,1	0,5	1,2	18	1
	47777	36,1	0,5	1,2	16	1
	47778	39,9	0,5	1,2	16	1
	47779	46,0	0,5	1,2	16	1

*Non certifié NSF

Batterie de cuisine Optio™



La batterie de cuisine inox Optio™ est destinée au chef cuisinier soucieux des coûts. En inox avec un fond revêtu d'aluminium pour une répartition rapide et uniforme de la chaleur, toute la batterie Optio™ est compatible avec les plaques à induction.

Poêles à finition naturelle Optio™	ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	ART. COUV.
	3808	20,3	14,6	3,8	21	6	3908C
NSF	3809	24,1	19,4	4,4	21	6	3910C
	3811	27,9	24,8	5,1	21	2	3911C
	3812	31,8	27,6	5,7	21	2	3912C



Poêles anti-adhésives Optio™	ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	ART. COUV.
	N3817	17,8	12,1	4,4	21	6	3907C
NSF	N3808	20,3	14,6	3,8	21	6	3908C
	N3809	24,1	19,4	4,4	21	6	3910C
	N3811	27,9	24,8	5,1	21	2	3911C
	N3812	31,8	27,6	5,7	21	2	3912C



Sauteuses Optio™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	ART. COUV.
NSF	3801	2,4	20,3	7,6	21	2	3908C
	3804	3,8	24,1	10,8	21	2	3910C
	3807	5,7	27,9	8,9	21	2	3911C



Casseroles Optio™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	ART. COUV.
Les sauteuses sont expédiées avec le couvercle dôme	3800	0,9	14,0	7,0	21	6	3900C
	3802	2,6	17,8	10,5	21	6	3907C
	3803	3,8	20,3	12,1	21	6	3908C
NSF	3806	6,4	24,1	16,2	21	6	3910C
	3813	9,9	27,9	17,8	21	6	3911C



Batterie de cuisine Optio™



3903

Faitouts Optio™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE	ART. COUV.
Les faitouts sont expédiés avec le couvercle dôme	3902	6,4	24,1	16,2	21	2	3910C
	3903	9,5	27,9	18,1	21	2	3911C
	3904	15,2	31,8	20,3	21	2	3912C
	3905	20,9	35,6	21,6	21	2	3914C



3501

Marmites Optio™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE	ART. COUV.
Les marmites sont expédiées avec le couvercle dôme	3501	7,6	21,6	20,3	21	2	3909C
	3503	10,5	24,1	24,1	21	2	3910C
	3504	17,1	27,9	27,9	21	2	3911C
	3506	25,7	31,8	31,8	21	1	3912C
	3509	36,1	35,6	36,2	21	1	3914C
	3513	50,4	40,0	40,3	18	1	3915C



3814

Plats à braiser Optio™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE	ART. COUV.
	3810	9,5	31,8	11,0	21	2	3912C
	3814	13,3	35,6	14,0	21	2	3914C
	3819	18,1	40,0	15,2	18	1	3915C



Ensembles Optio™	ARTICLE	DESCRIPTION		
	3820	Ensemble 6 pièces de luxe Casserole 2,6 l avec couvercle (3907C) Casserole 3,8 l avec couvercle (3908C) Poêle anti-adhésive 24,1 cm, inox avec couvercle (3910C)		
	3822	Ensemble 7 pièces de luxe Casserole 0,95 l avec couvercle (3900C) Casserole 2,6 l avec couvercle (3907C) Faitout 6,4 l avec couvercle (3910C) Poêle inox 24,1 cm (choisir le couvercle 3910C pour cette poêle)		

Couvercles Optio™	ARTICLE	TAILLE CM	POUR	LOT/CAISSE
Couvercles de batterie de cuisine Optio™	3900C	14,0	3800	6
	3907C	17,8	3802, N3817	6
	3908C	20,3	3808, N3808, 3801, 3803, 3501	6
	3909C	21,6	3805, 3501	6
	3910C	24,1	3809, N3809, 3804, 3806, 3503, 3902	6
	3911C	27,9	3811, 3813, N3811, 3807, 3504, 3903	6
	3912C	31,8	3812, N3812, 3810, 3506, 3904	6
	3914C	35,6	3509, 3814, 3905	6
	3915C	40,0	3513, 3810, 3819	6



3908C

Batterie de cuisine inox

Marmites inox triple couche	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE
Cœur en acier au carbone fixé à des couches d'inox 18-8	77560	9,5	25,4	20,5	18	77572
Poignées inox pleines soudées	77580	11,4	25,4	24,1	18	77572
	77600	15,1	30,5	21,6	16	77662
	77610	18,9	30,5	26,8	16	77662
	77620	22,7	30,5	31,4	16	77662
	77630	36,4	35,6	38,1	16	77682
	77640	54,4	40,6	43,2	16	77702



*Couvercles vendus séparément



Marmites et bacs de conservation Classic™ inox†	ARTICLE*	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE*
Poignées inox pleines soudées	78560	7,1	21,3	22,2	24	77072
Inox 18-8	78580	10,9	26,4	22,5	20	77112
Fond aluminium métallisé pour une répartition uniforme de la chaleur	78600	15,1	31,1	22,9	20	78672
	78610	18,9	31,1	27,9	20	78672
	78620	22,7	31,1	33,0	20	78672
	78630	36,4	35,2	40,0	20	78682
	78640	56,8	40,6	45,7	18	78702

*Couvercles vendus séparément †Non recommandés pour les plaques à induction

Casserole à double fond inox	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE BAC ENCASTRÉ L	CONTENANCE CORPS L	LOT/ CAISSE
Manches droits avec couvercle	77020*	Ensemble complet	1,9	1,9	1

Inox 18-8

*Certifié NSF

Longueur du manche : 17,3 cm

Couvercle / encastre / fond	ARTICLE	DESCRIPTION	DIA. SUP. CM	DIA. INF. CM	PROFON. CM	ÉPAISSEUR	COMPATIBLE AVEC	LOT/ CAISSE
77022	Couvercle plein de bain-marie	—	—	—	—	24	77020	1
77023	Bain-marie encastré à fond dôme	15,6	15,2	12,6	24	77020	1	
77021	Bac principal de bain-marie	15,6	—	11,0	24	77020	1	

Casseroles à double fond inox	ENSEMBLE COMPLET	ICONTENANCE BAC ENCASTRÉ L	CONTENANCE CORPS L	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR BAC ENCASTRÉ CM	HAUTEUR BAC ENCASTRÉ ET MARMITE CM
Inox 18-8	77070	6,6	7,1	23,8	27,9
Poignées inox pleines soudées	77110	10,4	10,9	29,1	27,9
L'ensemble complet inclut casserole encastrée, casserole et couvercle	77130	18,9	18,9	32,5	35,6



77070

BAC ENCASTRÉ SEUL	PROFONDEUR CM	STYLE FOND ENCASTRÉ	ÉPAISSEUR	SEULE ARTICLE	ÉPAISSEUR	ARTICLE COUVERCLE PLAT	ARTICLE COUVERCLE AJOURÉ
77073*	21,4	Rond	24	78560	24	77072	78180*
77113*	22,2	Plat	24	78580	20	77112	78200*
77133*	10,4	Plat	24	78610	20	78672	—

Ensemble de casseroles à double fond, casseroles encastrées et fonds, 1 par carton ; 6 couvercles par carton. *Non certifié NSF



Casseroles à parois évasées extra-robustes inox	MANCHE EN SILICONE	MANCHE EN PLAQUÉ	CONTEN. L	DIAMÈTRE CM	HAUTEUR CM	MANCHE CM	LOT/ CAISSE	ARTICLE COUV.	LOT/ CAISSE
Inox 18 GA 18-8 extra-robuste	78421*	78321*	1,9	18,4	9,1	16,5	6	—	—
Disponibles avec nouveau manche TriVent® en silicone	78431	78331	2,8	20,2	11,3	16,5	6	79120	6
	78441	78341	4,3	24,0	13,3	19,7	4	79220	4
	78451	78351	5,2	25,7	14,3	19,7	4	69410	1
	78471*	78371*	6,6	26,8	15,9	28,6	4	—	—

*Couvercles non disponibles

Cuiseur/égouttoir à spaghetti inox	ARTICLE	CONTENANCE	HAUTEUR CM	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
Le crochet permet sa fixation à la paroi de la marmite	47960	3,2 L	10,2	21,6	6

Le crochet permet sa fixation à la paroi de la marmite



Poêles / woks



Gril en aluminium avec SteelCoat® intérieur

ARTICLE	DIAMÈTRE CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
---------	-------------	-----------	------------

Aluminium 3004 68530 30,5 8 6



Poêles en acier au carbone

ARTICLE	DIAMÈTRE CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
---------	-------------	------------	-----------	------------

Manche équilibré à soudure permanente 58900 21,6 4,4 16 12

S'utilise sans danger au four ou sous le grill 58910 23,8 4,8 16 6

58920 27,9 4,9 16 6

58930 31,8 5,4 16 6

Couvercles non disponibles

Poêles à induction avec intérieur SteelCoat®

MANCHE SILICONE	DIAMÈTRE CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
-----------------	-------------	------------	-----------	------------

L'acier au carbone conduit la chaleur vite et uniformément 59900 21,6 4,4 16 6

59910 23,8 4,8 16 6

Manche TriVent® en silicone, sans risque au four jusqu'à 232 °C 59920 27,9 4,9 16 2

Couvercles non disponibles

Wok ultra-robuste Tribute®

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
---------	--------------	-------------	---------------	-----------	------------

Compatible avec plaques à induction 77750 4,5 27,9 8,9 8 1

77754 9,6 35,6 11,1 8 1

NSF

Wok aluminium avec intérieur SteelCoat®

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE	COUV. DÔME
---------	--------------	-------------	---------------	-----------	------------	------------

Aluminium 3004 68120 4,3 27,9 8,9 7 1 68121

Manche TriVent® en silicone, sans risque au four jusqu'à 232 °C

Incompatible avec les plaques à induction



Poêle en acier au carbone

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE	COUV. DÔME
---------	--------------	-------------	---------------	-----------	------------	------------

Manche TriVent® en silicone, sans risque au four jusqu'à 232 °C 59949 4,3 27,9 8,9 18 1 68121

Compatible avec les plaques à induction

Wok en acier au carbone avec intérieur SteelCoat®

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE	COUV. DÔME
---------	--------------	-------------	---------------	-----------	------------	------------

Manche TriVent® en silicone, sans risque au four jusqu'à 232 °C 59950 4,3 27,9 8,9 18 1 68121

S'utilise sur des plaques à induction de 1,8 kW maximum

Couvercle dôme pour wok

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
---------	--------------	-------------	---------------	-----------	------------

La poignée Torogard™ en forme de Z résiste à 82 °C

Le revêtement de la poignée comporte une protection antimicrobienne Agion®

Aluminium 3004



68121 — 27,9 12,7* 12 1

*Hauteur avec poignée



Batterie de cuisine Wear-Ever®



La batterie de cuisine Wear-Ever® est la batterie alu de la plus haute qualité de l'industrie. Conçue et fabriquée aux États-Unis, la batterie de cuisine Wear-Ever a été conçue pour une utilisation dans les cuisines commerciales avec des caractéristiques spéciales telles que des manches TriVent® siliconés avec des rivets garantis à vie ou des poignées en silicone Cool Handle® remplaçables à glisser sur le manche, de l'aluminium 3004 résistant aux bosses et aux déformations et les meilleurs revêtements anti-adhésifs commerciaux de l'industrie. Votée meilleure batterie de cuisine de sa catégorie dix années de suite, il est clair que notre réputation se reflète dans chaque article de batterie de cuisine Wear-Ever que nous fabriquons.

La Cool Handle® est un excellent isolant thermique et se remplace facilement



Disponible avec deux options de silicone – résistant au four jusqu'à 232 °C ou à 316 °C par intermittence

Le manche TriVent® siliconé est aéré pour rester plus frais

Le TriVent® est un manche aéré de forme ergonomique pour plus de confort et rester plus frais au toucher

Alliage d'aluminium 3004 extra-résistant aux bosses pour garantir une épaisseur uniforme sur les parois, ainsi qu'une robustesse et une durabilité exceptionnelle

Bords supérieurs à double épaisseur biseautés pour plus de robustesse et de durabilité



Le rebord hygiénique renforce et accroît la durabilité



Les poignées soudées ne risquent pas de se desserrer, de fuir ou de piéger les aliments



Poêles Wear-Ever®



Histoire Ever-Smooth™

- Élimine les lieux d'accumulation des aliments et des bactéries : la surface intérieure lisse élimine les points d'accumulation potentiels d'aliments et bactéries de la zone de cuisson
- Cuisson plus facile/moins d'interférences : la surface intérieure lisse garantit une cuisson plus facile et moins d'interférences des têtes de rivet
- Nettoyage facile : le nettoyage est simplifié.
Votre personnel en cuisine adorera la batterie de cuisine Ever-Smooth™

- Robustesse supérieure : notre procédé de fabrication unique en son genre (brevet en instance) garantit la fixation extra-forte du manche
- L'Ever-Smooth™ présente tous les avantages standard attendus des produits de qualité Vollrath Wear-Ever®, y compris de l'aluminium 3004 supérieur étiré à froid, une finition minutieuse et les meilleurs revêtements anti-adhésifs de l'industrie



Poêles Wear-Ever® Ever-Smooth™ avec revêtement intérieur CeramiGuard® II

Le CeramiGuard® II est un revêtement qui offre enfin une durabilité et des propriétés de glissement des aliments supérieures, même dans les applications à haute température

ARTICLE CERAMIGUARD®	DIA. SUP. CM	DIAM. INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVER. PLAT	COUVER. DÔME	COUV./ CAISSE
EZ4007	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
EZ4008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
EZ4010	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
EZ4012	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
EZ4014	35,6	27,6	6,4	6	2	67541	67441	1



Poêles Wear-Ever® Ever-Smooth™ avec revêtement intérieur Powercoat2™

Le PowerCoat2™ est un nouveau revêtement qui laisse mieux glisser les aliments et se raye moins

ARTICLE CERAMIGUARD®	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV./ CAISSE
ES4007	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
ES4008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
ES4010	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
ES4012	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
ES4014	35,6	27,6	6,4	6	2	67541	67441	1



Poêles Wear-Ever® Ever-Smooth™ avec finition intérieure naturelle

NATURAL ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV./ CAISSE
E4007	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
E4008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
E4010	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
E4012	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
E4014	35,6	27,6	6,4	6	2	67541	67441	1



Poêles Wear-Ever®



Batterie de cuisine Cool Handle®

- Seules les poêles et les casseroles Wear-Ever® sont dotées de la poignée Cool Handle® exclusif
- Même passé au four ou sur la flamme nue d'une cuisinière, le Cool Handle® ne risque pas de brûler, fumer ou se consumer
- Conforme aux exigences de la FDA
- Facile à enlever pour nettoyer
- Trois tailles adaptées à la plupart des poêles, sauteuses et casseroles de l'industrie

- Passent au four jusqu'à 316°C

Manches de recharge

ART.	DESCRIPTION	LONGUEUR CM	LOT/CAISSE
3009	Cool Handle® I	16,5	12
3010	Cool Handle® II	11,4	12
3011	Cool Handle® III	10,2	12

*Les Cool Handle sont uniquement vendus par paquets de 12



Poêles Wear-Ever® avec revêtement intérieur CeramiGuard® II

Le CeramiGuard® II est un revêtement qui offre une durabilité et des propriétés de glissement des aliments supérieures, même dans les applications à haute température



ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV. LOT/ CAISSE
Z4007	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
Z4008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
Z4010	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
Z4012	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
Z4014	35,6	27,4	6,4	6	2	67541	67441	1



Poêles Wear-Ever® avec revêtement intérieur Powercoat2™

Le PowerCoat2™ est un nouveau revêtement qui laisse mieux glisser les aliments et se raye moins



ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV. LOT/ CAISSE
S4007	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
S4008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
S4010	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
S4012	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
S4014	35,6	27,4	6,4	6	2	67541	67441	1



Poêles Wear-Ever® avec finition intérieure naturelle



ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV. LOT/ CAISSE
4007	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
4008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
4010	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
4012	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
4014	35,6	27,4	6,4	6	2	67541	67441	1



Poêles Wear-Ever® avec revêtement intérieur HardCoat®

Le HardCoat® est le fruit d'un procédé de fixation électrochimique unique qui crée une surface 400 % plus dure que l'aluminium



ARTICLE	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV. LOT/ CAISSE
H4007	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
H4008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
H4010	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
H4012	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
H4014	35,6	27,4	6,4	6	2	67541	67441	1




Poêles Wear-Ever®



Batterie de cuisine à manche TriVent®

- Conception ergonomique unique qui réduit les contraintes et la fatigue
- La conception aérée du manche réduit le transfert thermique de la poêle au manche, pour maximiser le confort de l'utilisateur
- La plate-forme à rivets est conçue pour réduire la surface de contact avec la poêle, réduisant le transfert thermique de la poêle au manche
- La fixation non linéaire à quatre rivets élimine le risque de torsion du manche
- Le système de rivets EverTite™ est un gage de d'utilisation à vie sans rivets desserrés
- Le placage supérieur offre une excellente résistance à la corrosion
- Le manche en silicone passe au four – résiste à 232 °C pour une utilisation continue, 315 °C pour une utilisation intermittente

Comparaison thermique : Aluminium 25,4 cm
Poêle à frire avec finition naturelle



Remarque : Les deux poêles contenant 453 g sont restées sur le brûleur pendant 30 minutes. Le corps des poêles a atteint 204,4 °C environ.



Poêles Wear-Ever® avec revêtement SteelCoat™

	MANCHE SILICONE	MANCHE PLAQUÉ	DIA SUP CM	DIA INF CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV./ CAISSE
67607	67627	17,8	12,1	4,4	8	6	67327	67427	1	
67608	67628	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1	
67610	67630	25,4	19,4	5,4	8	6	67509	67409	1	
67612	67632	30,5	24,8	6,4	8	2	67521	67421	1	
67614	67634	35,6	27,6	7,0	6	1	67541	67441	1	

Poêles Wear-Ever® avec revêtement intérieur PowerCoat2™

Revêtement renforcé de céramique à double couche PowerCoat2™

	MANCHE SILICONE	MANCHE PLAQUÉ	DIA SUP CM	DIA INF CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV./ CAISSE
67807	67007	17,8	12,1	4,4	8	6	67327	67427	1	
67808	67008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1	
67810	67010	25,4	19,4	5,4	8	6	67509	67409	1	
67812	67012	30,5	24,8	6,4	8	2	67521	67421	1	
67814	67014	35,6	27,6	7,0	6	1	67541	67441	1	

Poêles Wear-Ever® avec finition naturelle

	MANCHE SILICONE	MANCHE PLAQUE	DIA SUP CM	DIA INF CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV./ CAISSE
67907	67107	17,8	12,1	4,4	8	6	67327	67427	1	
67908	67108	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1	
67910	67110	25,4	19,4	5,4	8	6	67509	67409	1	
67912	67112	30,5	24,8	6,4	8	2	67521	67421	1	
67914	67114	35,6	27,6	7,0	6	1	67541	67441	1	

Poêle Wear-Ever®



Revêtements plus performants - Désormais fabriqués sans PFOAS

Poêles Wear-Ever® avec revêtement intérieur CeramiGuard® II

Le CeramiGuard®II est un revêtement qui offre enfin une durabilité et des propriétés de glissement des aliments supérieures, même dans les applications à haute température

Manche en silicone TriVent® en silicone, sans risque au four jusqu'à 232 °C



CERAMIGUARD® MANCHE SILICONE	DIA SUP CM	DIA INF CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE, DÔME	COUV/ CAISSE
67927	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
67928	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
67930	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
67932	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
67934	35,6	27,6	6,4	8	1	67541	67441	1

NOUVEAU



Poêles Wear-Ever® avec revêtement intérieur CeramiGuard® II

Le CeramiGuard®II est un revêtement qui offre enfin une durabilité et des propriétés de glissement des aliments supérieures, même dans les applications à haute température

Manche plaqué TriVent®




CERAMIGUARD® MANCHE PLAQUÉE	DIA SUP CM	DIA INF CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE, DÔME	COUV/ CAISSE
67947	17,8	12,1	3,8	8	6	67327	67427	1
67948	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	1
67950	25,4	19,4	5,1	8	6	67509	67409	1
67952	30,5	24,8	5,7	8	2	67521	67421	1
67954	35,6	27,6	6,4	8	1	67541	67441	1

NOUVEAU



Poêles Wear-Ever® avec revêtement intérieur SteelCoat x3™

Cool Handle®



ARTICLE	DIA SUP CM	DIA INF CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE, DÔME	COUV/ CAISSE
T4007	17,8	12,1	4,4	8	6	67327	67427	6
T4008	20,3	14,6	4,8	10	6	67312	67412	6
T4010	25,4	19,4	5,4	8	6	67509	67409	6
T4012	30,5	24,8	6,3	8	2	67521	67421	2
T4014	35,6	27,6	7,0	6	1	67541	67441	1

NOUVEAU



Manche de recharge TriVent®

ART.	TAILLE DE MANCHE	POUR BATTERIES DE CUISINE EN ALUMINIUM	POUR BATTERIES DE CUISINE TRIBUTE®	POUR BATTERIES DE CUISINE DIVERSES	LONGEUR CM	LOT/ CAISSE
6100	Petite	Poêles de 17,8 cm	Poêles de 17,8 cm		11,3	3 manches par paquet
6101	Moyenne	Poêles de 20,3 cm, casseroles de 1,4 et 2,6 litres	Poêles de 20,3 cm, sauciers de 0,9 et 1,9 litre, casseroles de 1,4 à 3,3 litres, sauteuses de 1,9 litre, paniers à pâtes de toutes tailles	Casseroles inox de 1,9 et 2,8 litres, Poêles à induction en acier au carbone de 21,6 cm	13,7	3 manches par paquet
6102	Grande	Poêles de 25,4, 30,5 et 35,6 cm, casseroles de 3,5 litres et plus, sauteuses de toutes tailles	Poêles de 25,4, 30,5 et 35,6 cm, sauciers de 2,8 litres, casseroles de 4,3 litres et plus, grils et poêles de toutes tailles	Casseroles inox de 4,3 litres et plus, Poêles à induction en acier au carbone de 23,8 et 27,9 cm	15,6	3 manches par paquet

NOUVEAU



Batterie de cuisine Wear-Ever® Classic Select®



Wear-Ever® Classic Select® Batterie de cuisine ultra-robuste

- Aluminium 3004 renforcé résistant aux chocs
- Le fond à double épaisseur chauffe uniformément et élimine les points chauds
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Couvercles plats et dômes disponibles
- Épaisseur — 0,63 cm



Poignées
aluminium
pleines soudées
pour plus de
durabilité et un
nettoyage facile



La double épaisseur
en haut résiste aux
chocs

Marmites aluminium extra-robustes Wear Ever® Classic Select®

Proposées avec
robinets solides



68616



*Non certifié NSF †**Couvercles vendus séparément
†La garantie Jacob's Pride™ ne couvre pas les marmites à robinet
Articles de rechange : 21431: Robinet, 23627 : Filtre, 44360-2 : Jeu de joints

ARTICLE	AVEC ROBINET*	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT**	COUVERCLE DÔME**	COUV. LOT/ CAISSE
68616	—	14,3	25,5	29,1	1	67509	67409	1
68620	—	18,9	30,6	26,5	1	67521	67421	1
68624	—	23,8	30,6	33,4	1	67521	67421	1
68633	68631*†	30,3	33,2	36,7	1	67533	67433	1
68640	68641*†	37,9	35,7	38,3	1	67541	67441	1
68660	68661*†	56,8	40,8	44,6	1	67561	67461	1
68680	68681*†	75,7	45,9	46,4	1	67581	67481	1
68690	68691*†	94,7	50,8	48,5	1	67691	67491	1
68700	68701*†	113,6	50,8	58,7	1	67691	67491	1

Casseroles aluminium extra-robustes Wear Ever® Classic



68408

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV. LOT/ CAISSE
68408	8,0	25,5	16,6	2	67509	67409	1
68413	11,4	30,6	16,3	2	67521	67421	1
68414	13,3	30,6	18,9	2	67521	67421	1
68420	18,9	33,2	22,9	2	67533	67433	1
68426	24,7	35,7	25,8	1	67541	67441	1
68434	32,3	40,8	25,8	1	67561	67461	1
68444	41,8	45,9	26,5	1	67581	67481	1
68460	56,8	50,8	29,1	1	67691	67491	1

Batterie de cuisine Wear Ever® Classic Select®



Plats à braiser aluminium extra-robuste Wear Ever® Classic Select®

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	LOT/ CAISSE	COUV. PLAT	COUV. DÔME	COUV. LOT/ CAISSE
Épaisseur 6 GA	68215	14,3	35,7	14,3	1	67541	67441	1
	68218	17,0	40,8	13,8	1	67561	67461	1
	68224	22,7	45,9	14,0	1	67581	67481	1
	67228	26,5	50,8	14,0	1	67691	67491	1



Casseroles à parois droites aluminium Wear Ever® Classic Select®

	MANCHE EN SILICONE	MANCHE EN PLAQUÉ	CONTEN. L	DIAMÈTRE CM	PROFON. CM	LOT/ CAISSE	COUV. PLAT	COUV. DÔME	COUV. LOT/ CAISSE
Épaisseur 6 GA	69442	69402	2,4	18,5	9,2	2	67327	67427	1
	69444	69404	4,3	19,9	14,8	2	67312	67412	1
	69446	69406	6,2	25,5	12,8	2	67509	67409	1
	69448	69408	8,1	25,5	16,6	1	67509	67409	1



Casseroles profondes Wear-Ever® Classic Select® avec manche traditionnel

	ARTICLE	CONTEN. L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV.
	4107	2,4	17,8	9,8	6	2	67327
	4108	4,3	20,3	13,3	6	2	67312
	4109	6,2	22,9	15,2	5	2	67313
	4110	8,1	25,4	16,2	5	1	67315



Sauteuses aluminium extra-robuste Wear Ever® Classic Select®

	MANCHE EN SILICONE	CONTEN. L	DIAMÈTRE CM	PROFON. CM	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	COUV. LOT/ CAISSE
	68733†	2,8	25,5	6,1	2	67509	67409	1
	68735	4,7	30,6	6,9	2	67521	67421	1
	68737**	7,1	35,7	6,6	1	67541	67441	1

†Épaisseur 6 **Manche d'aide standard



Batterie de cuisine Wear-Ever®



Marmites en aluminium Wear-Ever® Classic™

Poignées pleines en aluminium soudées pour plus de durabilité et un nettoyage intérieur plus facile



Casseroles aluminium Wear-Ever® Classic™

Poignées pleines en aluminium soudées pour plus de durabilité et un nettoyage intérieur plus facile



Marmites à bord recourbé Wear-Ever® Classic™

Les poignées soudées par points évitent les fuites



Casseroles à bord recourbé Wear-Ever®

Tous avec un rebord ouvert hygiénique et des poignées soudées par points



Sauteuses alu Wear-Ever® avec manche TriVent®

	MANCHE EN SILICONE	MANCHE EN PLAQUÉ	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	LOT/ CAISSE
--	--------------------	------------------	--------------	-------------	---------------	-----------	-------------	----------------	----------------	-------------

67733	67133	2,8	25,4	6,0	10	2	67509	67409	1
67735	67135	4,7	30,5	6,8	8	2	67521	67421	1
67737	67137	7,1	35,6	7,3	8	2	67541	67441	1

	MANCHE EN SILICONE	MANCHE EN PLAQUÉ	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	LOT/ CAISSE
--	--------------------	------------------	--------------	-------------	---------------	-----------	-------------	----------------	----------------	-------------



Batterie de cuisine Wear-Ever®

Électrique  Gaz 

Pochoir à œufs Wear-Ever®

ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/CAISSE
56507	Ensemble 4 œufs (comprend la poêle, l'insert, les ramequins et le couvercle)	1
566445	Ramequin de pochoir à œufs, revêtement anti-adhésif	1
67412	Couvercle de recharge	6



Casseroles basses Wear-Ever® avec manche traditionnel

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE	COUVERCLE
4018	2,4	20,3	5,4	10	2	67312
4020	4,8	25,4	10,2	8	2	67315
4023	10,9	33,0	12,7	8	1	67533



Casseroles évasées Wear-Ever® avec revêtement intérieur CeramiGuard® II et poignée Cool Handle®

Le CeramiGuard® II est un revêtement qui offre une durabilité et des propriétés de glissement des aliments supérieures, même dans les applications à haute température

ARTICLE	CONTENANCE L	DIA. SUP. CM	DIA. INF. CM	PROFON. INTERNE CM	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME
Z434112	1,4	15,2	15,2	10,2	6	67311	67411
Z434212	2,6	19,7	19,7	11,4	6	67312	67412
Z434312	3,6	22,2	22,2	11,4	6	67313	67413
Z434412	4,3	23,5	23,2	12,7	6	67314	67424



Casseroles aluminium à parois évasées avec revêtement intérieur SteelCoat x3™

Revêtement anti-adhésif SteelCoat x3™ de premier choix

MANCHE EN SILICONE	CONTENANCE L	DIA. SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	PROFON. INTERNE CM	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	LOT/ CAISSE
69301	1,4	15,2	13,3	10,2	6	67311	67411	1
69302	2,6	19,7	16,5	10,8	6	67312	67412	1
69303	3,5	22,2	18,1	11,4	6	67313	67413	1
69304	4,3	23,5	19,2	12,7	6	67314	67424	1
69305	5,2	25,1	19,4	14,0	6	67315	67415	1
69307①	6,6	27,0	21,9	14,3	6	67317	67417	1
69308①	8,0	28,7	24,8	14,6	6	67318	—	1
69310①	9,5	30,6	26,7	15,9	3	67320	67421	1



Casseroles évasées Wear-Ever® avec finition intérieure naturelle

MANCHE EN SILICONE	MANCHE EN PLAQUE	COOL HANDLE®	CONTEN. L	DIA. SUP. CM	DIA. INF. CM	PROFONDEUR INTERNE CM	LOT/ CAISSE	COUVERCLE PLAT	COUVERCLE DÔME	LOT/ CAISSE
68301	67301	434112	1,4	15,2	13,3	10,2	6	67311	67411	1
68302	67302	434212	2,6	19,7	16,5	10,8	6	67312	67412	1
68303	67303	434312	3,5	22,2	18,1	11,4	6	67313	67413	1
68304	67304	434412	4,3	23,5	19,2	12,7	6	67314	67424	1
68305	67305	434512	5,2	25,1	19,4	14,0	6	67315	67415	1
68307①	67307①	4347	6,6	27,0	21,9	14,3	6	67317	67417	1
68308①	67308①	434812	8,0	28,7	24,8	14,6	6	67318	—	1
68310①	67310①	4350	9,5	30,6	26,7	15,9	3	67320	67421	1



①Inclut une poignée



TriVent® siliconé



TriVent® plaqué

Cool Handle®

Batterie de cuisine Wear-Ever®



Wear-Ever® Cuiseur de légumes et pâtes

Inclut une marmite aluminium 3004 de 17,5 l et quatre paniers inox
Les paniers 2,9 l peuvent contenir 3 portions de pâtes
Diamètre des trous : 0,5 cm

ARTICLE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
68127	Ensemble de cuiseur de pâtes — complet	—	1
PIÈCES DE RECHANGE			
68130	Panier inox — seul	—	1
68129	Marmite seule — diamètre interne de 35,6 cm, profondeur interne de 17,8 cm	8	1



Wear-Ever® Ensembles de marmites à bouillir/friteuses

Aluminium 3004
L'ensemble inclut marmite, panier à anse et couvercle
Paniers - aluminium 3004, pieds bosselés de 1 cm et trous de 1,3 cm

ARTICLE	CONTEN. L	DIAMÈTRE MARMITE CM	PROFON. MARMITE CM	ÉPAISSEUR MARMITE	LARGEUR MAXIMUM PANIER À L'ANSE CM	DIAMÈTRE COUVERCLE CM	LOT/CAISSE
68271	18,9	33,2	22,9	8	31,8	34,6	1
68269	30,3	33,2	35,6	8	31,8	34,6	1
68270	37,9	35,6	38,3	8	34,9	37,8	1
68272	56,8	42,5	40,3	10	42,4	45,1	1
68273	75,7	42,5	54,0	10	42,4	45,1	1



Wear-Ever® Paniers*

ARTICLE*	PANIER DE RECHANGE POUR :	POUR	LOT/CAISSE
68289	68271	Saucier 67420 et 68420 19 l	1
68290	68269	Saucier 67532 et 68633 30 l	1
68291	68270	Saucier 67540 et 68640 38 l	1
68293	68273	Saucier 67580 et 68680, 76 l	1

*Non recommandés pour une utilisation avec des marmites inox



Wear-Ever® Friteuses

Casserole aluminium 3004 extra-robuste, avec panier à frire aluminium
Perforations du panier, 0,5 cm ; profondeur du panier : 10,2 cm

*Couvercle à utiliser sur la casserole seulement.

ENSEMBLE COMPLET	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CASSEROLE CM	PROFONDEUR CASSEROLE CM	ÉPAISSEUR MÉTAL CASSEROLE	DIAMÈTRE PANIER CM	LOT/CAISSE	COUV.*	COUV./CAISSE
68227	8,5	30,5	12,4	10	27,9	1	67521	1
68228	11,4	35,6	11,4	8	32,7	1	67541	1



Wear-Ever® Panier à pieds

Aluminium 3004
S'adapte à toutes les marmites de 25,4 cm de diamètre
Le panier a des perforations de 0,24 cm au fond et de 0,48 cm sur les côtés

ARTICLE	DESCRIPTION	DIA. INTERNE CM	DIA. EXTERNE* CM	HAUTEUR CM	HAUTEUR DE PIED CM	LOT/CAISSE
---------	-------------	-----------------	------------------	------------	--------------------	------------

68288	Panier à pieds avec anse	22,5	24,5	17,8	3,8	1
-------	--------------------------	------	------	------	-----	---

*Diamètre avec anse



Wear-Ever® Bains-marie aluminium

Aluminium 3004
Poignées pleines en aluminium soudées pour plus de durabilité et un nettoyage intérieur plus facile

ENSEMBLE COMPLET	SECTION	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR LOT/ CAISSE	PIÈCES SUPPLÉ. ART. NO.
67708	Bac encastré	8,0	25,4	17,5	8 1	43047-2
	Casserole	9,5	25,4	19,4	8 —	67510
	Couvercle①		—	—	— —	67509
67711	Bac encastré	10,4	25,4	22,4	8 1	43048-2
	Casserole	11,4	25,4	22,9	8 —	67512
	Couvercle①		—	—	— —	67509
67717	Bac encastré	16,6	30,5	24,0	8 1	43049-2
	Casserole	18,9	30,5	26,7	8 —	67520
	Couvercle①	—	—	—	— —	67521



Batterie de cuisine Wear-Ever®

Électrique  Gaz 



Wear-Ever® Cuiseurs à vapeur aluminium	ARTICLE	DESCRIPTION	L'ENSEMBLE INCLUT :	CONTEN. L	HAUTEUR AVEC COUVERCLE CM	ÉPAIS.	LOT/ CAISSE
Aluminium 3004 résistant aux chocs Vendus comme ensembles complets seulement	68122	Cuiseur vapeur de riz/légumes	Ensemble 3 pièces avec marmite, panier et couvercle	28,1	28,1	18	1
	68123	Cuiseur vapeur de riz/légumes	Ensemble 3 pièces avec marmite, panier et couvercle	30,5	30,5	18	1
	68125	Cuiseur vapeur de légumes à 3 niveaux	Ensemble 4 pièces avec marmite, deux plateaux perforés et couvercle	31,3	31,3	18	1
	68126	Cuiseur de pâtes/ cuiseur vapeur de légumes	Ensemble 4 pièces avec marmite haute, panier à bouillir, panier de cuisson vapeur avec anse et couvercle à événement	26,1	26,1	18	1



Couvercles pour batterie de cuisine aluminium	COUVERCLES PLATS	DIA. EXTERNE CM	COUVERCLES DÔMES	DIA. EXTERNE CM	HAUTEUR AVEC POIGNÉE CM
Aluminum 3004 épaisseur 14 GA	67311	16,8	67411	16,8	5,2
Poignée soudée revêtue de Torogard™ — reste fraîche au toucher et résiste à 82 °C maximum	67312	21,1	67427	20,0	5,2
Le revêtement de la poignée comporte une protection antimicrobienne Agion®	67313	23,3	67412	21,3	5,4
	67314	24,9	67413	23,8	5,4
	67315	26,7	67424	25,4	5,6
	67317	28,4	—	—	5,6
	67318	30,5	67409	28,9	5,6
	67320	31,4	67417	27,3	5,7
	67327	20,0	—	30,8	5,6
	67509	27,3	—	—	5,8
	67521	32,4	67421	32,7	5,8
	67533	34,4	67433	34,4	5,8
	67541	37,8	67441	37,8	6,2
	67561	43,5	67461	43,5	6,2
	67581	47,9	67481	47,9	6,5
	67691	53,0	67491	53,0	6,5



67521 67433



Batterie de cuisine Arkadia™



La batterie de cuisine Arkadia™ est une collection complète de poêles, casseroles, marmites et faitouts alu pour répondre aux exigences de votre cuisine. Conçu pour le client soucieux de faire des économies.

Aluminium série 3000 avec poignées fixées par des rivets



NSF



Poêles Arkadia™	FINITION NATURELLE	ANTI-ADHESIVE	DIAMÈTRE SUP. CM	DIAMÈTRE INF. CM	HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Disponibles en finition naturelle ou revêtement anti-adhésif							
7007	N7007		17,8	12,1	3,5	9	6
7008	N7008		20,3	14,6	4,4	9	6
7010	N7010		25,4	19,4	4,4	8	6
7012	N7012		30,5	24,8	5,6	8	6
7014	N7014		35,6	27,6	6,4	8	6

Casseroles Arkadia™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE INTERNE CM	PROFONDEUR INTERNE CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV.
7341		1,4	14,6	9,5	9	12	7341C
7342		2,6	19,4	10,8	9	12	7342C
7343		3,6	22,2	10,2	9	12	7343C
7344		4,3	22,9	11,7	9	12	7344C
7345		5,2	22,9	12,7	9	12	7345C
7347		6,7	26,4	13,3	9	6	7347C
7348		8,1	28,7	13,5	9	6	7348C
7350*		9,5	29,8	14,6	9	6	7350C

*Poignée en plus du manche

Marmites Arkadia™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE INTERNE CM	PROFONDEUR INTERNE CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV.
7302		9,5	23,2	19,4	6	1	7389
7303		11,4	23,2	22,9	6	1	7389
7304		15,2	25,4	30,5	6	1	7389
7305		18,9	29,8	26,4	6	1	7393
7306		22,8	29,8	28,7	6	1	7393
7308		30,4	33,3	29,2	6	1	7351C
7310		37,9	33,3	37,8	6	1	7351C
7315		56,8	38,4	44,5	6	1	7396



Batterie de cuisine Arkadia™

 Électrique  Gaz

Faitouts Arkadia™	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE INTERNE CM	PROFONDEUR INTERNE CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE	COUV.
	7372	9,5	29,5	13,0	6	1	7392
	7373	13,3	30,2	19,4	6	1	7393
	7374	18,9	33,0	19,4	6	1	—



7373

Couvercles Arkadia™	ARTICLE	POUR L	LOT/ CAISSE
	7341C	1,4 Couvercle de casserole	6
	7342C	2,6 Couvercle de casserole	6
	7343C	3,6 Couvercle de casserole	6
	7344C	4,3 Couvercle de casserole	6
	7345C	5,2 Couvercle de casserole	6
	7347C	6,7 Couvercle de casserole	6
	7348C	8,1 Couvercle de casserole	6
	7350C	9,5 Couvercle de casserole	6
	7392	9,5 Couvercle de faitout	6
	7351C	14,3 Couvercle de plat à braiser	6
	7389	9,5/11,4/15,2 Couvercle de faitout	6
	7393	13,3/19/22,8 Couvercle de faitout	6
	7351C	24,7/30,4/38 Couvercle de faitout	6
	7396	56,8 Faitouts	6




7347C

Manches en silicone Arkadia™	ARTICLE	POUR CM	LONGEUR CM	LOT/ CAISSE
Résistant à la chaleur	7109	Batterie de cuisine 30,5 et 35,6	16,5	12
S'enlèvent pour un nettoyage facile	7110	Batterie de cuisine 20,3 et 25,4	12,7	12
	7111	Batterie de cuisine 17,8	10,2	12



Articles à pâtisserie Wear-Ever®



Bord lisse au coin (modèle Vollrath)

Bord gaufré au coin (modèle concurrent)



Plaques à pâtisserie et grilles alu Wear-Ever®

	ARTICLE	ANCIEN NUM. DE RÉF.	TAILLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
Aluminium 3004 résistant aux chocs	5315	68374	1/1	Rebord rabattu ouvert, naturel certifié NSF	45,1 x 65,4 x 2,54	12	6
Les fonds concaves s'aplatissent durant la chauffe pour une répartition uniforme de la chaleur	S5315	68386	1/1	Rebord rabattu ouvert, anti-adhésif certifié NSF	45,1 x 65,4 x 2,54	12	6
S5315/S5303 revêtues de SteelCoat x3™ pour faciliter le glissement des aliments et le nettoyage	N5300	—	1/1	Rebord rabattu fermé, naturel	45,1 x 65,4 x 2,54	14	12
	9001	68372	1/1	Rebord rabattu fermé, naturel	45,1 x 65,4 x 2,54	16	12
	9002	68370	1/1	Rebord rabattu fermé, naturel	45,1 x 65,4 x 2,54	18	12
	9002P	68373	1/1	Rebord rabattu fermé, naturel perforé	45,1 x 65,4 x 2,54	18	12
	9003	—	1/1	Rebord rabattu fermé, économique	45,1 x 65,4 x 2,54	19	12
	5314	—	1/2	Rebord rabattu ouvert, naturel certifié NSF	45,1 x 32,7 x 2,54	13	12
	5303	68371	1/2	Rebord rabattu fermé, naturel	45,1 x 32,7 x 2,54	18	12
	S5303	68388	1/2	Rebord rabattu fermé, anti-adhésif	45,1 x 32,7 x 2,54	18	6
	5303P	68375	1/2	Rebord rabattu fermé, naturel perforé	45,1 x 32,7 x 2,54	18	12
	9303	—	1/2	Rebord rabattu fermé, économique	45,1 x 32,7 x 2,54	19	12
	5220	68378	1/4	Rebord rabattu fermé, naturel	24,1 x 33 x 2,54	16	12
	S5220	—	1/4	Rebord rabattu fermé, anti-adhésif	24,1 x 33 x 2,54	16	12

*N'inclut pas la tige métallique

Grilles Wear-Ever®

	ARTICLE	TAILLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
La construction inox série 300 ultra-robuste minimise la rouille	20038	1/1	Pour tôle 1/1	61 x 41,9 x 2,2	6
Assez de place pour glisser les doigts et retirer plus facilement de la plaque	20248	1/2	Pour tôle 1/2	41,9 x 29,8 x 2,2	6

Plaques à biscuits Wear-Ever®

	ARTICLE	FINITION	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
L'aluminium 3004 extra-robuste chauffe rapidement et uniformément	68085	Natural	43,2 x 35,6	10	6
	68084	SteelCoat x3™	43,2 x 35,6	10	6

Couvercle pour tôle à biscuits

	ARTICLE	TAILLE	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Garanti pour tenir sur toutes les tôles 1/2 de Vollrath	5303CV	1/2	33,4 x 47 x 21,5	1

Fermerture par enclenchement

Polypropylène de qualité FDA translucide

Tapis de cuisson en silicone

	ARTICLE	TAILLE	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Résiste à des températures allant de -40 à 249 °C	T3605SM	1/2	45,7 x 33	1
Faits de silicone approuvé par la FDA, renforcé d'une trame en fibre de verre	T3610SM	1/1	45,7 x 66	1

NOUVEAU

NOUVEAU

Articles à pâtisserie Wear-Ever®

Plat à rôtir aluminium extra-robuste Wear-Ever®	ARTICLE	ANCIEN NUM. DE RÉF.	DESCRIPTION	CONTEN. L	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Aluminium 3004 résistant aux chocs	68390	—	Plat avec couvercle	39,7	53 x 44,1 x 22,9	4	1
	68391	4493	Plat seul	39,7	53 x 44,1 x 17,8	4	1
Poignée-boucle facile à saisir des quatre côtés du plat	68392	4492	Couvercle seul	13,2	54,9 x 46 x 6	4	1



Plats à rôtir aluminium Wear-Ever®	ARTICLE	ANCIEN NUM. DE RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	CONTENANCE L	ÉPAIS. LOT/ CAISSE
Aluminium 3004 extra-robuste avec bords non rabattus	68360	—	Ensemble plat à rôtir double, haut et bas avec cerclage	51,1 x 41 x 24,8	22	12 1
Cerclage en acier chromé de protection sur les modèles 68360, 68361 et 68362	4482	—	Plat à rôtir cerclé, haut pour 68360	51,1 x 41 x 11,4	10,8	12 2
Poignées-boucles durables	448212	—	Plat à rôtir cerclé, bas pour 68360	51,1 x 41 x 11,4	10,8	12 2
	68361	4483	Plat à rôtir — Haut avec cerclage	61 x 45,7 x 12,1	27,9	10 2
	68362	448312	Plat à rôtir — Bas avec cerclage	61 x 45,7 x 12,1	27,9	10 2
	68363	4432	Haut du plat à rôtir	50,3 x 55,4 x 6	15,1	12 6
	68364	4433	Haut du plat à rôtir	50,3 x 55,4 x 9,2	22,2	12 2
	68365	4436	Bas du plat à rôtir	56,2 x 51,1 x 16,6	40,2	10 2
	68366	4423	Haut du plat à rôtir	50,2 x 27,6 x 9,2	10,6	14 2
	68367	4426	Bas du plat à rôtir	50,8 x 28,3 x 14	16,8	12 2



Plats de cuisson au four et à rôtir Wear-Ever®	FINITION SATINÉE AVEC PAROIS ÉVASÉES	ANCIEN NUM. DE RÉF.	CONTENANCE L	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Poignées au pleines soudées pour plus de durabilité et un nettoyage facile	4412	—	4,3	24,8 x 33,7 x 5,7	16	6
	4457	—	11,9	58,4 x 32,1 x 7	12	6
	68257	4415	7,1	44,8 x 29,9 x 6,2	14	6
	68357 ^① certifié NSF	5312	14,2	65,4 x 45,1 x 5,7	12	6
	68358 certifié NSF	5313	22,2	65,4 x 45,1 x 9,1	12	4
	68250	4414	5,1	27,6 x 40,3 x 5,7	12	3
	68251	—	10,5	42,5 x 33 x 9,2	14	3
	68252	4458	16,9	60,9 x 35,6 x 8,9	12	3
	68253	4456	8,5	58,1 x 34,3 x 5,1	12	3
FINITION BRILLANTE/NATURELLE AVEC PAROIS DROITES						
	68369	—	7,7	47,2 x 31,9 x 5,4	14	3



^①Sans poignées



Les poignées se relèvent et s'abaissent pour faciliter l'utilisation et le stockage !

Plats de cuisson au four et à rôtir inox	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Inox 18-8	61230	3,3	37,8 x 26 x 5,1	22	3
	61250	4,5	41 x 28,3 x 5,7	22	3
	61270	6,2	46 x 31,4 x 6	22	3



Plats de cuisson au four et à rôtir économiques Wear-Ever®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Aluminium 3004	68078 ^①	5,9	39,1 x 27,6 x 6	18	3
Disponibles avec poignées articulées pratiques	68080 ^①	7,1	44,8 x 29,9 x 6	16	3
	68076	3,7	22,9 x 33 x 5,7	18	3

^①Avec poignées



Articles à pâtisserie Wear-Ever®



Plaque de traiteur Wear-Ever®	ARTICLE	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
Aluminium 3004 résistant aux chocs	68100	39,4 x 26,7 x 2,5	18	6



5274

Moules à cheesecake de professionnel Wear-Ever®	ARTICLE	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Aluminium série 3000	5274	45,1 x 65,4 x 7,6	2
	5275	45,1 x 32,7 x 7,6	2



Moule à cake de professionnel Wear-Ever®	ARTICLE	CONTENANCE	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
Aluminium série 3000	5216	0,68 kg	11,4 x 40,6 x 10,5	16	6



Moule à gâteau de professionnel Wear-Ever®	ARTICLE	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
Aluminium série 3000	51066	32,4 x 22,9 x 5,1	20	6
Construction sans joints				



Moule à pain Wear-Ever®	ARTICLE	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
Aluminium série 3000	51008	23,5 x 13,3 x 7	18	6
Sans joints	2773L	28,6 x 11,4 x 7	18	6



72060

Moule à pain inox Wear-Ever®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMENSIONS CM	ÉPAISSEUR	LOT/CAISSE
Acier inoxydable série 300	4V	1,7	22,2 x 11,7 x 7,9	22	12
	72060	2,8	26,4 x 14 x 10,1	22	6



Articles à pâtisserie Wear-Ever®

Moules à pain standard de professionnel Wear-Ever®

ARTICLE	FINITION	DIMENSIONS CM	CONTENANCE KG	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Aluminium série 3000					
5431	Naturel	8,6 x 12,7 x 6,4	,45	12	12
5433	Anodisé	10,8 x 21,6 x 8	1,36	12	24
S5433	Anti-adhésif	10,8 x 21,6 x 8	1,36	12	12
5435	Anodisé	12,7 x 25,4 x 10,2	2,27	12	6
S5435	Anti-adhésif	12,7 x 25,4 x 10,2	2,27	12	6
5436	Naturel	10,5 x 21,5 x 6	,91	12	18



S5435



5431

Moule à gâteau Wear-Ever®

ARTICLE	ANCIEN NUM. DE RÉF.	FINITION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Aluminium série 3000						
5347	—	Naturel	22,9	5,1	—	24
S5347	—	Anti-adhésif	22,9	5,1	—	24
68099	NSF 51003	Naturel	24,5	3,8	18	6
51016	—	Naturel	25,4	5,1	20	6

5347



Moules à tarte Wear-Ever®

ARTICLE	FINITION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR CM	PROFONDEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Aluminium série 3000					
N5834	Naturel	22,9	2,5	20	24
2844L	Anodisé	22,9	3,2	22	6
68089	Naturel	24,8	3,2	18	6
51045	Anodisé	25,4	3,2	20	6
68090	Naturel	28,6	3,2	18	6
N5844	Économique	24,8	3,2	22	24

51045



Bac avec pochoirs à œufs Wear-Ever®

ENSEMBLE COMPLET	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
------------------	-------------	-------------

Inox

GN 1/1

Incluent bac, plaque, couvercle et tasses à pocher amovibles aluminium
Diamètre des trous : 6,9 cm

75060 Bac avec pochoirs à œufs/support de verres à jus de fruit

1 set

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES

75062 Plaque à 15 trous

6

75080* Tasses à œufs aluminium

12

75061 Couvercle plat avec bouton

6



75060 complet

ENSEMBLE COMPLET

DESCRIPTION

LOT/ CAISSE

GN 1/2

75070 Bac avec pochoirs à œufs/support de verres à jus de fruit

1 set

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES

75072 Plaque 8 trous

6

75080* Tasses à œufs aluminium

12

75071 Couvercle plat avec bouton

6

Bac de pocheuse d'œufs à revêtement anti-adhésif

ARTICLE	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
42100	53 x 32,5 x 2	6



6





Ustensiles de cuisine



Présentations importantes:

- Nos Spoodle, cuillères-pression et louches à manche revêtu Jacob's Pride® ont désormais un additif antimicrobien 100 % naturel intégré.
- Les cuillères-pression ont un code-couleur pour faciliter la sélection selon la portion.

VOLLRATH®

Outperform every day.™


Ustensiles avec traitement antimicrobien



Tuez les microbes


L'invasion des microbes est inévitable dans toute cuisine commerciale.

Il est facile d'imaginer le nombre de microbes nuisibles qui peuvent être transférés aux ustensiles de cuisson et de service. Et comme les ustensiles sales et les aliments ne font pas bon ménage, utilisez le pouvoir de la technologie antimicrobienne aux ions argent Agion®, une exclusivité Vollrath. Alors que les surfaces non traitées permettent aux microbes de se rassembler et de se multiplier, les ions argent des ustensiles antimicrobiens de Vollrath les attaquent ! Pour des informations sur la sélection de produits, reportez-vous au catalogue Vollrath.



Principe de fonctionnement

Les ions positifs présents dans l'humidité sont échangés avec les ions argent sur le zéolite. Les ions argent échangés sont alors capables de lutter contre la prolifération microbienne.



Lutte simultanée et sur tous les fronts.

À la différence des agents antimicrobiens chimiques ou inventés par l'homme, qui interagissent généralement sur un seul site spécifique d'un microbe, l'agent antimicrobien à base d'argent attaque plusieurs cibles sur le microbe :

- Empêche la reproduction cellulaire
- Bloque la respiration cellulaire
- Fait mourir de faim les bactéries



Disponible sur ces produits :

- Louches revêtues - voir pages 66-68
- Cuillères à servir à code-couleur - voir page 69
- Pinces revêtues - voir pages 72-73
- Spoodle® ustensiles - voir pages 63-64
- Cuillères extra-robustes - voir page 71
- Pelle Grip 'N Serv® - voir page 74



JACOB'S PRIDE® COLLECTION

GUARANTEED FOR LIFE

Tous les produits Jacob's Pride® sont garantis à vie!



Les ustensiles Jacob's Pride garantis à vie durent longtemps et réduisent les déchets.

ARTICLES DE CUISSON NSF

- voir pages 25-27, 31-36,
46-47 et 48



SPOODLE® ULTRA-SOLIDE Monobloc

- voir page 63



FOUETS À MAIN NYLON ET INOX CERTIFIÉS NSF

- voir page 65



LOUCHES ULTRA-SOLIDES MONOBLOC NSF

- voir pages 66-68



CUILLÈRES À SERVIR CERTIFIÉES NSF

- voir page 69



PRIDE DOESN'T BEND, BREAK, OR FADE.

ARTICLES DE CUISSON ULTRA-SOLIDES CUILLÈRES À ARROSER INOX ULTRA-SOLIDES

- voir page 71



PINCES MONOBLOC NSF

- voir page 72



PELLES INOX ULTRA-ROBUSTES À MANCHE ERGOGRIP™

- voir page 74



ÉCUMOIRES MONOBLOC ULTRA-SOLIDES

- voir page 75



Ustensiles Spoodle®

Tiges et cuillérions en acier inoxydable ultra-brillant — résistant à la corrosion

Manche nylon résistant aux hautes températures — jusqu'à 232 °C

Construction monobloc durable et hygiénique

Code couleur pour une identification facile de la contenance



Contenances clairement estampillées sur le produit pour une identification facile

La surface texturée empêche la cuillère de glisser dans le récipient

Conception ergonomique confortable pour réduire la fatigue de la main

Encoche-butée intégrée pour empêcher les Spoodle® de glisser dans le produit



Le cuilleron ovale unique peut prélever dans les coins de récipients pour table à vapeur Super Pan 3® — moins de gaspillage et plus grande efficacité de service



APPRENEZ-EN PLUS SUR PORTION CONTROL MENU PLANNER À VOLLRATH.COM



Spoodle® à bol rond à code-couleur

ARTICLE PLEIN	ARTICLE PERFORÉ	COULEUR MANCHE	CONTENANCE ML	LONGUEUR TOTALE CM	DIAMÈTRE DU BOL CM	LOT/ CAISSE
6433120	6432120	Noir	29,6	30,9	5,2	12
6433230	6432230	Blu	59,1	32,1	6,5	12
6433335	6432335	Ivoire	88,7	33,1	7,4	12
6433445	6432445	Gris	118	33,8	8,2	12
6433655	6432655	Bleu vert	177,4	35	9,3	12
6433865	6432865	Orange	236	35,9	10,2	12

Spoodle® à bol rond à manche noir

ARTICLE PLEIN	ARTICLE PERFORÉ	CONTENANCE	LONGUEUR TOTALE CM	DIAMÈTRE DU BOL CM	LOT/ CAISSE
6433120	6432120	29,6	30,9	5,2	12
6433220	6432220	59,1	32,1	6,5	12
6433320	6432320	88,7	33,1	7,4	12
6433420	6432420	118	33,8	8,2	12
6433520	6432520	147,9	34,4	8,8	12
6433620	6432620	177,4	35	9,3	12
6433820	6432820	236	35,9	10,2	12

Spoodle® à bol ovale à code-couleur

ARTICLE PLEIN	ARTICLE PERFORÉ	COULEUR MANCHE	CONTENANCE ML	LONGUEUR TOTALE CM	DIMENSIONS DU BOL (L0 X L1) CM	LOT/ CAISSE
6412120	6422120	Noir	29,6	31,6	6,0 x 5,5	12
6412230	6422230	Bleu	59,1	33,1	7,5 x 6,8	12
6412335	6422335	Ivoire	88,7	34,2	8,5 x 7,8	12
6412445	6422445	Gris	118	35,1	9,4 x 8,6	12
6412655	6422655	Bleu vert	177,4	36,4	10,7 x 9,8	12
6412865	6422865	Orange	236	37,5	11,8 x 10,7	12

Spoodle® à bol ovale à manche noir

ARTICLE PLEIN	ARTICLE PERFORÉ	CONTENANCE ML	LONGUEUR TOTALE CM	DIMENSIONS DU BOL (L0 X L1) CM	LOT/ CAISSE
6412120	6422120	29,6	31,6	6,0 x 5,5	12
6412220	6422220	59,1	33,1	7,5 x 6,8	12
6412320	6422320	88,7	34,2	8,5 x 7,8	12
6412420	6422420	118	35,1	9,4 x 8,6	12
6412520	6422520	147,9	35,8	10,1 x 9,2	12
6412620	6422620	177,4	36,4	10,7 x 9,8	12
6412820	6422820	236	37,5	11,8 x 10,7	12



Spoodle®

Spoodle® nylon rond pour hautes températures	ARTICLE BLANC	ARTICLE NOIR	DESCRIPTION	CONTENANCE ML	LONGUEUR CM	DIAMÈTRE DU BOL CM	LOT/ CAISSE
Nylon haute température résistant à 246 °C	5283515	5283520	Pleine	88,7	30,7	7,1	12
Construction monobloc	5283615	5283620	Perforée	88,7	30,7	7,1	12
Contenances clairement estampillées	5283715	5283720	Pleine	118,3	31,4	8,4	12
	5283815	5283820	Perforée	118,3	31,4	8,4	12
	5283915	5283920	Pleine	177,4	31,9	9,1	12
	5284015	5284020	Perforée	177,4	31,9	9,1	12



Encoche-butée intégrée pour empêcher les ustensiles de glisser dans le produit alimentaire



Spoodle® nylon ovale pour hautes températures	BLANC	NOIR	DESCRIPTION	CONTENANCE ML	LONGUEUR CM	LOT/ CAISSE
Nylon haute température résistant à 246 °C	5292615	5292620	Pleine	88,7	30,7	12
Construction monobloc	5292715	5292720	Perforée	88,7	30,7	12
Contenances clairement estampillées	5292815	5292820	Pleine	118,3	31,4	12
	5292915	5292920	Perforée	118,3	31,4	12
	5293315	5293320	Pleine	177,4	31,9	12
	5293415	5293420	Perforée	177,4	31,9	12



Spoodle® à code-couleur avec manche Grip 'N Serv®	ARTICLE PLEIN	ARTICLE PERFORÉ	COULEUR	CONTENANCE ML	LONGUEUR CM	LOT/ CAISSE
Code-couleur	61147	61145	Noir	29,6	31,6	12
Inox	62157	62155	Bleu	59,1	31,8	12
Manches plastifiés résistant à 110 °C	62167	62165	Ivoire	88,7	33,2	12
	62172	62170	Gris	118,3	34,3	12
	62177	62175	Bleu vert	177,4	35,1	12
	62182	62180	Orange	236,6	35,9	12



Spoodle® noir avec manche Grip 'N Serv®	ARTICLE PLEIN	ARTICLE PERFORÉ	CONTENANCE ML	LONGUEUR CM	DIAMÈTRE DU BOL CM	LOT/ CAISSE
Code-couleur	61147	61145	29,6	31,6	5,7	12
Inox	61157	61155	59,1	31,8	6	12
Manches plastifiés résistant à 110 °C	61167	61165	88,7	33,2	7,3	12
	61172	61170	118,3	34,3	8,6	12
	61174	—	148	35,1	8,9	12
	61177	61175	177,4	35,1	9,2	12
	61182	61180	236,6	35,9	10,2	12



Manche Grip 'N Serv®

Fouets

Le renfort central empêche le fouet de se déformer et de se tordre



Fouets français à manche en nylon certifiés NSF

Son manche monobloc est entièrement scellé - sans interstices où risqueraient de se loger aliments et bactéries

Les branches métalliques sont en inox pour résister à la corrosion et à la rouille

Le manche en nylon résiste à 246 °C

Fouets français - fils métalliques plus épais

ARTICLE	LONGUEUR TOTALE CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
47090	25,4	11,8	12
47091	30,5	11,8	12
47092	35,6	11,8	12
47093	40,6	13,8	12
47094	45,7	13,8	12
47095	50,8	13,8	12
47096	55,9	16	12
47097	61	30,5	12



Fouets piano à manche en nylon certifiés NSF

Son manche monobloc est entièrement scellé - sans interstices où risqueraient de se loger aliments et bactéries

Les branches métalliques sont en inox pour résister à la corrosion et à la rouille

Le manche en nylon résiste à 246 °C

Schneebesen - fils métalliques fins



Fouets français à manche inox certifiés NSF

Manche métallique monobloc

Fils métalliques inox

Soudures sûres – aucun risque que des aliments s'y logent

Fouets français - fils métalliques plus épais

ARTICLE	LONGUEUR TOTALE CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
47280	25,4	11,8	12
47281	30,5	11,8	12
47282	35,6	11,8	12
47283	40,6	13,8	12
47284	45,7	13,8	12
47285	50,8	13,8	12
47286	55,9	13,8	12
47287	61	30,5	12



Fouets piano à manche inox certifiés NSF

Manche métallique monobloc

Fils métalliques inox

Soudures sûres – aucun risque que des aliments s'y logent

Schneebesen - fils métalliques fins

ARTICLE	LONGUEUR TOTALE CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
47255	25,4	11,8	12
47256	30,5	11,8	12
47257	35,6	11,8	12
47258	40,6	11,8	12
47259	45,7	11,8	12



Louches manche plastifié Kool-Touch®

Louches ultra-robustes monobloc avec manche Kool-Touch® à code-couleur

	ARTICLE	COULEUR	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Construction monobloc	4980120	Noir	29,6	4,4	25,1	12
Dimensions de bol précises	4980230	Bleu	59,1	6	25,1	12
Manches plastifiés résistant à 82 °C	4980335	Ivoire	88,7	7,3	32,1	12
Inox extra-robuste	4980445	Gris	118,3	8,6	32,1	12
Inox	4980655	Bleu vert	177,4	8,9	31,4	12
	4980865	Orange	236,6	10,2	32,1	12



Louches ultra-robustes monobloc avec manche Kool-Touch® noir et inox

	NOIR	INOX	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Construction monobloc	4980020	4980010	14,8	4,4	15,2	12
Dimensions de bol précises	4987520	4987510	22,2	3,4	22,9	12
Manches plastifiés résistant à 82 °C	4980120	4980110	29,6	4,4	25,1	12
Inox extra-robuste	4981520	4981510	44,4	6	25,1	12
Inox	4980220	4980210	59,1	6	25,1	12
	4980320	4980310	88,7	7,3	32,1	12
	4980420	4980410	118,3	8,6	32,1	12
	4980520	4980510	147,9	8,6	31,8	12
	4980620	4980610	177,4	8,9	31,4	12
	4980820	4980810	236,6	10,2	32,1	12
	4981220	4981210	354,9	11,1	30,8	6
	4982420	4982410	709,8	15,2	46	6
	4987220	4987210	2129,3	20,6	43,2	3



*La garantie Jacob's Pride™ ne couvre pas le revêtement Kool-Touch®

Louche ovale à manche Kool-Touch®

	ARTICLE	CONTENANCE ML	DIMENSIONS BOL LO X LA X H - CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Inox	56728	236	11,9 x 8,3 x 4,6	31,8	12

227 g
Manche plastifié résistant à 82 °C



Louches Ergo Grip™ monobloc avec manche Kool-Touch®

	ARTICLE	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR TOTALE CM	*LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Construction monobloc	4980322	88,7	7,3	33,3	27,6	6
Inox	4980422	118,3	7,9	33,3	27,6	6
Manches plastifiés résistant à 82 °C	4980622	177,4	8,6	33,6	27,6	6
	4980822	236,6	10,3	36,2	29,2	6

*Longueur du fond du bol à la courbure dans le manche



Louches manche plastifié Kool-Touch®



Louches manche plastifié à code-couleur Kool-Touch®

Manches plastifiés résistant à 82 °C



Louches manche plastifié noir Kool-Touch®

Manches plastifiés résistant à 82 °C



Louches à manche inox

Manche à nervures pour plus de solidité



ARTICLE	COULEUR	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
58011	Noir	29,6	4,6	25,4	12
58322	Bleu	59,1	5,7	25,1	12
58333	Ivoire	88,7	6,8	32,1	12
58344	Gris	118,3	7,3	32,1	12
58355	Bleu vert	177,4	9,1	31,4	12
58366	Orange	236,6	10,2	32,1)	12

ARTICLE	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
58011	29,6	4,6	25,4	12
58022	59,1	5,7	25,1	12
58033	88,7	6,8	32,1	12
58044	118,3	7,3	32,1	12
58055	177,4	9,1	31,4	12
58066	236,6	10,2	32,1	12

ARTICLE	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
58000	14,8	4,2	15,2	12
58410	29,6	4,6	17,5	12
58510	29,6	4,6	25,4	12
58520	44,4	5,3	25,1	12
58620	59,1	5,7	25,1	12
58430	88,7	6,8	32,1	12
58440	118,3	7,3	32,1	12
58450	147,9	8,1	31,8	12
58460	177,4	9,1	31,4	12
58480	236,6	10,2	32,1	12
58500	354,9	11,1	30,8	6
58540	709,8	15,2	46	6
58600	2129,3	20,6	43,2	3

Louches

Louches monobloc économiques	ARTICLE	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Construction monobloc	46810	14,8	4,9	27,9	24
Contenance estampillée sur le manche	46819	22	4,9	27,9	24
	46811	29,6	4,9	27,3	24
	46812	59,1	6,4	26,7	24
	46813	88,7	7,1	29,2	24
	46814	118,3	7,9	31,8	12
	46816	177,4	8,6	32,4	12
	46818	236,6	10,3	31,8	12
	46822	354,9	11,9	33	12



Louches deux pièces économiques	ARTICLE	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Inox	46900	14,8	4,4	27,6	24
Manche à crochet	46901	29,6	4,8	27,3	24
	46915	44,4	6,1	23,2	12
	46902	59,1	6,5	26,7	24
	46903	88,7	7,6	29,8	24
	46904	118,3	8,2	33	12
	46906	177,4	8,9	38,1	12
	46908	236,6	10,2	33,7	12
	46912	354,9	11,6	29,2	12
	46924	709,8	15,3	38,1	10
	46932	946,4	16,8	40,6	10



Louches monobloc ultra-solides à manche court	NOIR	INOX	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LOT/ CAISSE
Construction monobloc	4980020	4980010	14,8	4,4	12
Dimensions de bol précises	4970120	4970110	29,5	4,7	12
Manches plastifiés résistant à 82 °C	4971520	4971510	44,3	6,2	12
Manches courts de 15,2 cm	4970220	4970210	59,0	6,3	12
Inox extra-robuste	4970320	4970310	88,5	7,5	12
	4970420	4970410	118,0	8,7	12
	4970520	4970510	147,5	8,7	12
	4970620	4970610	177,0	9,1	12



Plongeurs et louches de transfert de professionnel Wear-Ever®	ARTICLE	CONTENANCE L	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Alliage d'aluminium 3004	4752	1,9	32,4	3
Poignées soudées	5330	0,9	29,2	3
	5332	1,9	34,3	3



Cuillères de service

Le cuilleron et les composants en acier inoxydable empêchent la corrosion et garantissent une plus longue vie

Les manches sont équipés d'une protection antimicrobienne pour la sécurité des aliments

Le manche monobloc moulé améliore la durabilité, facilite le nettoyage et évite tout risque de démontage



APPRENEZ-EN PLUS SUR PORTION CONTROL MENU PLANNER À VOLLRATH.COM



Cuillères de service à certifiées NSF — Manches à code-couleur monobloc

Portions précises

ARTICLE	COULEUR	DIMEN.	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
47139	Blanc	6	157,7	7,9	25	12
47140	Gris	8	118,3	7,1	24,3	12
47141	Ivoire	10	96,1	6,7	23,8	12
47142	Vert	12	78,9	6,2	23,3	12
47143	Bleu foncé	16	59,1	5,6	22,8	12
47144	Jaune	20	48,1	5,2	22,3	12
47145	Rouge	24	39,4	4,8	22	12
47146	Noir	30	29,6	4,4	21,6	12
47147	Orchidée	40	22,2	4	21,1	12

Cuillères-pression de service NSF à code-couleur monoblocs

Disponibles en longueur standard ou extra-longues pour une variété de profondeurs de bacs

Mécanisme de rappel intégré sans ressort risquant de se casser



Cuillères-pression de service à code-couleur monoblocs



Cuillères-pression de service à code-couleur monoblocs extra-longues



LONGUEUR STANDARD

(N)	47388	Orange	4	236,6	92	25,6	12
(N)	47389	Bleu vert	5	177,4	84	24,8	12
	47390	Blanc	6	139	77	24,4	12
	47391	Gris	8	110	71	23,8	12
	47392	Ivoire	10	96	68	23,8	12
	47393	Vert	12	84	64	23,2	12
	47394	Bleu ciel	14	73	61	22,9	12
	47395	Bleu roi	16	59	57	22,5	12
	47396	Jaune	20	53	55	22,2	12
	47397	Rouge	24	45	52	21,6	12
	47398	Noir	30	33	46	20,8	12
	47399	Champignon	36	28	43	20,8	12
	47400	Violet	40	21	40	20,1	12
	47401	Terre cuite	50	19	38	20,0	12
	47402	Rose	60	16	36	19,7	12
	47403	Prune	70	14	34	19,7	12
	47404	Orange	100	10	29	19,1	12

EXTRA-LONG

	47370	Blanc	6	139	77	27,6	12
	47371	Gris	8	110	71	27	12
	47372	Ivoire	10	96	68	26,7	12
	47373	Vert	12	84	64	26,4	12
	47374	Bleu roi	16	59	57	25,5	12
	47375	Jaune	20	53	55	25,4	12
	47376	Rouge	24	45	52	25,1	12
	47377	Noir	30	33	46	24,4	12
	47378	Violet	40	21	40	23,5	12
	47379	Rose	60	16	36	23,2	12

Cuillères à servir

Cuillères de service à presser rondes	ARTICLE	DIMEN.	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE DU BOL CM	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
Inox		T7206	6	157,6	7,9	23,2
		47150	8	118,3	6,7	23,2
		47151	10	92,4	6,5	22,5
		47152	12	81,3	6,2	22,5
		47153	16	59,1	5,6	21,6
		47154	20	44,4	5,2	21,6
		47155	24	40,7	4,9	21
		47156	30	37	4,8	21
		47157	40	25,9	4,1	20,3
		47158	50	18,5	3,8	20
		47159	60	16,6	3,3	19,7
		47160	70	14,3	3,5	19,7
		47161	100	11,1	2,9	19,1



Cuillères de service à forme géométrique	ARTICLE	OFRME	CONTENANCE ML	DIMENSIONS BOL LONGUEUR X LARGEUR CM	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
Manche à presser	47245	Triangle	37	4,5 x 4,8	22,5	10
Inox ultra-solide	47246	Losange	37	6,7 x 4,6	23,5	10
Bols 37 ml	47247	Rectangulaire	37	5,6 x 4,1	24	10
	47248	Demi-lune	37	3 x 5,6	20,9	10



Doseur à presser ovales	ARTICLE	DIMEN.	CONTENANCE ML	DIMENSIONS BOL LONGUEUR X LARGEUR CM	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
Manche à presser	47169	14	68	7 x 5,5	26	10
Partie coulée sans interstices	47170	20	46	6,3 x 4,8	25,4	10
Inox	47171	24	38	5,8 x 4,6	24,8	10
	47172	30	28	5,3 x 4,1	24,5	10
	47200	40	22,2	5 x 3,6	24,1	10

Tailles clairement estampillées sur la courbe du cuilleron pour une identification facile



Un serrage sur une courte distance réduit la fatigue de la main

Serrez le manche de la main gauche ou droite

En acier inoxydable moulé sous pression ultra-solide

La forme ovale du cuilleron permet des présentations variées

Le ressort en acier inoxydable extra-robuste permet une manipulation facile et sans à-coups

Cuillères à servir



Cuillères à arroser inox ultra-robustes couleur HACCP à manche Ergo Grip®

Inox robuste
Construction monobloc
Manche haute température résistant à 232 °C



Cuillères de cuisine nylon

Nylon haute température — résistant à 204 °C
Construction monobloc



DESCRIPTION	NOIR	BLANC	BLU	ROUGE	JAUNE	VERT	LONG. CM	LOT/ CAISSE
Pleine	64130	6414015	6414030	6414040	6414050	6414070	35,1	12
Perforée	64132	6414215	6414230	6414240	6414250	6414270	35,1	12
Ajournée	64134	—	—	—	—	—	35,1	12
Pleine, à trois côtés	64136	—	—	—	—	—	33,8	12
Perforée, à trois côtés	64138	—	—	—	—	—	33,8	12




Cuillères à arroser inox extra-robustes

Inox
Construction monobloc



Manche breveté de conception retournée unique pour une solidité et un confort maximum



APPRENEZ-EN PLUS SUR PORTION CONTROL MENU PLANNER À VOLLRATH.COM

Cuillères à arroser inox standard

Inox 18 GA
Les manches Grip 'N Serv® résistent à 110 °C



ARTICLE PLEIN	ARTICLE PERFORÉ	ARTICLE AJOURÉ	LONGUEUR CM	LOT/ CAISSE
46961	46962	46963	27,9	12
46973	46975	46976	33	12
46981	46983	46985	38,1	12
46990	—	—	45,7	12
46995	—	—	53,3	12
AVEC POIGNÉES GRIP 'N SERVE®				
46945		Pleine	35,6	12
46946		Perforée		12
46947		Ajournée		12
46948		Plein à trois bords		12
46949		Perforé à trois bords		12



Cuillères nylon pour hautes températures

Nylon haute température résistant à 246 °C
Construction monobloc



BLANC	NOIR	DESCRIPTION	LONGUEUR CM	LOT/ CAISSE
5284215	5284220	Pleine	33,7	12
5284315	5284320	Ajournée	33,7	12

Pinces

Pince utilitaire monobloc Kool-Touch® à code couleur		ITEM	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LONGUEUR) CM	CASE LOT
Pince utilitaire courte pour espaces restreints ou aliments délicats à manipuler		4780610	Pince utilitaire incolore	15,2	12
		4780620	Pince utilitaire noire	15,2	12
		4780630	Pince utilitaire bleue	15,2	12
Nettoyage facile		4780640	Pince utilitaire rouge	15,2	12
Code couleur utile		4780650	Pince utilitaire jaune	15,2	12
  		4780660	Pince utilitaire beige	15,2	12
		4780670	Pince utilitaire verte	15,2	12



NOUVEAU

Pinces monobloc Kool-Touch® à code couleur		ARTICLE FESTONNÉ	ARTICLE VERSAGRIP®	COULEUR	LONGUEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox 20 GA		4780920	4790920	Noir	24,1	12
Deux types de prise : utilitaire (bord festonné) ou VersaGrip®		4781220	4791220	Noir	30,5	12
Construction monobloc		4781620	4791620	Noir	40,6	12
Manche plastifié résistant à 82 °C		4780930	4790930	Bleu	24,1	12
		4781230	4791230	Bleu	30,5	12
		4781630	4791630	Bleu	40,6	12
		4780940	4790940	Rouge	24,1	12
		4781240	4791240	Rouge	30,5	12
		4781640	4791640	Rouge	40,6	12
		4780950	4790950	Jaune	24,1	12
		4781250	4791250	Jaune	30,5	12
		4781650	4791650	Jaune	40,6	12
		4780960	4790960	Beige	24,1	12
		4781260	4791260	Beige	30,5	12
		4781660	4791660	Beige	40,6	12
		4780970	4790970	Vert	24,1	12
		4781270	4791270	Vert	30,5	12
		4781670	4791670	Vert	40,6	12



Festonnée



VersaGrip®



Assortiment de pinces utilitaires NSF à code couleur

ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR CM	LOT/ CAISSE
4780911	Assortiment de pinces utilitaires à code couleur	24,1	3

Pince monobloc à extrémité nylon pour haute température		ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LONG.) CM	LOT/ CAISSE
Le nylon réfractaire résiste à 232 °C		4780912	Pince utilitaire avec extrémité nylon	24,1	12
Construction du corps monobloc		4781212	Pince utilitaire avec extrémité nylon	30,5	12
Manche plastifié résistant à 82 °C		4781612	Pince utilitaire avec extrémité nylon	40,6	12
		4780922	Pince utilitaire avec extrémité nylon et manche plastifié	24,1	12
		4781222	Pince utilitaire avec extrémité nylon et manche plastifié	30,5	12
		4781622	Pince utilitaire avec extrémité nylon et manche plastifié	40,6	12



4780912



4780922

Pinces monobloc extra-robustes inox		ARTICLE UTILITAIRE	ARTICLE VERSAGRIP®	DESCRIPTION	LONGUEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox		4780910	4790910	Pince inox	24,1	12
Conception sans ressort		4781210	4791210	Pince inox	30,5	12
		4781610	4791610	Pince inox	40,6	12



VersaGrip®



Utilitaire

Pinces




Pinces extra-robustes



Pinces économiques



Pinces utilitaires	ULTRA-ROBUSTE	ÉCONOMIQUE	LONGUEUR CM	LOT/CAISSE
Inox	—	47007	17,8	12
		47309	47110	12
		47312	47113	12
		47316	47116	12



46989

Pinces à spaghetti	ARTICLE	LONGUEUR CM	SURFACE DE PRÉHENSION CM	LOT/CAISSE
Inox ultra-brillant	47105	20	12	
Construction monobloc sans ressort				
	46988	22,9	12	
	46989	29,2	12	



47326



47329

Pinces tout usage	ULTRA-ROBUSTE	ÉCONOMIQUE	LONGUEUR CM	LOT/CAISSE ULTRA-ROBUSTE	LOT/CAISSE ÉCONOMIQUE
Inox	47046	47106	15,2	36	60
Construction monobloc	47049	47109	22,9	24	48
	47042	47112	30,5	12	12

Pinces tout usage ultra-solides Kool-Touch®	ARTICLE	DESCRIPTION	LONG. CM	LOT/CAISSE
Inox	47326	Pince tous usages Kool-Touch®	15,2	12
Construction monobloc	47329	Pince tous usages Kool-Touch®	22,9	12
Manche plastifié résistant à 82 °C	47322	Pince tous usages Kool-Touch®	30,5	12

Pinces de service buffet inox	ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/CAISSE
Inox monobloc ultra-brillant	46928	48428	Pince à pain	23,5	12

Conception esthétique synonyme de durabilité et de fonction

Pelles

Pelles inox ultra-robustes à manche Ergo Grip®	BLANC	NOIR	LAME	DIMENSIONS LAME (LO X LA) CM	LONGUEUR TOTALE: CM	LOT/ CAISSE
--	-------	------	------	------------------------------	---------------------	-------------

Le manche ergonomique est confortable et réduit la fatigue de la main

Manche nylon haute température breveté – résistant à 232 °C

4808715	4808720	Pleine, biseautée	15,2 x 7,6	34,3	12
4808815	4808820	Pleine	21 x 7,3	41,9	12
4808915	4808920	Perforée	21 x 7,3	41,9	12



Pelle nylon pour hautes températures

BLANC	NOIR	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
-------	------	-------------	--------------------	-------------

Nylon haute température – résistant à 246 °C

Construction monobloc



5284115



5284120

Pelles à hamburgers

ARTICLE	LAME	DIMENSIONS LAME (LO X LA) CM	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
---------	------	------------------------------	--------------------	-------------

Inox

Lame à finition satinée avec manche en bois fixé par un rivet

48080	Pleine, biseautée	12,1 x 7,6	27,9	12
48081	Pleine	19,7 x 7,6	35,6	12
48082	Perforée	19,7 x 7,6	35,6	12



Pelle à petite lame à manche Grip 'N Serv®

ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
---------	-------------	--------------------	-------------

Lame flexible

en inox 24 GA

Le manche noir Grip 'N Serv® résiste à 110 °C



Spatule inox


ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE (LO X LA) CM	LOT/ CAISSE
---------	-------------	------------------------------	-------------

Inox 18 GA

Le manche résiste à 246 °C



Écumoires / pelles / pelles à crème glacée



Écumoires monobloc extra-robustes	ARTICLE	LONGUEUR MANCHE CM	DIAMÈTRE DE LA LAME CM	LOT/ CAISSE
Inox	46969	29,8	10,2	6
Construction monobloc	46970	32,1	15,3	6



Écumoires-chinois à manche long extra-robustes	ARTICLE	LONGUEUR MANCHE CM	DIAMÈTRE DE LA LAME CM	LOT/ CAISSE
Inox ultra-solide	47717	35,6	16,5	12
Construction monobloc	47718	35,6	20,3	6
	47719	44,9	24,5	6



Écumoires deux pièces	ARTICLE	LONGUEUR MANCHE CM	DIAMÈTRE DE LA LAME CM	LOT/ CAISSE
Inox	46972	29,8	11,4	6
Construction soudée	47175	32,4	16	6



Pelle à main inox	ARTICLE	CONTENANCE ML	DIMEN. DU BOL CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Inox ultra-solide	92110	1537,8	20 x 13,3	10,2	6



Pelles à main en aluminium coulé	ARTICLE	CONTENANCE ML	DIMEN. DU BOL CM	LOT/ CAISSE
Construction monobloc ; contenance estampillée sur le manche	46890	147,9	12,1 x 6	24
	46891	354,9	15,9 x 7,9	24
	5280	532,2	14 x 7,6	6
	46892	680,2	20,3 x 10,2	24
	46893	1183	22,9 x 12,1	24
	46894	1626,7	26,7 x 14	20
	46895	2543,4	30,5 x 15,9	20



Pelle à crème glacée/utilitaire	ARTICLE	LONG. CM	LOT/ CAISSE
Inox	47165	22,9	12
Manche en plastique noir			



Articles de préparation des frites Traex®	ARTICLE	DESCRIPTION	MANCHE	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Ne risquent pas de se casser, de se déformer ni de piéger les aliments	3672	Pelle à frites Fry Bagger™	Double	22,9 x 20,3 x 5,1	6
Résistent à des températures comprises entre -40 et 149 °C	3670	Pelle à frites Fry Bagger™	Droite	22,9 x 20,3 x 5,1	6
	3673	Fry Bagger™ pour frites Curly Fries	Double	22,9 x 20,3 x 5,1	6
	3681	Casier à cornets de frites inox	—	45,7 x 25,4 x 6,4	1



Spatules / ustensiles

Spatules haute température	ARTICLE	LONG. CM	LOT/ CAISSE
----------------------------	---------	-------------	----------------

La lame flexible préformée s'utilise avec toute forme de bac	52010	25,4	6
	52023	34,3	6
	52026	41,9	6

Manche en nylon et lame en silicone résistant à 260 °C



SoftSpoon™ haute température	ARTICLE	LONG. CM	LOT/ CAISSE
------------------------------	---------	-------------	----------------

Lame en forme de cuillère pour un prélèvement commode des aliments	58110	25,4	6
	58123	34,3	6

Manche en nylon et lame en silicone résistant à 260 °C



Spatules en plastique	ARTICLE	LONG. CM	LOT/ CAISSE
-----------------------	---------	-------------	----------------

La lame flexible préformée s'utilise avec toute forme de bac	52009	24,4	6
	52013	34,6	6

La lame flexible garde sa forme jusqu'à 100 °C

52016 42,2 6



SoftSpoon™	ARTICLE	LONG. CM	LOT/ CAISSE
------------	---------	-------------	----------------

La lame flexible garde sa forme jusqu'à 100 °C	52109	24,1	6
Passent au lave-vaisselle	52113	34,3	6
	52116	41,9	6



Spatule Spoon-Stir™ pour hautes températures	ARTICLE	DESCRIPTION	LONG.	LOT/ CAISSE
--	---------	-------------	-------	----------------

Les lames en silicone et les manches en nylon résistent à 204,44 °C	109-0605	Mini-spatule pour hautes températures	26	6
---	----------	---------------------------------------	----	---



Raclette à plaque	ARTICLE	DIMENSIONS	LOT/ CAISSE
-------------------	---------	------------	----------------

Polyéthylène flexible blanc	1345-05	9,2 x 14,3	72
-----------------------------	---------	------------	----



Ustensiles à manche à crochet	FOURCHETTE	CUILLÈRE PLEINE	CUILLÈRE AJOURÉE	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
-------------------------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------	----------------

Inox 300	60180	—	—	38,1	12
Construction monobloc	60190	60170	60175	53,3	12



Ustensiles de mesure



Assortiment six pièces de cuillères à mesurer ovales

ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
Inox 46588	Assortiment de cuillères à mesurer 6 pièces, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 2,5 ml, 1,25 ml et 0,625 ml	12



Assortiment quatre pièces de cuillères à mesurer

ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
Inox 47118	Assortiment de cuillères à mesurer à parois arrondies 4 pièces, 15 ml, 5 ml, 2,5 ml et 1,25 ml	12
46589	Assortiment de cuillères à mesurer à parois droites 4 pièces, 15 ml, 30 ml, 10 ml et 5 ml	12



Assortiment quatre pièces de tasses à mesurer

ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
Inox Les tasses s'imbriquent les unes dans les autres pour faciliter leur rangement	Assortiment de tasses à mesurer 4 pièces - 240 ml, 120 ml, 80 ml et 60 ml	12



Pichets Traex® Dripcut®

ARTICLE	CONTENANCE OZ	DIMENSIONS CM	LOT CAISSE
Pichet en polyéthylène avec couvercle	632-TT	32	10,3 x 7 x 16,4
Pour spécifier une couleur de bouchon au moment de passer votre commande de pichet Dripcut®, ajoutez le suffixe (TT) pour choisir la couleur (Marron 01, Rouge 02, Blanc 05, Noir 06, Jaune 08, Amande 18, Vert 191)	4748-TT	48	12,7 x 7 x 18,4
	4864-TT	64	13,7 x 6,7 x 21,6
	2748	48	12,7 x 7 x 18,4
	4064	64	22,6 x 6,7 x 21,6

NOUVEAU



4748-05

Doseurs et flacons

Doseur Traex® Sauce Boss®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LOT/ CAISSE
Distribuez des portions précises et régulières	2800-31	Sauce Boss® avec pieds	15,6 x 27,6 x 19,1	1
Contient 1,4 l	2802	Les kits de pièces Sauce Boss® comprennent : goupille de came octogonale, came octogonale, goupille de détenté, détenté, barre distributrice, piston, clapet anti-retour, cylindre, came auxiliaire jaune octogonale et ressort	—	1
Doses réglables entre 15 et 0,9 ml	9600-06	Diffuseur à un trou	—	1
	9601-06	Diffuseur à six trous	—	1
	8610	Couvercle transparent fermé par enclenchement	—	1



Doseur Traex® Batter Boss®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LOT/ CAISSE
8 réglages de dose - 30 à 90 ml	2803-18	Batter Boss® avec pieds	15,6 x 27,6 x 19,1	1
Contient 1,4 l	2805	Les kits de pièces Batter Boss® comprennent : goupille de came octogonale, came octogonale, goupille de détenté, détenté, barre distributrice, piston, clapet anti-retour, plaque-support de ressort et ressort	—	1
Non recommandé pour les pâtes grumeleuses	9600-06	Diffuseur à un trou	—	1
	9601-06	Diffuseur à six trous	—	1
	8610	Couvercle transparent fermé par enclenchement	—	1



Flacons souples Traex®	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTEN. L	HAU.	DIA.	L / C
Dosez les condiments plus vite et facilement que jamais	FLACONS SOUPLES COLOR-MATE™					
	2808-13xx	Flacon souple - standard	0,24	18,4	5,1	12
	2812-13xx	Flacon souple - standard	0,35	18,4	6	12
Sélectionnez la couleur du couvercle en ajoutant le suffixe de couleur (xx) à la fin du produit (Marron -01, Rouge -02, Jaune -08, Transparent -13, Bleu -44, Violet -54, Vert -191)	4916-13xx	Flacon souple Color-Mate™ avec ouverture large	0,47	19,4	7,5	12
	4924-13xx	Flacon souple Color-Mate™ avec ouverture large	0,71	26	7,5	12
	4924C-yxxy	Flacon souple Color-Mate™ avec ouverture large	0,71	26	7,5	12
	4932-13xx	Flacon souple Color-Mate™ avec ouverture large	0,95	26,4	8,3	12
S'il y a lieu, sélectionnez la couleur de la bouteille translucide en ajoutant le suffixe de couleur (yy) à la fin du produit (Marron -01, Rouge -02, Jaune -08, Transparent -13, Bleu -44, Violet -54, Vert -191)	FLACONS SOUPLES STANDARD TWIN TIP™					
	2208-13xx	Flacon souple Twin Tip™	0,24	18,4	5,1	12
	2212-13xx	Flacon souple Twin Tip™	0,35	18,4	6	12
	2224-13xx	Bouteille transparente Twin Tip™ avec couvercle couleur standard	0,71	24,8	7,5	12
Les flacons souples Flowcut™ ont un couvercle rabattable à valve en silicone breveté	FLACONS SOUPLES À OUVERTURE LARGE TWIN TIP™ ET TRI TIP™					
	2316-13xx	Bouteille Twin Tip™ avec couvercle pour ouverture large	0,47	18,7	7,5	12
	3316-13xx	Bouteille transparente Tri Tip™ avec couvercle couleur pour ouverture large	0,47	18,7	7,5	12
	3324-13xx	Bouteille transparente Tri Tip™ avec couvercle couleur pour ouverture large	0,71	24,8	7,5	12
	3324C-yxxy	Bouteille Tri Tip™ avec couvercle couleur pour ouverture large	0,71	24,8	7,5	12
	3332-13xx	Bouteille transparente Tri Tip™ avec couvercle couleur pour ouverture large	0,95	25,4	8,6	12
	FLACONS SOUPLES STANDARD					
	2808-02	Flacon souple rouge avec couvercle standard	0,24	18,4	5,1	12
	2802-08	Flacon souple jaune avec couvercle standard	0,24	18,4	5,1	12
	2808-13	Flacon souple transparent avec couvercle standard	0,24	18,4	5,1	12

Doseurs et flacons Traex® suite à la page 79

4924-1308



2208-1354



3324C-44



2812-02



Flacons souples



2808-02



5324-13



4916-02



4924-08



26120-13

Flacons souples Traex® (suite)

ARTICLE	DESCRIPTION	CONTEN. L	HAUTEUR	DIA.	LOT/ CAISSE
2812-08	Flacon souple jaune avec couvercle standard	0,35	18,4	6	12
2812-13	Flacon souple transparent avec couvercle standard	0,35	18,4	6	12
2908-13	Flacon souple transparent avec couvercle refermable	0,24	18,4	5,1	12
2912-13	Flacon souple transparent avec couvercle refermable	0,35	18,4	6	12
5224-13	Flacon souple transparent avec couvercle standard	0,71	24,4	7,3	12
5324-13	Flacon souple transparent avec couvercle refermable	0,71	24,4	7,3	12
5232-13	Flacon souple transparent avec couvercle standard	0,95	24,4	8,3	12
FLACONS SOUPLES À OUVERTURE LARGE					
4916-02	Flacon souple rouge avec couvercle standard	0,47	18,7	7,5	12
4916-08	Flacon souple jaune avec couvercle standard	0,47	18,7	7,5	12
4916-13	Flacon souple transparent avec couvercle standard	0,47	18,7	7,5	12
4924-02	Flacon souple rouge avec couvercle standard	0,71	26	7,3	12
4924-08	Flacon souple jaune avec couvercle standard	0,71	26	7,3	12
4924-13	Flacon souple transparent avec couvercle standard	0,71	26	7,3	12
4932-02	Flacon souple rouge avec couvercle standard	0,95	26,4	8,3	12
4932-08	Flacon souple jaune avec couvercle standard	0,95	26,4	8,3	12
4932-13	Flacon souple transparent avec couvercle standard	0,95	26,4	8,3	12
5116-13	Flacon souple transparent avec couvercle refermable	0,47	18,4	7,5	12
5124-13	Flacon souple transparent avec couvercle refermable	0,71	26	7,3	12
5132-13	Flacon souple transparent avec couvercle refermable	0,95	26,4	8,3	12
FLACONS SOUPLES FLOWCUT™					
26120-xx	Flacon souple Flowcut™	0,35	16,2	6,2	12
26240-xx	Flacon souple Flowcut™	0,71	22,5	7,5	12
26320-xx	Flacon souple Flowcut™	0,95	22,9	8,6	12

Couvercles de rechange pour flacons souples Traex®



2200-13



4913-191



4901-13



22016-08

COUVERCLES DE RECHANGE POUR FLACONS SOUPLES STANDARD

2818-xx	Couvercle à bec verseur à découpe personnalisée	Bouteilles de 0,24 à 0,95 l	12
2813-xx	Couvercle à bec verseur standard	Bouteilles de 0,24 à 0,95 l	12
2814-13	Couvercle à bec verseur refermable transparent	Bouteilles de 0,24 à 0,95 l	12
2200-xx	Couvercle Twin Tip™	Bouteilles de 0,24 à 0,95 l	12
2822-05	Couvercle à bec verseur FlowCut™ blanc	Bouteilles de 0,24 à 0,95 l	12

COUVERCLES DE RECHANGE POUR FLACONS SOUPLES À OUVERTURE LARGE

2300-xx	Couvercle pour ouverture large Twin Tip™	Bouteilles de 0,47, 0,71, et 0,95 l	12
3300-xx	Couvercle pour ouverture large Tri-Tip™	Bouteilles de 0,47, 0,71, et 0,95 l	12
1913-xx	Couvercle pour ouverture large standard	Bouteilles de 0,47, 0,71, et 0,95 l	12
4914-02	Couvercle pour ouverture large refermable rouge	Bouteilles de 0,47, 0,71, et 0,95 l	12
4914-08	Couvercle pour ouverture large refermable jaune	Bouteilles de 0,47, 0,71, et 0,95 l	12
4914-13	Couvercle pour ouverture large refermable transparent	Bouteilles de 0,47, 0,71, et 0,95 l	12
4901-13	Convertisseur de couvercle pour ouverture large transparent - convertit les ouvertures de bouteille larges pour les adapter à des couvercles standard	Bouteilles de 0,47, 0,71, et 0,95 l	12

Kits de bouteille-pression à ouverture large Traex®

ARTICLE	DESCRIPTION	CONTEN. L	HAU.	DIAMÈTRE	LOT/ CAISSE
49241-1305	Couvercle Flowcut™ et convertisseur transparent inclus	0,71	22,5	7,5	12
22016-13	Couvercle Twin Tip™ et convertisseur transparent inclus	0,47	16,9	7,5	12
22024-13	Couvercle Twin Tip™ et convertisseur transparent inclus	0,71	22,5	7,5	12

Bols mélangeurs / passoires

Chariots pour bol	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Construction inox ultra-épaisse tubulaire entièrement soudée Roulettes pivotantes de 10,2 cm de diamètre avec 2 roulettes bloquantes sur 79302 et 79301 ; 4 roulettes bloquantes sur 79818	79301	Chariot avec un bol 28,4 l 79300	56,8 x 55,9 x 81,9	1
79302 : chariot pour bol 28,4 l avec glissières à plateau pouvant accueillir quatre plaques grande taille	79001	Chariot 28,4 l ouvert seulement	—	1
	79300	Bol 28,4 l seulement	54,9 x 20	1
	79302	Chariot avec un bol 28,4 l 79300	56,8 x 55,9 x 81,9	1
	79002	Chariot 28,4 l à glissières à plateau seulement	—	1
	79300	Bol 28,4 l seulement	54,9 x 20	1
	79818	Chariot avec un bol 75,7 l 79800	76,5 x 82,2 x 82,6	1
	79018	Chariot 75,7 l seulement	—	1
	79800†	Bol 75,7 l seulement	77,8 x 29,2	1



†Fond arrondi



Bols mélangeurs inox extra-robustes	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox série 300 extra-robuste	68750	0,5	13,3	5,1	12
Le fond concave repose à plat sur les comptoirs	69006	0,7	15,9	6	6
Le lestage correct empêche le basculement	69014	1,4	19,7	7,6	6
	69030	2,8	23,8	10,2	6
	69040	3,8	26,4	10,8	6
	69050	4,7	29,8	11,4	6
	69080	7,6	33,7	13,7	3
	69130	12,3	40,6	15,2	3
	79300*	28,4	54,9	20	1
	79450*	42,6	64,1	21,6	1
	79800†	75,7	77,8	29,2	1

*Agréé NSF †Fond arrondi



Bols mélangeurs inox économiques	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
Inox	47930	0,7	16,5	12
Le fond plat repose à plat sur les comptoirs	47932	1,4	19,7	12
	47933	2,8	22,9	12
	47934	3,8	27,1	12
	47935	4,7	29,8	12
	47938	7,6	34,3	12
	47943	12,3	40,6	6
	47946	15,1	44,5	6
	47949	18,9	48,3	6



Passoires aluminium	ARTICLE	TAILLE	DIAMÈTRE SUP. CM	HAUTEUR TOTALE CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Aluminium 3004	68298	10,4	38,6	20,8	10	2
Poignées à rivets solides	68350	15,1	41,8	24,1	8	1



Égouttoirs / passoires



Passoires inox	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox	47963	2,8	22,2	8,3	6
Construction 100 % soudée	47965	4,7	28,6	9,5	6
Poignées latérales solides	47969	7,6	33,8	10,8	6
	47974	13,2	41,1	14	6



Égouttoirs à maille métallique	ARTICLE	DIAMÈTRE CM	LONGUEUR MANCHE CM	LOT/ CAISSE
Égouttoirs à maille métallique ré-étamée	MAILLE FINE			
	47188	15,9	15,2	12
Rebords métalliques renforcés pour plus de solidité	47189	20,3	16,5	12
	47190	26	22,9	12
Poignées en bois laqué	MAILLE FINE DOUBLE			
	47191	15,9	15,2	12
	47192	20,3	16,5	12
	47193	26	22,9	12
	MEDIUM			
	47194	15,9	15,2	12
	47195	20,3	16,5	12
	47196	26	22,9	12
	MEDIUM DOUBLE			
	47197	15,9	15,2	12
	47198	20,3	16,5	12
	47199	26	22,9	12



Chinois	MAILLE FINE	MAILLE LARGE	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	LONGEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox	47166	47176	20,3	20,3	45,7	6
Manche soudé confortable	47167	47177	24,8	25,4	50,8	6
	47168	47178	30,5	30,5	55,9	6



Passoire de professionnel Wear-Ever®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
Aluminium	4605	4,7	28,6	4
Diamètre des trous : 0,2 cm				



Chinois de professionnel Wear-Ever®	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
Aluminium 3004	4700	5,2	27,3	4
Diamètre des trous : 0,2 cm				
Avec deux crochets de suspension				

Tamis professionnel	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
Cadre de 40,6 cm de diamètre	5270	Tamis	1
Utilisez-le pour tamiser les ingrédients secs	5270-1	Cadre de tamis de 35,5 cm seul	1
Peut également servir de chinois	5270-2	Tamis sans le cadre	1

5270

Accessoires

Saupoudreuses inox	ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE DU TROU CM	DIMEN. CM	CONTENANCE ML	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Inox	T1041P	Petits trous avec poignée	0,078	6,7 x 8,9	295,7	24	12
	T1042P	Petits trous sans poignée	0,078	6,7 x 8,9	295,7	24	12



Saupoudreuses aluminium	ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE DU TROU CM	DIMEN. CM	CONTENANCE ML	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Aluminium 18 GA	68181	Gros trous sans poignée	0,19	7 x 9,5	295,7	18	12
Disponible avec ou sans poignée fixée par des rivets	68182	Gros trous avec poignée	0,19	7 x 9,5	295,7	18	12
	68183	Petits trous sans poignée	0,12	7 x 9,5	295,7	18	12
	68184	Petits trous avec poignée	0,12	7 x 9,5	295,7	18	12




Saupoudreuses Traex® Dripcut®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE DU TROU CM	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Sélectionnez la couleur du couvercle indicateur à bec large en ajoutant le suffixe de couleur (xx) à la fin du produit (Marron -01, Rouge -02, Jaune -08, Transparent -13, Bleu -44, Violet -54, Vert -191)	4691-13191	Saupoudreuse transparente avec couvercle vert fin	0,14	16 x 7,3	12
	4905-191	Couvercle vert fin	0,14	—	12
Contenance : 0,47 L	4691-1332	Saupoudreuse transparente avec couvercle beige moyen	0,25	16 x 7,3	12
	4906-32	Couvercle beige moyenne	0,25	—	12
	4961-1308	Saupoudreuse transparente avec grand couvercle jaune	0,46	16 x 7,3	12
	4907-08	Grand couvercle jaune	0,46	—	12
	4961-1301	Saupoudreuse transparente avec couvercle marron extra-grand	0,94	16 x 7,3	12
	4908-01	Couvercle marron extra-grand	0,94	—	12
	4902-xx	Couvercle indicateur à bec large	—	—	12



Aplatisseur de steak inox NSF	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS: (L x L x H) CM	COULEUR	LOT/ CAISSE
Inox durable	50661	Aplatisseur de steak 1,6#, manche en silicone rouge	22,9 x 12,1	Rouge	12
Pas d'interstices où risquent de se coincer les aliments	50662	Aplatisseur de steak 2,5#, manche en silicone rouge	22,9 x 12,1	Rouge	12
Le manche en silicone reste frais	50663	Manchon de recharge jaune	—	Jaune	3
	50664	Manchon de recharge rouge	—	Rouge	3



Presses à steak à fond cranté	ARTICLE	DESCRIPTION	POIDS KG	DIMEN. CM	LOT/ CAISSE
Poignée en bois	47708	Acier chromé estampé	1,13	22,9 x 11,4	12
	47709	Aluminium coulé	0,57	22,9 x 11,4	12



Accessoires



Flacons souples Slim Line et support

Acier inoxydable 300
Peut contenir deux placoins souples de 360 ml
Polyéthylène basse densité
Le support est uniquement compatible avec les flacons souples Slim Line



ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE CM	HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
56116	Support pour flacons souples	—	—	—	6
52063	Transparent	354	5,7	20,6	12
52064	Rouge	354	5,7	20,6	12
52065	Jaune	354	5,7	20,6	12

*Flacons-doseurs non fournis



Planches à découper à code couleur

La surface non poreuse haute densité ne se tache pas et n'absorbe pas les jus 1,3 cm d'épaisseur
Panier inox séparé disponible (52100)



52100



ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
---------	-------------	-------------

ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/ CAISSE
5200050	Jaune — 30,5 x 45,7	6
5200250	Jaune — 38,1 x 50,8	6
5200350	Jaune — 45,7 x 60,9	6
5200060	Beige — 30,5 x 45,7	6
5200260	Beige — 38,1 x 50,8	6
5200360	Beige — 45,7 x 60,9	6
5200070	Vert — 30,5 x 45,7	6
5200270	Vert — 38,1 x 50,8	6
5200370	Vert — 45,7 x 60,9	6
52100	Panier p/planches à découper — 20,3 x 25,4 x 27,8	1

* Inclut six planches — une de chaque couleur



Hachoir Wear-Ever®

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
68720	Hachoir	51 x 10	2
	Manche en polypropylène		



1522-C02

1511-C02

Boîtes de conservation des aliments Traex® Color-Mate™

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
BOÎTES DE CONSERVATION DES ALIMENTS ET COUVERCLE			
1521-CXX	Boîte de 12,7 cm	50,8 x 38,1 x 12,7	6
1527-CXX	Boîte de 17,8 cm	50,8 x 38,1 x 17,8	6
1511-CXX	Boîte à égoutter perforée de 12,7 cm	50,8 x 38,1 x 12,7	6
1517-CXX	Boîte à égoutter perforée de 17,8 cm	50,8 x 38,1 x 17,8	6
1522-CXX	Couvercle	—	6
ASSORTIMENTS ET COUVERCLES			



1517-C19

1527-C04

NOUVEAU

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
1551-CXX	L'assortiment comprend : boîte à égoutter de 12,7 cm, boîte à égoutter de 12,7 cm, boîte de conservation de 12,7 cm et couvercle	57,2 x 39,7 x 19,1	1
1535-CXX	L'assortiment comprend : boîte à égoutter de 12,7 cm, boîte à égoutter de 17,8 cm, couvercle à enclenchement, et autocollant	57,2 x 39,7 x 24,1	1
1535 BRS-CXX	L'assortiment paquet en vrac comprend : boîte de 17,8 cm, boîte à égoutter de 12,7 cm, et couvercle à enclenchement	50,8 x 39,4 x 22,9	30
1500-CXX	Couvercle à enclenchement	57,2 x 39,7 x 6,4	6
1501-CXX	L'assortiment comprend : boîte à égoutter de 12,7 cm, boîte de conservation de 12,7 cm, et couvercle	50,8 x 38,1 x 15,2	1
1505-CXX	L'assortiment comprend : boîte à égoutter de 12,7 cm, boîte de conservation de 17,8 cm, et couvercle	50,8 x 38,1 x 20,3	1
1507-CXX	L'assortiment comprend : boîte à égoutter de 17,8 cm, boîte de conservation de 17,8 cm, et couvercle	50,8 x 38,1 x 20,3	1

Ustensiles de préparation

Bassines à aliments inox	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox 300	72120	11,4	41,9	13	3
Poignées soudées	72240	22,7	55,2	15,5	3



Entonnoirs inox	ARTICLE	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE SUP. CM	HAUTEUR CM	LONGEUR TUBE SORTIE CM	DIAMÈTRE DE TUBE DE SORTIE* CM	LOT/ CAISSE
Inox	84740	188,5	10,5	11,1	3,8	0,63	6
Contenances gravées	84750	384,5	12,7	13,7	3,8	0,63	6
	84760	658	15,2	16,2	3,8	0,63	6
	84770	946,4	17,1	18,4	6,4	2,5	6
	84780	1892,7	21,3	22,2	6,4	2,5	6

*Diamètre extérieur du tube de sortie



Seaux à lait ou utilitaires évasés	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUP. X HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
Inox 300		SEAUX À LAIT ÉVASÉS			
Couvercle de seau qui s'accroche 58030 vendu séparément	58130	11,8	30,5 x 25,4	18	3
	58160	3,9	30,5 x 25,7	18	3
	58200	21,8	37,8 x 30,2	18	3
	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUP. X HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
	59120	12,3	28,9 x 23,8	20	3
	59150	15,1	30,2 x 25,8	20	3
	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUP. X HAUTEUR CM	ÉPAISSEUR	LOT/ CAISSE
	58161	13,9	30,5 x 25,7	16	1
	58030	Couvercle de seau qui s'accroche sur les modèles 58161, 58130 et 58160		16	3



Seau à crème glacée ou seau fourre-tout à couvercle	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUP. X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox série 300 22 GA	59200	18,9	24,2 x 42,7	1
Le couvercle peut être suspendu sur le côté du seau	59202	Couvercle supplémentaire pour seau fourre-tout		1



Traex® Safety Mate® Ice Porter™ et chariot	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE L	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Brevet 7,686,168B1	7001	Ice Porter™	21,8	68,1 x 32,2	1
Plastique incassable et durable	7005	Ice Porter™	15,1	53 x 32,2	1
Bec verseur	7004	Couvercle de Ice Porter™	—	37,9 x 33,1 x 7,6	1
	1697	Socle du chariot	—	79,5 x 79,5	1
	1698	Poignée du chariot	—	113,6 x 77,6	1



Refroidisseur Traex® Safety Mate® Insta Chill®	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE L	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Polycarbonate durable	7024	Insta Chill®	4	59,7 x 10,2	1
Refroidit rapidement les aliments à 5 °C	7022	Insta Chill®	2	39,4 x 10,2	1
	7023	Bouchon de recharge à cordon d'attache	—	—	4





Service buffet



Presentaciones destacables :

- Directement de la cuisine au client, un gage de fraîcheur – faites cuire et servez sans changer de plat. Le matériau à trois couches assure la dissipation thermique jusqu'en haut des parois du bac.
- Ajoutez un doigt d'élégance à la présentation de votre buffet avec des plats de service et des bols à double paroi. Idéals pour les applications froides et chaudes.
- Bols à double paroi de couleur dans de nombreux styles élégants et de nombreuses tailles pratiques pour plats chauds et plats froids.

VOLLRATH®

Outperform every day.™

Les articles de présentation dans lesquels vous pouvez vraiment faire cuire vos plats !



Batterie de cuisine / présentation Miramar™



Les plats passent directement de la cuisine au client, un gage de fraîcheur indéniable ! Les batterie de cuisine / présentation Miramar permettent de faire cuire et de servir sans transfert de plat. Donnez à vos clients l'impression de plats faits maison avec une présentation élégante.



Extrêmement durable - construction épaisse à 3 couches pour une plus grande longévité

Intérieur et extérieur à finition satinée avec poignées ultra-brillantes pour une présentation élégante

Les manches et poignées de forme unique facilitent le retrait de batterie de cuisine des gabarits

La conception des poignées sert de pose-couvercle pratique (casseroles, sauteuse et poêle à omelette).

Utilisez dans n'importe quelle zone de présentation typique : étagères chauffantes, table à vapeur avec gabarits et plaques à induction, mais d'une qualité uniquement observée dans les modèles



Induction



Les poignées servent aussi de pose-couvercles intégrés.



ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE L	DIMENSIONS DE LA BATTERIE DE CUISINE SEULEMENT (DIMENSIONS INTERNES, D.I.)	LOT/CAISSE		
		LONGUEUR CM	LARGEUR CM	HAUTEUR CM		
49410	Casserole couvercle dôme bas	2,9	20	20	9,5	1
49411	Casserole avec couvercle dôme bas	4,8	24,1	24,1	11,3	1
49412	Plat à gratin ovale**	2,5	30,5	21,6	5,1	1
49416	Poêle	1,2	20,3	20,3	5,1	1
49413	Poêle	2,1	26	26	4,8	1
49420	Au gratin pan	1,8	25,4	19,1	5,2	1
49417	Poêle à omelette	1,6	20,3	20,3	6	1
49424	Poêle à omelette	2,9	26	26	6,4	1
49419	Poêle	—	20,3	20,3	5,1	1
49418	Poêle wok	4,9	30,2	30,2	9,4	1
49425	Plat à braiser	6	30	30	8,9	1
49428	Plat wok	6	32,1	32,1	9,2	1
49430	Casserole	0,9	14	14	6,8	1
49427	Couvercle de casserole (49430)	—	16,8	16,8	5,1	1
49414	Casserole	1,9	15,9	15,9	9,5	1
49415	Couvercle de casserole (49415)	—	16,8	16,8	5,1	1
49431	Cocotte avec couvercle	6,6	36,3	28,2	9,7	1
49432	Bac à aliments inox sans poignées	4,4	37,3	30	5,1	1
49433	Bac à aliments inox avec poignées	4,4	37,3	30	5,1	1
49434	Petit bac à aliments inox sans poignées	2,6	29,5	23,6	5,1	1
49435	Petit bac à aliments inox avec poignées	2,6	29,5	23,6	5,1	1
49429	Couvercle dôme haut p/mod. 49428	—	—	—	33	1
49426	Couvercle dôme haut pour modèles 49418 et 49425	—	—	—	30	1
49423	Couvercle dôme bas pour modèles 49413 et 49424	—	—	—	25	1

**Remarque : Le plat à gratin ovale est entièrement brillant.

**Remarque : Les gabarits de batterie de cuisine Miramar™ se trouvent à pages 89 et 91-92

Gabarits Miramar™



Moyen économique d'améliorer la présentation des plats dans les chafers, les lignes de buffet chauffées ou réfrigérées, les présentoirs et bien plus encore.

Dimensions approximatives-
En cm — Dimensions hors-tout 53,6 cm x 32,4 cm

							Accepts / Accepte
	Accepts 49410 20.6						
82420XX	Accepts 49411 24.6						
82421XX	Accepts 49424 26						
82422XX	Accepts 49430 14.6						
82423XX	Accepts 49412 22.1	30.9					
82424XX	Accepts 49424 14.6	Accepts 49430					
82425XX	Accepts 49411 24.6						
82426XX	Accepts 49418 11.0						
82427XX	Accepts 49431 10.2	14.2					
82428XX	Accepts 49435 11.1	8.8	14.2				
82429XX	Accepts 49433 11.3	11.1	8.8	Accepts 49433			
82430XX							
82431XX	Accepts 49412 8.7	12.2					
82432XX	Accepts 49420 7.4	10.2					
82433XX	Accepts 49417 7.9	10.0					

Comptez un délai de livraison de deux semaines à partir de la date de commande.

DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	ARTICLE INOX ORDINAIRE	ARTICLE À BORD À FINITION SATINÉE / INOX	BLEU NUIT	WHITE STONE	LOT/CAISSE
Une grande découpe ronde et une petite découpe ronde	(1) faitout 4,7 litres 49411 et (1) faitout 2,8 litres 49410	8242014	8242016	8242010	8242020	(N) 1
Une grande découpe ronde	(1) omelette 25,4 cm 49424	8242114	8242116	8242110	8242120	(N) 1
Deux petites découpes rondes	(2) chauffe-beurre 0,9 litre 49430	8242214	8242216	8242210	—	1
Une grande découpe ovale	(1) plat à gratin ovale de 30,5 cm 49412	8242314	8242316	8242310	8242320	(N) 1
Une grande découpe ronde et une petite découpe ronde	(1) casserole 0,9 litre 49430 & (1) poêle à omelette 25 cm 49424	8242414	8242416	—	—	1
2 grandes découpes rondes	(2) faitouts 4,7 litres 49411	8242514	8242516	—	—	1
Une grande découpe ronde	(1) poêle à frire 30 cm 49418	8242614 (N)	8242616 (N)	8242610 (N)	8242620 (N)	1
Un grand ovale	(1) cocotte 6,6 litres 49431	8242714	8242716	8242710	8242720	(N) 1
Un petit bac à aliments	(1) petit bac gastronomique 29,5 cm avec poignées 49435	8242814	8242816	8242810	8242820	(N) 1
Un grande bac à aliments	(1) grand bac gastronomique 37,3 cm avec poignées 49433	8242914	8242916	—	—	1
Deux petits bacs à aliments	(2) petit bac gastronomique 29,5 cm avec poignées 49435	8243014	8243016	—	—	1
Une grande découpe ronde et une moyenne découpe ovale	(1) plat à gratin 25,4 cm 49420 et (1) plat à gratin ovale 30 cm 49412	8243114	8243116	—	—	1
Deux découpes ovales moyennes	(2) plat à gratin 25,4 cm 49420	8243214	8243216	8243210	8243220	(N) 1
Une grande découpe ronde et une petite découpe ronde	(1) poêle à omelette 20,3 cm 49424 et (1) poêle à omelette 25 cm 49417	8243314	8243316	—	—	1

Bacs décoratifs Miramar™



Bacs ordinaires et décoratifs Miramar™ - Rectangulaires

	ARTICLE DÉCORATIF	ARTICLE ORDINAIRE	DESCRIPTION CM	PROFON. CM	CONTENANCE L	DIMENSIONS (L x L x H) CM
Inox 18-8 ultra-brillant	8230310*	8230305*	1/1, rectangulaire	3,2	2,7	54,6 x 33,8 x 3,2
	8230410*	8230405*	1/1, rectangulaire	6,4	6,1	54,6 x 33,8 x 6,4
	8231520	—	3/4, rectangulaire	5,7	3,9	49,5 x 30,5 x 5,7
	8231820	—	Plaque demie	3,8	2	33,2 x 27,0 x 3,8
	8230720	8230705	Plaque demie	7,0	3,2	33,2 x 27,0 x 7,0
	8230820	8230805	Plaque demie, long	7,0	2,8	53,2 x 16,5 x 7,0
	8230920	8230905	Plaque demie, long	10,2	4,1	53,2 x 16,5 x 10,2
	8231120	8231105	Plaque tiers	6,4	1,8	33,2 x 17,8 x 6,4
	8231020	8231005	Plaque tiers	10,2	2,5	33,2 x 17,8 x 10,2
	8262220	8262205	Plaque sixième	6,4	,81	16,5 x 17,8 x 6,4
	8264220	8264205	Plaque sixième	10,2	1,17	16,5 x 17,8 x 10,2
	8266220	8266205	Plaque sixième	15,2	1,7	16,5 x 17,8 x 15,2



*Épaisseur du matériau 1,5 mm ; tous les autres 1,2 mm.



Bacs à soupe à encastrer et couvercles Miramar™

	ARTICLE À ENCASTRER	DESCRIPTION	CONTENANCE L	DIMENSIONS (DIA X H) CM
Le bouton creux reste frais au toucher	8230010	Bac à soupe à encastrer	6,6	26,7 x 21,1
Inox 18-8 ultra-brillant	8231220*	Bac à soupe à encastrer	9,5	30,5 x 20,0
Lot/caisse : 1	ARTICLE À BOUTON EN LAITON	ARTICLE À BOUTON EN CHROME	DESCRIPTION	DIMENSIONS (DIA X H) CM
	8231620†	8231610	Couvercle à charnière pour bac à soupe à encastrer 6,6 l	— 26,8 x 7,6
	8261720†	8261710	Couvercle à charnière pour bac à soupe à encastrer 9,5 l	— 30,5 x 7,6



*Épaisseur du matériau : Le suffixe « 10 » correspond à 1,5 mm et « 20 » à 1,2 mm.

†Pas de motif bosselé sur le rebord

†Non certifié NSF

Bacs ovales et semi-ovales décoratifs Miramar™

	ARTICLE	DESCRIPTION	PROFONDEUR CM	CONTENANCE L	DIMENSIONS (L x L x H): CM
Inox 18-8 ultra-brillant	8230210	Ovale, petit modèle	6,4	1,9	33,3 x 22,5 x 6,4
Lot/caisse : 1	8230110	Ovale, petit modèle	10,2	3,2	33,3 x 22,5 x 10,2
	8231420	Grand modèle	5,1	2,8	48,4 x 30,2 x 5,1
	8231320	Grand petit modèle	10,2	6,1	48,4 x 30,2 x 10,2
	8230620	Ovale, demi-taille	10,8	1,6	22,5 x 16,5 x 11,4



8231420

†Épaisseur du matériau : Le suffixe « 10 » correspond à 1,5 mm et « 20 » à 1,2 mm.

Bacs décoratifs Miramar™

	ARTICLE	PROFONDEUR CM	CONTENANCE L	DIMENSIONS (L x L x H): CM
Inox 18-8 ultra-brillant	8203510	6,4	2,3	30,5 x 33,0 x 6,4
Lot/caisse : 1	8230510	10,2	3,9	30,5 x 33,0 x 10,2



8203510

Gabarits à compartiment simple Miramar™



Inox lisse Inox/bord satiné

Night Sky
(Bleu nuit)

White Stone (Pierre blanche)




















Vue de dessus –
Night Sky



Nervures intégrées dessous pour renforcement et fixer le gabarit dans le compartiment

Dimensions approximatives-

En cm — Dimensions hors-tout 53,6 cm x 32,4 cm



	ARTICLE INOX ORDINAIRE	ART. À BORD À FINITION SATINÉE/INOX	ARTICLE BLEU NUIT	ARTICLE PIERRE BLANCHE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	LOT/CAISSE
Construction en résine thermodurcie durable approuvée par le FDA - Résistant à des températures de 148,8 °C max.	8240014	8240016	8240010	—	Gabarit générique	—	1
	8240114	8240116	8240110	8240120	Un grand ovale	(1) 8231420 ou (1) 8231320	1
	8240214	8240216	8240210	8240220	Ovale et ½ ovale	(1) 8230110 ou 8230210 et (1) 8230620	1
	8240314	8240316	8240310	8240320	Deux petits ovales	(2) 8230110 ou 8230210	1
Disponible en Bleu nuit ou Pierre blanche	8240414	8240416	8240410	8240420	Un ovale et deux semi-ovales	(1) 8230110 ou 8230210 et (2) 8230620	1
Inox 12 GA	8240514	8240516	8240510	8240520	Un rectangulaire (¾ taille)	(1) 8231520	1
Proposé avec compartiment simple ou double	8240614	8240616	8240610	8240620	Un rond moyen	(1) 8230010	1
	8240714	8240716	8240710	8240720	Un grand rond	(1) 8231220	1
	8240914	8240916	8240910	—	Trois ronds 15,2 cm	(3) 47342 ou 47343 ou 47344	1
	8241314	8241316	8241310	8241320	Quatre ½ ovales	(4) 8230620	1
	8241414	8241416	8241410	8241420	Une cocotte et un semi-ovale	(1) 8203510 ou 8230510 et (1) 8230620	1
	8241514	8241516	8241510	8241520	Deux triangulaires	(2) 47667	1
	8241914	8241916	8241910	8241920	Six bains-marie 10,8 cm	(6) 78710	1
	8242014	8242016	8242010	—	Une grande découpe ronde et une petite découpe ronde	(1) 49411 et (1) 49410	1
	8242114	8242116	8242110	—	Une grande découpe ronde	(1) 49424	1
	8242214	8242216	8242210	—	Deux petites découpes rondes	(2) 49430	1
	8242314	8242316	8242310	—	Une grande découpe ovale	(1) 49412	1
	8242414	8242416	8242410	—	Une grande découpe ronde et une petite découpe ronde	(1) 49430 et (1) 49424	1
	8242614	8242616	8242610	—	Un grand rond	(1) 49418	1



Gabarits inox Miramar®

ARTICLE

DESCRIPTION

DIMENSIONS CM

LOT/CAISSE

Inox calibre 12 durable

Adapté aux compartiments chauds et froids standard
— y compris NSF7

8220014

Gabarit lisse générique 1/2

53,6 x 32,4

1

Gabarits à compartiment double en inox Miramar™




Inox ordinaire




Inox/bord satiné

Dimensions approximatives-

En cm — Dimensions hors-tout 53,6 cm x 65,4 cm



Pour compartiments froids (2 ou plus) ou compartiments chauds (bain-marie)



	ARTICLE INOX ORDINAIRE	ARTICLE À BORD À FINITION SATINÉE / INOX	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	LOT/CAISSE
Construction en résine thermodurcie durable approuvée par le FDA - Résistant à des températures de 148,8 °C max.	8250014 8250114 8250214 8250314 8250414 8250514 8250614 8250714 8250814	8250016 8250116 8250216 8250316 8250416 8250516 8250616 8250716 8250816	Insert pleins GN 2/1 Insert trois petits ovales Insert deux rectangles GN 3/4 Insert deux ronds Inserts un ovale et deux demi-lunes Inserts un grand ovale, un petit ovale et un demi-lune Trois découpes rondes Deux grandes découpes rondes Deux grandes découpes rondes	-- (3) 8230110 ou (3) 8230210 (2) 8231520 (2) 8203510 ou (2) 8230510 (1) 8231420 ou 8231320 et (1) 8230620 (1) 8231420 ou 8231320 et (1) 8230110 or 8230210 & (1) 8230620 (1) 49410, 49413 et 49411 (1) 8230110 ou 8230210 et (1) 8230620 (1) 49425 et 49418 (2) 49411	1 1 1 1 1 1 1 1 1
Disponible en Bleu nuit ou Pierre blanche					
Inox 12 GA					
Proposé avec compartiment simple ou double					

***** Notez que les articles ci-dessus seront coupés sur commande. Prévoyez un plus long délai de livraison. *****

Gabarits et bacs Miramar™

NOUVEAU



Les bacs contemporains Miramar® s'utilisent avec les gabarits Miramar®



Embellissez votre buffet et améliorez la présentation des plats avec les gabarits en résine Miramar®, désormais proposés dans de nouvelles couleurs.

Gabarits Miramar®

Nouvelles couleurs et textures pour embellir votre buffet

Construction en résine thermodurcie durable autorisée par la FDA – idéale pour applications plats chauds et froids

Résiste à 148,8 °C



	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT CAISSE
	8240018	Gabarit thermodurci générique noir uni	30,5 x 50,8	1
	8240020	Gabarit thermodurci générique pierre blanche	30,5 x 50,8	1
	8240022	Gabarit thermodurci générique granite marron	30,5 x 50,8	1
	8240024	Gabarit thermodurci générique granite gris	30,5 x 50,8	1
	8240014	Gabarit générique inox	30,5 x 50,8	1
	8244018	Gabarit thermodurci générique noir uni	30,5 x 50,8	1
ACCEPTE 1 40006 10,5 X 18,0	8244020	Gabarit thermodurci générique pierre blanche	30,5 x 50,8	1
	8244022	Gabarit thermodurci générique granite marron	30,5 x 50,8	1
	8244024	Gabarit thermodurci générique granite gris	30,5 x 50,8	1
	8244014	Gabarit inox	30,5 x 50,8	1
	8244118	Gabarit thermodurci générique noir uni	30,5 x 50,8	1
ACCEPTE 2 40005 10,5 X 8,3	8244120	Gabarit thermodurci générique pierre blanche	30,5 x 50,8	1
	8244122	Gabarit thermodurci générique granite marron	30,5 x 50,8	1
	8244124	Gabarit thermodurci générique granite gris	30,5 x 50,8	1
	8244114	Gabarit inox	30,5 x 50,8	1
	8244218	Gabarit thermodurci générique noir uni	30,5 x 50,8	1
ACCEPTE 3 40004 10,5 X 4,7	8244220	Gabarit thermodurci générique pierre blanche	30,5 x 50,8	1
	8244222	Gabarit thermodurci générique granite marron	30,5 x 50,8	1
	8244224	Gabarit thermodurci générique granite gris	30,5 x 50,8	1
	8244214	Gabarit inox	30,5 x 50,8	1
	8244318	Gabarit thermodurci générique noir uni	30,5 x 50,8	1
ACCEPTE 6 40003 4,8 X 4,8	8244320	Gabarit thermodurci générique pierre blanche	30,5 x 50,8	1
	8244322	Gabarit thermodurci générique granite marron	30,5 x 50,8	1
	8244324	Gabarit thermodurci générique granite gris	30,5 x 50,8	1
	8244314	Gabarit inox	30,5 x 50,8	1

Bacs gastronomes contemporains Miramar®

Améliore la présentation des aliments

Inox de haute qualité

Durable



NOUVEAU

	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE L	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT CAISSE
	40003	Bac gastronorme en inox brossé	0,9	14,6 x 14,6 x 12,1	1
	40004	Bac gastronorme en inox brossé	2,4	14,6 x 29,2 x 12,1	1
	40005	Bac gastronorme en inox brossé	4,3	29,2 x 23,5 x 12,1	1
	40006	Bac gastronorme en inox brossé	5,7	29,2 x 48,3 x 7,9	1

¹Épaisseur du matériau : Le suffixe « 10 » correspond à 1,5 mm et « 20 » à 1,2 mm



Ligne de chafers Somerville™

Chafers Somerville™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
	4634010	Chafers rectangulaire 8,5 litres entièrement rétractable avec bac à eau anti-gouttes et couvercle-dôme	66,7 x 47,9 x 47,6	1
	4635610 	Chafers rond Somerville™ 5,7 litres	50,6 x 50,8 x 50,6	1
	4634110	Somerville™ Chafer encastré rond	53 x 53 x 40	1



Soupière Somerville™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
	4635710	6,6 L Soupière	33 x 27,9 x 59,7	1



Saucier Somerville™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
	4635410	4,4 L Saucier	33 x 27,9 x 50,2	1



Percolateur Somerville™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
	4635310	11,4 L Percolateur Somerville™	33 x 34 x 56	1
	4635510	18,9 L Percolateur Somerville™	33 x 34 x 70	1



Distributeur de lait Somerville™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
	4635110	Distributeur de lait Somerville™	20 x 33 x 42	1



Distributeur de boissons fraîches/jus Somerville™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
	4635810	Distributeur de boissons fraîches/jus Somerville™	33 x 20 x 57	1



Distributeur de céréales double Somerville™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
	4635210	Distributeur de céréales double	31 x 22 x 60	1



Chafers New York, New York®



46255

Chafers anti-gouttes rétractables New York, New York®		ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X L A X H) CM	LOT/ CAISSE
		46255	48755	Chauffe-plats rectangulaire 8,5 litres entièrement rétractable avec bac à eau anti-gouttes, couvercle dôme 3 positions	63,5 x 44,45 x 47	1
		46265	48765	Chauffe-plats rond 5,7 litres entièrement rétractable avec bac à eau anti-gouttes, couvercle dôme 3 positions	48,26 x 48,26 x 47	1



46258

Chafers anti-gouttes à encastrer New York, New York®		ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X L A X H) CM	LOT/ CAISSE
		46258	48758	Rectangulaire 8,5 litres avec bac à eau rectangulaire anti-gouttes et couvercle dôme	64,77 x 45,72 x 47	1
		46268	48768	Rectangulaire 5,7 litres avec bac à eau rectangulaire anti-gouttes et couvercle dôme	48,26 x 48,26 x 20,96	1



46080

Chafers New York, New York®		ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X L A X H) CM	LOT/ CAISSE
Les couvercle dômes	s'ouvrent à 90° seulement	46080	48780	Chafer rectangulaire 8,5 litres grande taille avec bac à eau standard, couvercle dôme s'ouvrant à 90° seulement	64,8 x 47 x 47	1
		46070	48770	Chafer rond 5,6 litres avec bac à eau standard, couvercle dôme s'ouvrant à 90° seulement	47 x 45,7 x 47,6	1



46093

Percolateurs New York, New York®		ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	CONTENANCE GAL/TASSES/L	DIMENSIONS (L X L A X H) CM	LOT/ CAISSE
Robinet amovible pour	faciliter le nettoyage	46093	48793	3/77/11,4	32,4 x 33,0 x 50,2	1
		46094	48794	5/128/18,9	39,4 x 41,9 x 55,2	1



46280

Pichet à boissons froides 7,6 litres New York, New York®		ARTICLE	CONTENANCE GAL/TASSES/L	DIMENSIONS (L X L A X H) CM	LOT/ CAISSE	BOÎTE FOURRÉE-TOUT
Pichet à boissons en	polycarbonate transparent	46280	2/51/7,6	53,3 x 20,3 dia/27,9 at faucet	1	52645
de 7,6 litres avec repère	de remplissage	46285	2/51/7,6	53,3 x 20,3 dia/27,9 at faucet	1	52645
*Pour une performance maximale, utilisez de la glace pilée dans le cylindre.						

46285 a des accents chrome



46090

Chafers à soupe et sauce New York, New York®		ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X L A X H) CM	LOT/ CAISSE
Couvercle articulé pour	remplissage d'une	46090	48790	Chafer à soupe 6,6 litres	32,4 x 26,0 x 50,2	1
seule main		46095	48795	Chafer à sauce 2,4 litres	32,4 x 26,0 x 38,1	1



46072

Bol à punch New York, New York®		ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
		46072	48772	Bol à punch, 18,9 L	43,2 x 29,2	1

Chafers pour plaque induction Intrigue™



Piètements Intrigue™ - tous les piètements utilisent une bouteille de carburant ou l'élément chauffant de chafer universel de Vollrath (#46060)



Chafers carrés à induction Intrigue™		ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LA X H) CM	LOT/CAISSE	BOÎTE DE RANGEMENT
Inox 18-8 ultra-brillant	46132	Bac carré à aliments inox de chafer inox 5,8 l	39,2 x 41,2	1	52645	
Couvercle amovible avec charnières à mouvement lent qui reste en position fermée, à 45° ou à 90°	46134	Bac carré à aliments inox de chafer inox 5,8 l à couvercle en verre	39,2 x 41,2	1	52645	
Disponibles avec bacs à aliments inox ou en porcelaine	46133	Bac carré à aliments en porcelaine de chafer inox 5,8 l	39,2 x 41,2	1	52645	
	46135	Bac carré à aliments en porcelaine de chafer inox 5,8 l à couvercle en verre	39,2 x 41,2	1	52645	
	46136	Bac carré à aliments en porcelaine supplémentaire - 5,8 l	39,2 x 6,3	1	—	
	46137	Bac carré à aliments inox supplémentaire 5,8 l	39,2 x 6,3	1	—	
	46112	Piètement carré de chafer noir	—	1	—	
	46113	Piètement carré de chafer inox	—	1	—	



46132

Chafers rondes à induction Intrigue™		ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LA X H) CM	LOT/CAISSE	BOÎTE DE RANGEMENT
Inox 18-8 ultra-brillant	46120	Rond 5,8 l, filet en laiton avec bac à aliments en porcelaine	39,4 x 8	1	52645	
Couvercle amovible avec charnières à mouvement lent qui reste en position fermée, à 45° ou à 90°	46121	Rond 5,8 l, filet en laiton avec bac à aliments inox	39,4 x 8	1	52645	
Disponibles avec bacs à aliments inox ou en porcelaine	46124	Rond 5,8 l, couvercle en verre, filet en laiton avec bac à aliments inox	39,4 x 8	1	52645	
	46122	Rond 5,8 l, filet inox avec bac à aliments en porcelaine	39,4 x 8	1	52645	
	46123	Rond 5,8 l, filet inox avec bac à aliments inox	39,4 x 8	1	52645	
	46125	Rond 5,8 l, couvercle en verre, filet inox avec bac à aliments inox	39,4 x 8	1	52645	
	46130	Bac rond à aliments en porcelaine de supplémentaire 5,8 l	39,4 x 7	1	—	
	46131	Bac rond à aliments inox supplémentaire 5,8 l	39,4 x 7	1	—	
	46126	Couvercle rond en verre supplémentaire – filet laiton	—	1	—	
	46127	Couvercle rond en verre supplémentaire – filet inox	—	1	—	
	46549	Piètement de chafer noir rond	—	1	—	
	46114	Piètement de chafer inox rond	—	1	—	



46125

Bacs à aliments en porcelaine de rechange avec partition Intrigue®		ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LA X H) CM	CONTENANCE L	LOT/CAISSE
Pour chafers à induction Intrigue®	49130	Bac à aliments rond en porcelaine avec partition pour chafer à induction	38,4 x 6,2	3,5	1	
	49136	Bac à aliments carré en porcelaine avec partition pour chafer à induction	39,2 x 6,3	3,5	1	



49130




49136

Gammes de chafers



Chafers rétractables Orion®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Couvercle articulé pour un fonctionnement sans à-coups	46520	GN 1/1 rétractable 8,6 l	43,2 x 63,5 x 40,6	1
Paravent pour une utilisation en plein air	46530	Rond rétractable 5,7 l	47 dia x 46	1
Chafers incluent un bac GN, un bac à eau et un porte-brûleur				



Chafers soulevables Orion®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Bacs anti-gouttes	46518	Chafer Orion® GN 1/1 8,6 l — complet	67,5 x 35 x 33,8	1
Avec support de couvercle intégré pour un rangement commode	46500	Grand chafer ovale 5,7 l	55,2 x 44,5 x 34	1
Chafers incluent un bac GN, un bac à eau et un porte-brûleur	46501	Petit chafer ovale 3,8 l	47,0 x 38,7 x 32,2	1
	46502	Grand chafer rond 5,7 l	48,3 x 48,9 x 34,3	1
	46503	Petit chafer rond 3,8 l	39,4 x 39,4 x 31,9	1



Chafers Maximillian™	MAXIMILLIAN STEEL™	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Inox ultra-brillant	49520	Rectangulaire grande taille 8,6 l	59,69 x 43,18 x 31,75	1
Style contemporain breveté	49529	Rectangulaire demi-taille 3,8 l	40,24 x 29,53 x 31	1
Le chafer rectangulaire comporte le porte-couvercle Vollrath et le bac GN Super Pan 3®	49521	Rond, moyen 4 l	38,1 x 38,1 x 29,21	1
	49522	Rond, grand, 5,8 l	45,7 dia x 33	1
	49523	Marmite 4 l	27,9 dia x 40,6	1
	49524	Marmite 7 l	27,9 dia x 40,6	1
	49525	Percolateur 11 l	33,02 x 34,29 x 48,26	1

[†]Chafers ronds incluent un bac à aliments rond et un bac à eau rond.



Chafers Panacea™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Inox ultra-brillant	48322	Rectangulaire grande taille 8,6 l	60,96 x 43,18 x 34,29	1
Les décors or 24 carats donnent une touche d'élégance et de style	48329	Rectangulaire demi-taille 3,8 l	42,2 x 29,5 x 32,4	1
Le chafer rectangulaire comporte le porte-couvercle Vollrath et le bac GN Super Pan 3®	48323 [†]	Rond, moyen 4 l	40,64 x 38,1 x 29,21	1
Style classique breveté	48324 [†]	Rond, grand, 5,8 l	45,7 dia x 33,0	1
	48326	Chafer soupe 4 l	29,2 dia x 39,4	1
	48327	Chafer soupe 7 l	29,2 dia x 39,4	1
	48328	Percolateur 11 l	34,29 x 30,48 x 49,53	1

[†]Chafers ronds incluent un bac à aliments rond et un bac à eau rond.



Chafer à couvercle pivotant Avenger®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE	BAC À ALIMENTS INCLUS	BAC À ALIMENTS
Inox 18-8 ultra-brillant	46350	Rectangulaire 8,6 l	43,2 x 63,5 x 40,6	1	46082	90022
Couvercle perforé entièrement rétractable	46360	Rond 5,7 l	47 dia x 45,7	1	46073	46862

Gammes de chafers



Chafers série Value	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Inox ultra-brillant	T3500	Chafer grande taille 7,6 litres	66 x 50,8 x 43,2	1
Couvercle pivotant à 2 positions (90° et 180°)	T3505	Chafer rond 6,6 litres	48,2 dia x 55,9	1



T3500



T3600

Chafers D-Lux	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Inox 300	T3600	Chafer grande taille 8 litres	63,5 x 53,3 x 45,7	1
Couvercle pivotant anti-gouttes	T3605	Chafer rond 6,2 litres	48,2 dia x 55,9	1
Le système de freinage empêche le couvercle de heurter les butées				



T3633

Chafer à soupe D-Lux	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Inox 300	T3633	Chafer rond 8 litres	55,9 x 50,8 x 43,2	1
Couvercle à fermeture automatique articulée amortie				
Plateau latéral pour la louche				



T3633

Distributeur de céréales D-Lux	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Piètement en inox 300	T3660	Distributeur de céréales 8 litres	25,4 x 35,6 x 68,6	1
Corps en acrylique transparent				



T3660

Vitrines à pâtisseries ultra-solide



Vitrines à pâtisseries	ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE	INCLUT CM	DIMENSIONS (AN X H X P) CM	LOT CAISSE
Transparence attrayante Construction 100 % transparente pour une visibilité maximum des produits Construction de haute qualité en acrylique épais Charnières prévues pour une fermeture en douceur sur les modèles EBC, plus commodes pour le client	EBC	Vitrine à pâtisseries de premier choix avec portes avant	Extra-grande	Comprend trois plateaux 45,7 x 66	73,7 x 83,8 x 66	1
	EBC-P	Vitrine à pâtisseries de premier choix avec portes avant	Extra-grande	Inclut trois plateaux transparents 45,7 x 66, l'éclairage, un miroir de porte arrière et un organisateur de pince/ carrés de papier sulfurisé/sacs	73,7 x 83,8 x 66	1
	ELBC-1	Vitrine à pâtisseries incurvée européenne avec porte arrière	Grande	Comprend trois plateaux 45,7 x 66	75,6 x 70,5 x 61,3	1
	ELBC-2	Vitrine à pâtisseries incurvée européenne avec portes avant et arrière	Grande	Comprend trois plateaux 45,7 x 66	75,6 x 70,5 x 61,3	1
	EMBC-1	Vitrine à pâtisseries incurvée européenne avec porte arrière	Moyenne	Comprend trois plateaux 35,6 x 45,7	53,7 x 53,7 x 47,6	1
	EMBC-2	Vitrine à pâtisseries incurvée européenne avec portes avant et arrière	Moyenne	Comprend trois plateaux 35,6 x 45,7	53,7 x 53,7 x 47,6	1
	ESBC-1	Vitrine à pâtisseries incurvée européenne avec porte arrière	Petite	Comprend deux plateaux 25,4 x 35,6	41,9 x 39,1 x 34,3	1
	ESBC-2	Vitrine à pâtisseries incurvée européenne avec portes avant et arrière	Petite	Comprend deux plateaux 25,4 x 35,6	41,9 x 39,1 x 34,3	1
ELBC-2	LBC	Vitrine à pâtisseries en biais sur l'avant avec portes avant et arrière	Plaque grande taille	Comprend trois plateaux 45,7 x 66	71,1 x 71,1 x 61	1
	SBC	Vitrine à pâtisseries en biais sur l'avant avec portes avant et arrière	Demi-plaque	Comprend trois plateaux 35,6 x 45,7	48,9 x 54 x 46,4	1
	EBC-TB	Organisateur de pince, carrés de papier sulfurisé et sacs	—	—	—	1
	TH-1	Pince, support et cordon	—	—	—	1

NOUVEAU

Vitrines à pâtisseries en acrylique transparent

Augmentez l'attrait de vos pâtisseries depuis tout angle

NOUVEAU



MBC1014-3F-06




MBC1014-3R-06

KDC1418-2-06



KDC1418-3-06



KDC1418-4F-06



Vitrines à pâtisseries	ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE	INCLUT DES PLATEAUX NOIRS CM	DIMENSIONS (L A X P X H) CM
Acrylique transparent	SBC1014-2R-06	Vitrine à pâtisseries avec porte arrière	Petite	2 - 25,4 x 35,6	36,2 x 36,8 x 39,4
Disponible avec des portes avant individuelles pour self et/ou des portes arrière pour restockage rapide	SBC1014-2F-06	Vitrine à pâtisseries avec portes avant	Petite	2 - 25,4 x 35,6	36,2 x 36,8 x 39,4
	MBC1014-3R-06	Vitrine à pâtisseries avec portes arrière fractionnées	Moyenne	3 - 25,4 x 35,6	43,2 x 36,2 x 53,3
	MBC1014-3F-06	Vitrine à pâtisseries avec portes avant	Moyenne	3 - 25,4 x 35,6	43,2 x 36,8 x 53,3
Pieds en caoutchouc antiglisse	LBC1418-3R-06	Vitrine à pâtisseries avec portes arrière fractionnées	Grande	3 - 35,6 x 45,7	50,2 x 48,2 x 55,9
	LBC1418-3F-06	Vitrine à pâtisseries avec portes avant	Grande	3 - 35,6 x 45,7	50,2 x 48,2 x 55,9
Les modèles de vitrines démontables (KDC) sont expédiés à plat et s'assemblent en quelques minutes	KDC1418-2-06	Vitrine à pâtisseries démontable avec portes avant et arrière	Grande	2 - 35,6 x 45,7	41 x 48,2 x 30,5
	KDC1418-3-06	Vitrine à pâtisseries démontable avec portes avant et arrière	Grande	3 - 35,6 x 45,7	46,4 x 48,2 x 45,7
	KDC1418-4R-06	Vitrine à pâtisseries démontable avec porte arrière fractionnée	Grande	4 - 35,6 x 45,7	49,5 x 48,2 x 58,4
	KDC1418-4F-06	Vitrine à pâtisseries démontable avec portes avant individuelles	Grande	4 - 35,6 x 45,7	49,5 x 45,7 x 58,4
	EBC-TB	Organisateur de pince, carrés de papier sulfurisé et sacs	—	—	—
	TH-1	Pince, support et cordon	—	—	—

Pare-haleine mobiles en acrylique

NOUVEAU

Installation rapide et transport facile jusqu'au site de votre événement suivant



MBA92820



2623610

Housse en
nylon fournie
et vendue
séparément

Pare-haleine mobiles en acrylique	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x l x H) CM	LOT CAISSE
Solution pratique, durable et portable pour couvrir les zones de service des aliments	MBA92819	Pare-haleine mobile en acrylique de 61 cm avec housse	61 x 49,5 x 40,6	1
	MBA92820	Pare-haleine mobile en acrylique de 91,4 cm avec housse	91,4 x 49,5 x 40,6	1
Se replie à plat et s'attache par des loquets magnétiques - pour un transport plus facile	MBA92821	Pare-haleine mobile en acrylique de 121,9 cm avec housse	121,9 x 49,5 x 40,6	1
Les panneaux épais (1 cm) en acrylique peuvent être solidement fixés en position par des taquets	2622410	Housse pour pare-haleine mobile en acrylique de 61 cm	—	1
Disponible en 61 cm, 91,4 cm et 121,9 cm de largeur pour des applications diverses	2623610	Housse pour pare-haleine mobile en acrylique de 91,4 cm	—	1
	2624810	Housse pour pare-haleine mobile en acrylique de 121,9 cm	—	1



Accessoires pour chafers

Pare-haleine mobiles	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR CM	LOT/CAISSE
Hauteur réglable 36,20 cm x 64,14 cm	MB98719	Chromé / Noir	61	1
Piètement en acier	MB98720	Chromé / Noir	91	1
Verre acrylique incurvé	MB98721	Chromé / Noir	122	1
	MB98722	Chromé / Noir	152	1



Configuration dos à dos



Étagères chauffantes Cayenne®



Réchauds et appareils de remise en température Cayenne®



Bols de service isothermes à double paroi

Bacs à aliments compartimentés	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Inox 18-8 extra-robuste	46861	Rond, contenance 2,5 l par côté	38,4 dia x 6,2 h.	1
	49334	Rond, contenance 1,2 l par côté	34,0 dia. x 5,4 h.	1
	46853	Grande taille, contenance 3,3 l par côté	53 x 32,5 x 6,4	12



Bacs à eau	ARTICLE	ENCOMBREMENT CM	DIMENSIONS INTÉRIEURES CM	LOT/CAISSE
Inox 300	ARTICLE ANTI-GOUTTES			
	99745	56 x 36 x 11	50 x 30 x 11	2
Le style anti-gouttes empêche l'écoulement de condensation sur la table	ARTICLE STANDARD - SANS REBORD			
	99740	52,5 x 32,5 x 11	50 x 30 x 11	2



Modèles internationaux - disponibles à l'exportation seulement

Résistance électrique pour chafers	ARTICLE	DESCRIPTION	TENSION	WATTS	AMPÈRES	FICHE	LOT/CAISSE
S'adapte à des ouvertures de porte-brûleur standard	46110*	Europe	230	120/230	1,0	SCHUKO	1
Transfert thermique efficace	46115*	R.-U.	230	120/230	1,0	R.-U.	1

*S'adapte à tous les chafers Vollrath sauf 46030, 46328, 46430, 46850



Porte-brûleur avec couvercle	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (DIA X HT) CM	POIGNÉE CM	LOT/CAISSE
Inox 18-8	46864	Porte-brûleur avec couvercle*	9,1 x 6,2	6,8	12
S'adapte à tous les piétements		*Le couvercle ne peut pas être commandé séparément.			



Accessoires de buffet



Ustensiles de service pour buffet	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/CAISSE	ART.	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/CAISSE
Inox une pièce ultra-brillant	46905	Louche à bec verseur 29,6 ml	29,4	12	46952	Cuillère de service pleine	29,5	12
Poignées confortables avec prises pour les doigts	46907	Louche à bec verseur 59,1 ml	31,9	12	46960	Cuillère de service à fentes	30,5	12
Conception bien équilibrée	46909	Louche 118,3 ml	31,9	12	46950	Cuillère de service à encoches	29,5	12
	46930	Pelle perforée	36,0	12	46956	Cold meat fork 4-tine	26,4	12
	46935	Pelle à tarte	128,4	12	46955	Fourchette à viande froide, 4 dents	28,4	12
	46936	Pelle à gâteau	27,9	12	48145	Couteau à trancher avec lame de 22,9 cm	34,9	12
	46937	Rabot à fromage	27,9	12	48146	Couteau à découper avec lame de 20,3 cm	32,4	12



Couverts et ustensiles de buffet Kool Touch®	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/CAISSE
Revêtement Kool Touch®	46916	Louche 118,3 ml	31,9	12
Résistent à 82,2 °C	46918	Fourchette de service, 2 dents	28,4	12
Inox 18-8	46919	Cuillère de service à fentes	30,5	12
	46917	Cuillère de service pleine	29,5	12
	46920	Cuillère de service à encoches	29,5	12



Pinces de service buffet inox	ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT*	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/CAISSE
Inox une pièce ultra-brillant	46929	48429*	Pince à pâtisserie	20	24
	46928	48428*	Pince à pain	23,5	12
Conception esthétique synonyme de durabilité et de fonction	46927	48427*	Pince de service festonnée	25	12
	46926	48426*	Pince de service	21	12
	46925†	48425†*	Pince-ciseaux à salade	25	12
	46988	—	Pince à spaghetti	22,9	12
	46989	—	Pince à spaghetti	29,2	12
	46938	—	Pince à buffet	30,5	6

*Construction deux pièces

Plateaux de service inox



Plateaux rectangulaires

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Inox robuste	82093	Petit rectangulaire	30,5 x 22,9	3
Rebord satiné et intérieur ultra-brillant	82094	Moyen rectangulaire	45,7 x 25,4	3
Poignées intégrées	82095	Grand rectangulaire	53,3 x 30,5	3
Passent au lave-vaisselle				



Plateaux carrés

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Inox robuste	82090	Petit carré	29,8 x 29,8	3
Rebord satiné et intérieur ultra-brillant	82091	Moyen carré	40 x 40	3
Poignées intégrées	82092	Grand carré	47 x 47	3
Passent au lave-vaisselle				



Plateaux ronds

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Inox robuste	82096	Petit rond	30,5 dia.	3
Rebord satiné et intérieur ultra-brillant	82097	Moyen rond	35,5 dia.	3
Poignées intégrées	82098	Grand rond	40,6 dia.	3
Passent au lave-vaisselle				



Plateaux ovales

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Inox robuste	82060	Petit plateau ovale avec poignées intégrées	37,5 x 27,6	3
Rebord satiné et intérieur ultra-brillant	82061	Plateau moyen ovale avec poignées intégrées	44,8 x 33,0	3
Poignées intégrées	82062	Grand plateau ovale avec poignées intégrées	53,7 x 39,4	3
Passent au lave-vaisselle				



Plats de service à double paroi

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
La double paroi maintient les aliments chauds au chaud et les aliments frais au frais – sans formation de condensation	46221	Plat de service incurvé à double paroi	19 x 19	1
Variété de formes et de tailles disponibles pour compléter parfaitement votre équipement pour buffet	46222	Plat de service incurvé à double paroi	30,5 x 17,8	1
	46223	Plat de service incurvé à double paroi	38,1 x 21	1
	46224	Grand plat de service rond à double paroi	35,6 dia.	1



Plateaux de service Elegant Reflections™



Plateaux de service ronds

	ARTICLE	PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
Acier inoxydable 18-8 ultra-brillant	82100	82366	Plateau rond	31,4	1
Bord à godrons festonné	82101	82367	Plateau rond	38,7	1
Bosselage central	82102	82368	Plateau rond	47,3	1
Passent au lave-vaisselle					



Plateaux de service ovales

	ARTICLE	PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Acier inoxydable 18-8 ultra-brillant	82111	82370	Plateau ovale	55,2 x 40,6	1
Bord à godrons festonné					
Bosselage central					
Passent au lave-vaisselle					



Plateaux de service oblongs

	ARTICLE	PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Acier inoxydable 18-8 ultra-brillant	82122	82372	Avec poignées②	45,4 x 35,2	1
Bord à godrons festonné	82123	82373	Avec poignées②	59,7 x 47	1
Bosselage central	82120③	82380	Sans poignées	45,4 x 35,2	1
Passent au lave-vaisselle	82121③	82371	Sans poignées	59,7 x 47	1

②N'inclut pas les dimensions des poignées ③Certification NSF



Plateaux de galerie ronds


	ARTICLE	PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Acier inoxydable 18-8 ultra-brillant	82131	82375	Plateau rond	38,7 x 3,8	1
Bord à godrons festonné					
Bosselage central					
Passent au lave-vaisselle					



Bols de service isothermes à double paroi

La construction à double paroi permet à l'isolation de maintenir les aliments à la bonne température — qu'ils soient chauds ou froids


- Passent au lave-vaisselle
- Pas de condensation sur les parois
- N'exige aucun préchauffage ou refroidissement
- L'inox extra-robuste ne compromet ni le goût, ni la couleur des aliments
- L'intérieur satiné masque les rayures et l'usure



La double paroi isolante fonctionne-t-elle ? Voyez par vous-même !

Maintient la température des aliments, qu'ils soient chauds ou froids !

Rétention du froid : Bol de présentation isothermes à double paroi



Bols de service à double paroi isothermes de couleur ronds



Violet passion - 65



Cuivre froid - 70



Bleu cobalt - 25



Rouge vif - 15



Citron vert - 30



Noir noir - 60



Blanc cassé - 50



Pomme verte - 35



Tangelo - 10



Jaune or - 45



Rouge pompier - 55



Vollrath
UNIVERSITY

APPRENEZ-EN PLUS SUR :
vollrathuniversity.com

Visionnez en ligne la vidéo décrivant la robustesse du revêtement.

Ajoutez le suffixe au numéro de base de l'article pour indiquer la couleur sélectionnée

Bols nid d'abeilles couleur ronds	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/CAISSE
La couleur durable de finition embellit la présentation du buffet	46587XX	0,7	14,4 x 7,6	6
	46590XX	1,6	18,4 x 10,3	6
	46591XX	3,2	24,1 x 12,9	6
	46592XX	6,6	30 x 16,5	3
	46569XX	9,6	35 x 17,5	2



Bols de service à double paroi isothermes de couleur carrés



Ajoutez le suffixe au numéro de base de l'article pour indiquer la couleur sélectionnée

Bols nid d'abeilles de couleur carrés	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/CAISSE
La couleur durable de finition embellit la présentation du buffet	47619XX	0,7	13,9 x 13,9 x 7	6
	47632XX	1,7	18,4 x 18,4 x 8,7	12
	47634XX	3	21,6 x 21,6 x 10,8	6
	47635XX	4,9	25,8 x 25,8 x 13	4
	47637XX	7,9	29,9 x 29,9 x 15	3



APPRENEZ-EN PLUS SUR :
vollrathuniversity.com
 Visionnez en ligne la vidéo décrivant la robustesse du revêtement.

108

Bols de service à double paroi isothermes



Bols carrés nervurés

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Extérieur ultra-brillant pour une allure élégante	47680	0,7	13,9 x 13,9 x 7	6
	47681	1,7	18,4 x 18,4 x 8,7	6
	47682	3	21,6 x 21,6 x 10,8	6
	47683	4,9	25,8 x 25,8 x 13	2
	47684	7,9	29,9 x 29,9 x 15	2

Bols ronds nervurés

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Extérieur ultra-brillant pour une allure élégante	47685	0,7	14,4 x 7	6
	47686	1,6	18,4 x 10,3	6
	47687	3,2	24,1 x 12,9	6
	47688	6,6	30 x 16,5	2
	47689	9,6	35 x 17,5	2

Bols lisses carrés

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
	47659	0,7	13,9 x 13,9 x 7	6
	47672	1,7	18,4 x 18,4 x 8,7	12
	47674	3	21,6 x 21,6 x 10,8	6
	47675	4,9	25,8 x 25,8 x 13	4
	47677	7,9	29,9 x 29,9 x 15	3

Bols nid d'abeilles carrés

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
	47619	0,7	13,9 x 13,9 x 7	6
	47632	1,7	18,5 x 18,5 x 8,9	12
	47634	3	21,8 x 21,8 x 10,8	6
	47635	3,4	24,4 x 24,4 x 13,1	4
	47637	7,8	29,9 x 29,9 x 15	3

Bols rectangulaires

	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Taille calculée pour correspondre à la contenance de pots à plats préparés 2,3 et 10 litres standard	47665	1,9	26,2 x 17,1 x 8,3	6
Extérieur ultra-brillant lisse avec rebord supérieur festonné	47666	4,0	33 x 26,2 x 8,3	4

Bols à double paroi



Saladiers à finition satinée et bandes de contraste ultra-brillantes

ARTICLE	CONTENANCE L	DIMENSIONS (L0 X LA X H) CM	LOT/ CAISSE
46665	0,7	14,4 x 7,6	6
46666	1,6	18,4 x 10,3	6
46667*	3,2	24,1 x 12,9	6
46668*	6,6	30 x 16,5	3
46669	9,6	35 x 17,5	2

*Voir ci-dessous les informations sur les faux fonds



Bols nid d'abeilles ronds

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
46587	0,7	14,4 x 7,6	6
46590	1,6	18,4 x 10,3	6
46591*	3,2	24,1 x 12,9	6
46592*	6,6	30 x 16,5	3
46569	9,6	35 x 17,5	2

*Voir ci-dessous les informations sur les faux fonds



Bols inclinés

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR CM	HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
47650	0,95	18,8	13,9	6
47651	1,8	24	17,3	6
47652	3,5	30	15	2
47658	4,7	35	23,8	2

La forme inclinée donne une présentation adéquate du produit tout en facilitant l'accès



Bols nid d'abeilles à paroi inclinée

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
46584	0,95	18,8 x 13,9	6
46585	1,8	24 x 17,3	6
46586	3,5	30 x 20,9	2
46582	4,7	35 x 23,8	2

La forme inclinée donne une présentation adéquate du produit tout en facilitant l'accès



Bols martelés à la main

ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
T700DW	0,4	12,7 x 7	1
T701DW	0,9	17,1 x 8,9	1
T702DW	2,1	20,3 x 11,4	1

Extérieur martelé à la main

NOUVEAU



Accessoires pour bols double paroi



Bols coniques	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR +CM	LOT/ CAISSE
Rebord et extérieur ultra-brillants	46575	0,59	16 x 6,9	1
	46576	1,3	20 x 8,8	1
	46577	2,4	24 x 10,8	1
	46578	2,6	28 x 9,8	1
	46579	6,1	28 x 19,7	1
	46581	1,6	33 x 5,1	1

Bols triangulaires	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMENSIONS (LO X LA X H) CM	LOT/ CAISSE
	47667	1,9	33,5 x 21 x 6,8	6
	47668	2,6	40 x 24,1 x 6,4	4
	47669	4,0	51,5 x 29,6 x 6,4	4

Saladier trompette	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMENSIONS (DIAMÈTRE X HAUTEUR) CM	LOT/ CAISSE
Extérieur et rebord intérieur ultra-brillants	47664	3,2	24,5 x 14	4

Glacière pour crème glacée martelée à la main, avec couvercle	ARTICLE	DIMENSIONS CM	CONTENANCE L	LOT/ CAISSE
Extérieur martelé à la main	T720DW	27,3 x 29,5	11,4	1

Faux fonds pour bols ronds à double paroi	ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
La forme dôme éloigne le liquide des aliments	46614	Pour bols 46591 et 46667	15,2 x 1,6	6
Trou pour l'insertion d'un doigt et faciliter ainsi le retrait	46615	Pour bols 46592 et 46668	17,2 x 2,1	6

Faux fonds pour bols ronds à double paroi	ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR X HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
La forme dôme éloigne le liquide des aliments	46614	Pour bols 46591 et 46667	15,2 x 1,6	6
Trou pour l'insertion d'un doigt et faciliter ainsi le retrait	46615	Pour bols 46592 et 46668	17,2 x 2,1	6



Stations pour buffet arrondies

NOUVEAU



4667680

Station pour buffet à induction
en photo avec la plaque à induction
Mirage® Cadet (vendue séparément)



4667475

Petite station pour buffet
en photo avec la plaque à
frire (vendue séparément)



4667570

Grande station pour buffet
avec la sauteuse Miramar®
(vendue séparément)

Stations pour buffet arrondies

ARTICLE	COULEUR	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
---------	---------	-------------	---------------	------------

Option élégante mais flexible pour le service de buffets chauds

Disponible en trois finitions élégantes

Aluminium et acier chromé de haute qualité et durables



77540

4667470	Marron	Petite station pour buffet avec grille	40,6 x 40,6 x 19,1	1
4667475	Noir	Petite station pour buffet avec grille	40,6 x 40,6 x 19,1	1
4667480	Naturel	Petite station pour buffet avec grille	40,6 x 40,6 x 19,1	1
4667570	Marron	Grande station pour buffet avec grille	53,3 x 40,6 x 19,1	1
4667575	Noir	Grande station pour buffet avec grille	53,3 x 40,6 x 19,1	1
4667580	Naturel	Grande station pour buffet avec grille	53,3 x 40,6 x 19,1	1
4667670	Marron	Station pour buffet à induction	50,2 x 43,8 x 19,1	1
4667675	Noir	Station pour buffet à induction	50,2 x 43,8 x 19,1	1
4667680	Naturel	Station pour buffet à induction	50,2 x 43,8 x 19,1	1
77540*	—	Plaque à frire pour station pour buffet 40,6 x 40,6	46,4 x 40,3 x 20,3	1
77541*	—	Plaque à frire pour station pour buffet 53,3 x 40,6	62,4 x 43,8 x 3,7	1

* Certifié NSF et convient aux plaques à induction

Ajoutez de la viande fraîche en tranches
à votre prochain buffet



NOUVEAU

Station de découpage concave



Station de découpage concave	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L A X P X H) CM	TENSION	FICHE	LOT CAISSE
Station de découpage attrayante avec lampes pour plus de chaleur durant le service	46671	Europe	61 x 55,9 x 68,6	120 CA	Schuko	1
	46672	R.-U.	61 x 55,9 x 68,6	120 CA	R.-U.	1
Interrupteur lumineux de marche/arrêt sur la base	72242	Ampoule infrarouge, blanche, 250 W	—	—	—	1

Cordon de 1,5 m et fiche

Planche à découper incurvée	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L A X P X H) CM	LOT CAISSE
N'émossera pas le couteau	25154	Planche à découper de station de découpage, noire	54,1 x 42,5 x 1,27	1
Résiste à une température continue de 176°C (Ne passe pas au four à micro-ondes et ne doit pas servir de récipient de cuisson)				
Matériau 100 % massif à double paroi				
Passent au lave-vaisselle				



Planche à découper fournie et vendue séparément

Accessoires de buffet



Bac 47225 en photo
avec le piétement
46548

Bacs à boissons inox coniques à double paroi et leur piétement		ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES CM	LOT/CAISSE
--	--	---------	-------------	---------------------------	------------

La construction à double paroi ne produit pas de condensation	47226	Bac à boissons sur table	36,8 dia. sup. x 28,6 dia. inf. x 17,8 hauteur	1
Garantie à vie sur les soudures du piétement	47225	Bac à boissons conique à double paroi	47 dia. sup. x 37,8 dia. inf. x 20,8 hauteur	1
	46548	Piétement pour bac à boissons 47225	66 hauteur x 34,9 dia.	1



46540

46541

Piètements pour présentation surélevée		ARTICLE	DESCRIPTION	ACCEPTE LES BOLS CM	ACCEPTE LES BOLS	DIMENSIONS (LO X LA X H) CM	LOT/CAISSE
--	--	---------	-------------	---------------------	------------------	-----------------------------	------------

Piétement métallique ultra-robuste durable avec finition semi-brillante noire	46540	Piétement surélevé style gigogne seulement	13,97, 18,73, 24,13	46667, 46591	52,7 x 56,8 x 22,1	1
Garantie à vie sur les soudures du piétement	46541	Piétement surélevé style échelle seulement	7,62, 21,9, 35,2	46667, 46591	64,77 x 24,13 x 35,24	1
	46542	Adaptateur en ABS - rond - moyen		46666, 46590	17,78 diamètre interne	1
	46543	Adaptateur en ABS - rond - petit		46665, 46587	13,97 diamètre interne	1
	46545	Adaptateur en ABS - carré - grand		47674, 47634	18,73 découpe carrée	1
	46546	Adaptateur en ABS - carré - moyen		47672, 47632	15,88 découpe carrée	1
	46547	Adaptateur en ABS - carré - petit		47659, 47619	12,86 découpe carrée	1



46009

Piètements carrés pour buffet		ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LOT/CAISSE
-------------------------------	--	---------	-------------	---------	------------

Grand piétement : 20,3 x 20,3 x 20,3 cm, Piétement moyen : 20,3 x 19,1 x 15,2 cm, Petit piétement : 20,3 x 17,8 x 10,2 cm	46009	Jeu de 3 piètements carrés	Inox brossé	1
S'utilisent sur les tables, sur ou sous des nappes	4600915	Jeu de 3 piètements carrés	Rouge vif	1
	4600960	Jeu de 3 piètements carrés	Noir	1
	4600950	Jeu de 3 piètements carrés	Blanc cassé	1



46015



46018

46017

Piédestals sabliers		ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR CM	LOT/CAISSE
---------------------	--	---------	-------------	------------	------------

Donnez de la hauteur et de l'intérêt à toute présentation de buffet	46015	Piédestal de buffet - Petit	12,7	1
Aacier inoxydable	46017	Piédestal de buffet - Moyen	17,8	1
Finition brillante	46018	Piédestal de buffet - Grand	22,9	1



NOUVEAU

Plats de service et piétements arrondis		ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
---	--	---------	-------------	---------------	------------

Plats de service disponibles dans deux tailles ; passent au lave-vaisselle	46291	Grand plat de service en mélamine	55,9 x 34,8 x 3	1
Le plat de service moyen a un piétement en acier chromé disponible en trois hauteurs	46292	Plat de service moyen en mélamine	35,9 x 22,9 x 3	1
	46251	Piètements de 7,6 pour plat de service moyen	41,9 x 21,3 x 7,6	1
	46252	Piètements de 12,7 pour plat de service moyen	41,9 x 21,3 x 12,7	1
	46253	Piètements de 17,8 pour plat de service moyen	41,9 x 21,3 x 17,8	1

Accessoires de bar

Seaux à vin	ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS (DIA X H) CM	POUR PIÉTEMENT	LOT/ CAISSE
Inox ultra-brillant	47630	48330	Seau avec poignées	21 x 20,3	47611	1
	47625	48325	Seau double avec poignées	25,1 x 23,2	47621	1
	47620†	48320†*	Seau avec poignées	21 x 19,7	47611	1

*Utilisable sur table ou piétement



47630/47625

Piètements de seaux à vin	ARTICLE	ARTICLE PLAQUÉ ARGENT	DESCRIPTION	DIMENSIONS (DIA X H) CM	LOT/ CAISSE
Inox ultra-brillant	47611†	48311†	Piètement une bouteille pour 46616, 47617, 47620, 47630 et 52930	19,7 x 60	1
Base lestée	47621†	48321†	Piètement deux bouteilles, pour seau 47625	21,9 x 60	1

†Seaux et piètements vendus séparément



Seau à vin (48320)
non inclus



Seau à champagne / vin à double paroi	ARTICLE	CONTENANCE L	DIAMÈTRE CM	PROFONDEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox	46616	2	20,3	17,8	6
Double paroi					



47616
Glacière sablier

Glacières à vin isotherme à double paroi	ARTICLE	DESCRIPTION	FINITION INTÉRIEURE	FINITION INTÉRIEURE	DIMENSIONS (DIA X H) CM	LOT/ CAISSE
Inox	47615	Glacière nid d'abeilles à double paroi	Finition ultra-brillante	Finition satinée	11,4 x 20	1
Les vins et les champagnes restent frais pendant 4 heures	47605	Glacière à double paroi droite	Finition satinée	Finition satinée	11,4 x 19,7	1
	47616	Glacière sablier à double paroi	Finition ultra-brillante	Finition satinée	14,8 x 22	1



Jeu de shakers 3 pièces	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS: (DIA X H) CM	LOT/ CAISSE
Aacier inoxydable ultra-brillant	47610	360 ml, style ruche	6,4 x 17,8	10
	47612	720 ml, style ruche	8,9 x 22,3	5
La partie supérieure gaufrée se retire facilement	47622	650 ml, style contemporain	8,9 x 20,3	12



2331-99

Tapis de bar	ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Caoutchouc thermoplastique flexible	2330-01	Tapis à verres Rail-Mate	Marron	59,7 x 7,9 x 1,3	12
	2330-99	Tapis à verres Rail-Mate	Noir	59,7 x 7,9 x 1,3	12
	2331-01	Tapis de service	Marron	45,7 x 30,5 x 1,3	6
	2331-99	Tapis de service	Noir	45,7 x 30,5 x 1,3	6

Accessoires de bar



Bouchon pour bouteille de vin/préservation sous vide

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
--	---------	-------------	---------------	------------

Maintient la qualité du vin en retirant l'excès d'oxygène

47609

Bouchon pour bouteille de vin/préservation sous vide

10,2 x 4,4

6



Bouchon de champagne

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
--	---------	-------------	---------------	------------

La partie coulissante brevetée ferme facilement et hermétiquement la bouteille

46774

Bouchon de champagne

6,7 x 4,8 x 3,8

12 paquets
(2 par paquet)



Bouchon de champagne

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/CAISSE
--	---------	-------------	------------

Conception à ressort

47603

Bouchon de bouteille de champagne du style papillon en acier inox.

12



Tire-bouchon de serveur Pulltap's™

	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE VIS CM	LONGUEUR TOTALE* CM	LOT/CAISSE
--	---------	-------------	--------------------	---------------------	------------

Le système de double levier breveté facilite le retrait du bouchon

47602

Conception articulée

5,1

11,7

10

*Position fermée



Tire-bouchons

	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR CM	LOT/CAISSE
--	---------	-------------	-------------	------------

Stainless steel

46789

Tire-bouchon de serveur

11,7

12

46788

Tire-bouchon à oreilles et décapsuleur

18,4

12



Bombonne de stockage Traex® Bar Keep™ II

Le kit comprend (1) goulot, (1) bombonne, (1) couvercle et un assortiment de (6) becs verseurs standard de couleur

	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE (L)	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
	3616	Bombonne de stockage Bar Keep™ II	0,47	25,7 x 9,2	12
	3632	Bombonne de stockage Bar Keep™ II	0,95	34,0 x 9,5	12
	3648	Bombonne de stockage Bar Keep™ II	1,4	38,1 x 16,5	6
	3664	Bombonne de stockage Bar Keep™ II	1,9	34,9 x 12,7	6
	3628	Bombonne de stockage Bar Keep™ II	3,8	43,2 x 14,0	6
	3604A	Goulot seul	—	15,2	12
	3605A-05	Couvercle seul	—	1,9 x 9,5	12
	3606A-99	Bec verseur standard - Assortiment	—	9,5 x 4,8	6

Accessoires de bar

Assiette cocktail en mélamine Traex®

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR CM	LARGEUR CM	LOT/ CAISSE
---------	-------------	---------	-------------	------------	-------------

Pour les verres de 4,8 à 6,3 cm de diamètre au fond

Mélamine robuste



Sucreuse et saleuse de bords de verre Rim Mate™

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
3675	Sucreuse/saleuse à trois plateaux Rim-Mate II	18,4 x 7,3	6
3677	Éponge de rechange - Petite	—	12



Distributeur de condiments Traex® Kondi-Keeper®

ARTICLE	DESCRIPTION	FINI	TAILLE D'INSERT (L)	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
4741-xx	Couvercle standard	Plastique	0,5	30,5 x 15,2 x 11,4	1
4743-xx	Couvercle standard	Plastique	0,5	45,7 x 15,2 x 15,6	1
4746-xx	Couvercle standard	Plastique	0,5	61,0 x 15,2 x 11,4	1
4762-xx	Notched Lid	Plastique	0,9	45,7 x 15,2 x 15,6	1
4742-xx	Couvercle standard	Plastique	0,9	45,7 x 15,2 x 15,6	1
4740-xx	Couvercle standard	Plastique	0,9	30,5 x 15,2 x 11,4	1
4745-xx	Couvercle standard	Plastique	0,9	61,0 x 15,2 x 11,4	1
4701	Couvercle standard	Inox	0,5	30,5 x 15,2 x 11,4	1
4702	Couvercle standard	Inox	0,5	45,7 x 15,2 x 11,4	1
4705	Couvercle standard	Inox	0,9	45,7 x 15,2 x 11,4	1



Pichets Traex® Tuffex®

ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
6010-xx	Pichet de luxe à trois becs verseurs Tuffex® I	60 oz.	21,9 x 12,4	12
6000-13	Pichet de luxe à trois becs verseurs Tuffex® I	60 oz.	23,5 x 14,5	12
611-0606	Dessous de verre noir	—	15,2 x 15,2	12



6010-13



6000-13

Service à boissons



Pichet à double paroi	ARTICLE	CONTENANCE L	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Pas de condensation sur les parois	46550	1,9	28,2 x 16,5 x 22,2	12
La construction à double paroi				

Service à boissons Triennium®	ULTRA-BRILLANT	FINITION SATINÉE	DESCRIPTION	HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox	46200	46300	0,3 l cafetièrre	20	1
Conception triangulaire unique	46201	46301	0,6 l cafetièrre	13,3	1
Conception à charnière masquée robuste	46202	46302	1,0 l cafetièrre	15,6	1
	46203	46303	2,2 l cafetièrre	21,3	1
	46204	46304	2,2 l oïchet à eau	20	1
	46206	46306	2,2 l pichet à eau avec garde-glaçons	20	1
	46207	46307	0,35 l théière	7,6	1
	46208	46308	0,29 l pot à crème ouvert	9,5	12
	46209	46309	0,29 l pot à crème fermé	9,5	8
	46000	46400	0,25 l sucier fermé	5,7	12


Service à boissons Orion™	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE L	HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox	46593	Cafetièrre	0,35	11,4	1
Poignée tubulaire creuse	46594	Cafetièrre	0,6	13,0	1
Charnière robuste	46595	Cafetièrre	1	15,0	1
	46596	Cafetièrre	2	19,5	1
	46597	Sucier	0,35	8,5	1
	46598	Pot à crème fermé	0,35	11,4	1
	46633	Pot à crème ouvert	0,25	8,9	1
	46634	Pichet à eau	2	17,1	1

Pichet en acier inoxydable	ARTICLE	CONTENANCE L	HAUTEUR CM	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
Garde-glaçons soudé	46623	0,95	18	10	1

Pichets Tilt & Pour® SwirlServe®	ARTICLE NOIR	MANCHE BLANC	CONTENANCE ML	LOT/ CAISSE
Polyuréthane isolant	52126	52124	295	12
Le revêtement interne en polycarbonate durable est sans odeur et résiste aux taches	52142	52132	591	12
	52140	52130	1242	12
	52144	52134	1892	6

Pichets à boissons chaudes et froides SwirlServe®	ARTICLE NOIR	MANCHE BLANC	CONTENANCE ML	LOT/ CAISSE
Polyuréthane isolant	52122	52120	295	12
Le revêtement interne en polycarbonate durable est sans odeur et résiste aux taches	52172	52162	591	12
	52170	52160	1242	12
	52174	52164	1892	6

Test de rétention de chaleur SwirlServe®



Pichets à boisson

Pichet en acier inoxydable	ARTICLE	DIMENSIONS CM	CONTENANCE L	LOT CAISSE
Extérieur élégant en inox satiné brossé et intérieur inox brillant	465312	23,5 x 16,5 x 23,5	2,8	1



NOUVEAU

Crémiers en forme de cloche martelés à la main	ARTICLE	CONTENANCE L	LOT CAISSE
--	---------	--------------	------------

L'inox extra-robuste ne compromet ni le goût, ni la couleur des aliments

Extérieur martelé à la main

T4030HH 0,09

12

T4050HH 0,15

12

T4080HH 0,24

12



T4080HH

T4710HH

NOUVEAU

T4030HH T4050HH

Cafetièrre à bec en col de cygne martelée à la main	ARTICLE	CONTENANCE L	LOT CAISSE
---	---------	--------------	------------

L'inox extra-robuste ne compromet ni le goût, ni la couleur des aliments

Extérieur martelé à la main

T4710HH 0,3

12



T4710HH

T4030HH

T4050HH

Pichet à double paroi en forme de cloche martelé à la main	ARTICLE	CONTENANCE L	LOT CAISSE
--	---------	--------------	------------

L'inox extra-robuste ne compromet ni le goût, ni la couleur des aliments

Pas de condensation sur les parois

N'exige aucun préchauffage ou refroidissement préalable

Extérieur martelé à la main

T9157DW 1,9

1

NOUVEAU



Pichets Traex® Dripcut®



206-0

Pichets en verre à couvercle chromé		ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE OZ	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE	PICHET DE RECHANGE	COUVERCLE DE RECHANGE
		206-0	Pichet en verre avec couvercle	6	7,0 x 4,4 x 9,5	12	206J	206T
		912	Pichet en verre avec couvercle Continental™ Collection	12	7,0 x 4,4 x 10,5	12	930J	912T
		214	Pichet en verre avec couvercle	14	8,9 x 5,1 x 14,9	12	214J	214T



2710

Pichets en plastique à couvercle chromé		ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE OZ	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE	PICHET DE RECHANGE	COUVERCLE DE RECHANGE
Le polycarbonate est transparent, le polyéthylène blanc		1206	Pichet en polycarbonate avec couvercle	7 oz	7,0 x 4,1 x 10,8	12	1206J	206T
		1212	Pichet en polycarbonate avec couvercle	10 oz	7,9 x 4,4 x 12,7	12	1212J	206T
		1214	Pichet en polycarbonate avec couvercle	16 oz	8,9 x 4,8 x 14,6	12	1214J	214T
		2710	Pichet en polycarbonate avec couvercle	10 oz	12,4 x 4,4 x 12,4	12	2710J	206T
		2710L	Pichet en polycarbonate avec couvercle	10 oz	7,6 x 4,4 x 12,4	12	2710LJ	206T



606-02

Pichets en verre à couvercle en plastique		ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE OZ	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE	COUVERCLE DE RECHANGE
Ajoutez un suffixe (xx) de couleur (Marron -01, Rouge -02, Blanc -05, Noir -06, Jaune -08, Amande -18, Vert -191)		606-xx	Pichet en verre avec couvercle	6 oz	7,0 x 4,4 x 10,5	12	606T-xx
		614-xx	Pichet en verre avec couvercle	14 oz	8,9 x 5,1 x 14,9	12	614T-xx



1412-06

Pichets en plastique à couvercle en plastique		ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE OZ	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE	PICHET DE RECHANGE	COUVERCLE DE RECHANGE
Ajoutez un suffixe (xx) de couleur (Marron -01, Rouge -02, Blanc -05, Noir -06, Jaune -08, Amande -18, Vert -191)		1606-xx	Pichet en polycarbonate avec couvercle	7	7,0 x 4,4 x 10,8	12	1206J	606T-xx
		1412-xx	Pichet en polycarbonate avec couvercle	10	7,9 x 4,4 x 12,7	12	1212J	606T-xx
		1414-xx	Pichet en polycarbonate avec couvercle	16	8,9 x 4,8 x 14,6	12	1214J	614T-xx
		632-xx	Pichet en polycarbonate avec couvercle	32	10,3 x 7,0 x 16,4	6	—	—
		4748-xx	Pichet en polycarbonate avec couvercle	48	12,7 x 7,0 x 18,4	6	—	—
		4864-xx	Pichet en polycarbonate avec couvercle	64	13,7 x 6,7 x 21,6	6	—	—


Accessoires de table

Salières et poivrières Traex® Dripcut®	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTEN. G	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE	VERRE DE RECHARGE	COUVERCLE DE RECHARGE
COUVERCLE EN PLASTIQUE CAFÉ							
313-02	312-02	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle en plastique rouge	57	4,4 x 9,5	72	302LJ	102T-02
	312-06	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle en plastique noir	57	4,4 x 9,5	72	302LJ	102T-06
	313-02	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle en plastique rouge	85	5,1 x 11,7	72	303LJ	102T-02
	313-06	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle en plastique noir	85	5,1 x 11,7	72	303LJ	102T-06
CANNELÉES FLIP TOP™ CAFÉ							
403	322-06	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle en plastique noir	57	4,4 x 9,2	72	302LJ	—
CANNELÉES EN POLYCARBONATE/COUVERCLE CHAMPIGNON INOX							
	402	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle champignon inox	57	4,4 x 8,3	72	302LJ	440T
	403	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle champignon inox	85	5,1 x 12,1	72	303LJ	440T
CANNELÉES EN POLYCARBONATE/COUVERCLE PLAT INOX							
	302-0	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle plat inox	57	4,4 x 8,9	72	302LJ	320T
	303-0	Salière/poivrière en polycarbonate avec couvercle plat inox	85	5,1 x 11,1	72	303LJ	320T
COLLECTION CONTINENTAL							
	802-12	Salière/poivrière en verre/couvercle en chrome	57	4,4 x 7,6	12	802J-12	802T
	802G-12	Salière/poivrière en verre/couvercle doré	57	4,4 x 7,6	12	802J-12	802T6
	710	Salière/poivrière en verre/couvercle en chrome	14	4,1 x 5,1	72	710J	710T
COLLECTION ELEGANCE							
	1002	Salière/poivrière en verre/couvercle en chrome	42	5,1 x 11,7	24	1002J	1002T
	1003	Salière/poivrière en verre/couvercle en chrome	28	4,4 x 11,1	24	1003J	1003T
TRADITIONNEL							
	602-12	Salière/poivrière en verre/couvercle inox	57	4,4 x 7,6	12	802J	440T
NOSTALGIC							
	202-12	Salière/poivrière en verre carrée/couvercle en chrome	57	4,1 x 10,5	12	—	—
VERRE LISSE/COUVERCLE CHAMPIGNON INOX							
	703	Salière/poivrière en verre lisse/couvercle inox	85	4,4 x 11,7	24	703J	703T

Présentoirs métalliques	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE OZ	DIMENSIONS CM	LOT/ CAISSE
Passent au lave-vaisselle	WR-1026-06	Présentoir métallique circulaire	6 verres	22,9 x 27,9	4
Prises pour les doigts confortables	WR-1027-06	Présentoir métallique circulaire	3 verres	17,8 x 27,9	4
Verres non fournis	WR-1028-06	Présentoir métallique rectiligne	3 verres	28,3 x 19,4	4



Cônes métalliques Twister®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMEN. CM	LOT/ CAISSE
Cônes métalliques originaux pour les frites, les hors-d'œuvre et bien plus encore	WC-6008	Cône métallique XL, chrome	19,7 x 23,5	4
	WC-6007-06	Grand cône métallique, noir	17,8 x 21,0	12
	WC-6007	Grand cône métallique, chrome	17,8 x 21,0	12
	WC-6009-06	Grand cône métallique avec porte-ramequin, noir	17,8 x 18,6	12
	WC-6009	Grand cône métallique avec porte-ramequin, chrome	17,8 x 18,6	12
	WC-6004-06	Cône métallique moyen, noir	13,3 x 15,2	12
	WC-6004	Cône métallique moyen, chromé	13,3 x 15,2	12



Saucière évasée inox	ARTICLE	CONTENANCE G	DIMEN. (DIA X H) CM	LOT/ CAISSE
Ultra-brillant à l'extérieur ; satiné à l'intérieur	46714	113	8,4 x 4,0	12
Retient la chaleur plus longtemps (que le plastique ou la mélamine)	46716	170	9,6 x 4,5	12



Forme évasée attrayante ; plus facile pour tremper ou verser

122

Accessoires




Couteaux à manche extra-long

	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA LAME CM	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
Grande lame meulée creuse à bout arrondi	48144	Manche en plastique noir	12,4	24,6	12
	48148	Manche en bois fixé par des rivets	12,7	25,5	12



Couteaux à steak à manche en bois

	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA LAME CM	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
Lame meulée creuse à bout arrondi	48147	Manche en bois fixé par des rivets	10,5	21,1	24



Couteaux à steak à manche en bois

	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA LAME CM	LONGUEUR TOTALE CM	LOT/ CAISSE
Lame meulée creuse à bout arrondi	48140	Lame meulée creuse	11,2	21,1	24
	48141	Lame à bout pointu	10,5	21,1	24



Slim Line Distributeurs pressables

	ARTICLE	COULEUR	CONTENANCE ML	DIAMÈTRE CM	HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Conception anti-gouttes	52063	Transparent	354	5,7	20,6	12
Polyéthylène basse densité	52064	Rouge	354	5,7	20,6	12
Porte-distributeur de sauce inox disponible	52065	Jaune	354	5,7	20,6	12
Couvercle supplémentaire 52066 (transparent), 52067 (jaune), or 52062 (rouge)						

Couvercles à assiette

Couvre-assiettes inox	ARTICLE SATINÉ	POUR ASSIETTES CM	HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Inox	62300	22,9 à 23,2	5,9	12
Trou ourlé pour passer le doigt	62301	23,3 à 23,5	5,9	12
Commande minimum - 12	62302	23,7 à 23,8	5,9	12
Couvercles personnalisés disponibles	62303	24 à 24,1	5,9	12
	62304	24,3 à 24,4	5,9	12
	62305	24,6 à 24,8	5,9	12
	62306	24,9 à 25,1	5,9	12
	62307	25,2 à 25,4	5,9	12
	62308	25,6 à 25,7	5,9	12
	62309	25,9 à 26	5,9	12
	62310	26,2 à 26,4	5,9	12
	62311	26,5 à 26,7	5,9	12
	62312	26,8 à 27	5,9	12
	62313	27,1 à 27,3	5,9	12
	62314	27,5 à 27,6	5,9	12
	62315	27,8 à 27,9	5,9	12
	62318	28,1 à 28,3	5,9	12
	62319	28,4 à 28,6	5,9	12
	62320	28,7 à 28,9	5,9	12
	62321	29,1 à 29,2	5,9	12
	62322	29,4 à 29,5	5,9	12
	62323	29,7 à 29,8	5,9	12
	62324	30 à 30,2	5,9	12
	62325	30,3 à 30,5	5,9	12
	62326	30,6 à 30,8	5,9	12
	62327	31 à 31,1	5,9	12
	62328	31,3 à 31,4	5,9	12
	62329	31,6 à 31,8	5,9	12
	62330	31,9 à 32,1	5,9	12
	62331	32,2 à 32,4	5,9	12



Couvre-assiettes en plastique	ARTICLE	POUR ASSIETTES CM	HAUTEUR CM	LOT/ CAISSE
Couver-assiettes empilables en plastique quasi-incassable transparent	918-13	21,6 à 23,2	6,7	12
	958-13	23,2 à 24,5	6,7	12
Passent au lave-vaisselle jusqu'à 93 °C	978-13	24,5 à 25,1	7	12
	1018-13	25,1 à 25,7	7	12
	1038-13	25,7 à 26,2	7	12
	1078	26,7 à 27	7	12
	1100-13	27,9	7,2	12
	1200-13	30,5	7,2	12



Plateaux



2700L-01

Plateaux en fibre de verre Tuf Glas™

Le concept profilé permet aux grandes assiettes basses de dépasser des bords sans basculer

Le revêtement en caoutchouc est fixé au plateau

ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
2700L-01	Plateau marron	68,6	6
2700L-06	Plateau noir	68,6	6

Combinaisons de couleurs sur demande !



1476-0606



Plateaux antidérapants Traex®

Augmentez vos bénéfices et réduisez la casse : notre surface antidérapante empêche les verres de glisser quand ils sont mouillés

Ces plateaux bicolores allient une qualité supérieure et un procédé révolutionnaire qui moule le revêtement antidérapant dans le plateau ; combinaisons de couleurs sur mesure disponibles

ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
1474-0901	Plateau beige/marron	35,6	12
1474-0606	Plateau noir	35,6	12
1476-0901	Plateau beige/marron	40,6	12
1476-0606	Plateau noir	40,6	12



Plateaux Traex® Talker™

Stimulez vos ventes avec un panneau qui reste en place sans gêner les articles qui se trouvent sur le plateau

Brevet US 6,843,373

ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
1490-0606	Plateau noir avec support de panneau	35,6 dia.	12
1489-0606	Plateau noir seul	35,6 dia.	12
4970	Support de panneau seul - adapté à des plateaux de 35,6 et 40,6 cm	10,2 x 15,2	12



Accessoires de plateau

Les tapis sont fabriqués aux États-Unis

ARTICLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE CM	LOT/ CAISSE
1420-01	Tapis antidérapant chocolat	31,8 dia.	12
1620-01	Tapis antidérapant chocolat	36,8 dia.	12
1620-06	Tapis antidérapant noir	36,8 dia.	12
1612	Tapis antidérapant chocolat	41 x 31,8	12
1612-06	Tapis antidérapant noir	41 x 31,8	12

Plateaux de restauration rapide en polypropylène



Plateaux de restauration rapide en polypropylène	COULEUR	25,4 X 35,6 CM	LOT/CAISSE	30,5 X 40,6 CM	LOT/CAISSE	35,6 X 45,7 CM	LOT/CAISSE
Rebord renforcé épais avec nervures aux angles pour accroître la résistance aux chocs	Rouge	86100	24	86110	24	86120	12
	Marron	86101	24	86111	24	86121	12
Les quatre cales d'empilage accélèrent le séchage et empêchent les plateaux de coller entre eux	Bordeaux	86103	24	86113	24	86123	12
	Orange	86104	24	86114	24	86124	12
	Gris	86105	24	86115	24	86125	12
La texture tissée semi-brillante donne une surface moins glissante	Amande	86106	24	86116	24	86126	12
	Bleu roi	86107	24	86117	24	86127	12
Recyclable	Noir	86108	24	86118	24	86128	12
Résistent à 86 °C Résistant à 86 °C	Bleu vert	86109	24	86119	24	86129	12



Plateaux de restauration rapide en polypropylène	ARTICLE	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Abordable et durable	1014-xx	36,2 x 49,7	24
Ajoutez un suffixe de couleur au numéro de base de l'article pour indiquer la couleur choisie (Marron -01, Rouge -02, Orange -03, Bleu -04, Noir -06, Bordeaux -21, Gris -31, Beige -32, Bleu-vert -33, Bleu roi -44, Vert -191)	1216-xx	43,6 x 30,8	24
	1418-xx	47 x 35,2	12
	1217-xx	43,2 x 30,5	24



Plateaux d'école compartimentés en polypropylène	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Légers	2614-xx	Plateau gaucher	34,6 x 24,8	24
Ajoutez le suffixe de couleur au numéro de base pour indiquer la couleur choisie (Rouge -02, Beige -09, Bleu vif -104, Vert vif -119, Jaune vif -138)	2015-xx	Plateau droitier	36,5 x 25,1	24



Plateaux d'école compartimentés en ABS	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
Légers	2615-xx	Plateau droitier	36,9 x 25,4	24





Lavage des articles, transport et distribution



Présentations importantes :

- Vollrath assure tous vos besoins de distribution en self, y compris les gobelets, couvercles, serviettes, pailles et condiments.
- Le distributeur de couvercles breveté LidSaver™ élimine les piles mal rangées, non hygiéniques et donnant lieu au grand gaspillage typique des selfs. En fait, le LidSaver™ a permis à une grande enseigne de réduire sa consommation de couvercles de 30 %.

VOLLRATH®

Outperform every day.™

Articles de lavage Signature

Construction durable

Conception unique

Codes couleurs

500 mm x 500 mm

Hauteur de la base : 71mm

Vollrath, le leader du lavage d'articles dans l'industrie, offre la plus vaste sélection de casiers de lavage de verres, assiettes et couverts !



Le concept à pointes aux angles permet un empilage sûr

Le concept de casier unique utilise des vis inox et toute une variété de montants et partitions interchangeables pour des centaines de configurations sur mesure



La conception ouverte des casiers stimule l'action de lavage et produit un rinçage complet et un séchage plus rapide



La gravure des casiers ajoute des informations d'identification supplémentaires. Choisissez une impression de série ou personnalisée



Le fond plein empêche le bord des verres de s'ébrécher. Conçu pour une variété de verres à martini et à margarita



Numéro d'article estampillé à chaud chaque casier porte l'estampille du numéro de l'article pour une identification et un renouvellement de commande plus facile




Les rails dans quatre sens sur tous les casiers grande taille permettent un chargement rapide dans le lave-vaisselle sans se préoccuper du sens

Conception Lemon Drop™ sur les casiers à 20 et 30 compartiments

Le concept Lemon Drop™ procure une prise naturelle - la meilleure de l'industrie pour un retrait rapide et efficace des verres des casiers

- Capacité supérieure aux casiers traditionnels
- Incorpore toutes les fonctions attendues de la meilleure gamme de casiers de lavage
- Les cloisons des compartiments placés en des points stratégiques offrent une protection exceptionnelle aux verres tout en maintenant un concept ouvert — idéal pour maximiser la performance de nettoyage



Les économies s'additionnent !


¹²⁹ Moins d'eau | Moins d'énergie | Moins de produits chimiques | Moins de gaspillage

Casiers compartimentés de grande taille

Couleurs des casiers	01-Vert clair	02-Cacao	03-Rouge	04-Bleu clair	05-Or	06-Gris	07-Bleu roi	09-Bordeaux
-----------------------------	---------------	----------	----------	---------------	-------	---------	-------------	-------------


3 x 3 = 9-compartiment

dimension du casier
149 x 149 mm




4 x 4 = 16-compartiment

dimension du casier
111 x 111 mm




5 x 5 = 25-compartiment

dimension du casier
89 x 89 mm




6 x 6 = 36-compartiment

dimension du casier
73 x 73 mm



7 x 7 = 49-compartiment

dimension du casier
62 x 62 mm



9 compartiments

	9-COMP	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
149mm x 149mm	52726	Bas	10,5	7,1	6
	52760	Bas plus	12,4	7,7	5
	52727	Moyen	14,3	11	4
	52761	Moyen plus	16,2	11,6	4
	52728	Haut	17,8	14,4	3
	52762	Haut plus	19,7	15,3	3
	52730	X-haut	21,6	18,1	3
	52763	X-haut plus	23,5	18,9	2
	52729	XX-haut	25,1	21,6	2
	52764	XX-haut plus	26,8	22,4	2
	52731	XXX-haut	28,7	25,2	2
	52765	XXX-haut plus	30,8	26,2	2
	52736	XXXX-haut	32,4	28,9	2



52763

16 compartiments

	16-COMP	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
111mm x 111mm	52694	Bas	10,5	7,1	6
	52766	Bas plus	12,4	7,7	5
	52718	Moyen	14,3	11	4
	52767	Moyen plus	16,2	11,6	4
	52719	Haut	17,8	14,4	3
	52768	Haut plus	19,7	15,3	3
	52720	X-haut	21,6	18,1	3
	52769	X-haut plus	23,5	18,9	2
	52721	XX-haut	25,1	21,6	2
	52770	XX-haut plus	26,8	22,4	2
	52732	XXX-haut	28,7	25,2	2
	52771	XXX-haut plus	30,8	26,2	2
	52737	XXXX-haut	32,4	28,9	2



52720



130

Casiers compartimentés de grande taille

Couleurs des casiers	01-Vert clair	02-Cacao	03-Rouge	04-Bleu clair	05-Or	06-Gris	07-Bleu roi	09-Bordeaux
-----------------------------	---------------	----------	----------	---------------	-------	---------	-------------	-------------



52757

20 compartiments Lemon Drop™	20-COMP①	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
100mm de diamètre	52691	Bas	10,5	7,1	6
	52692	Bas plus	12,4	7,7	5
	52693	Moyen	14,3	11	4
	52702	Moyen plus	16,2	11,6	4
	52703	Haut	17,8	14,4	3
	52704	Haut plus	19,7	15,3	3
	52706	X-haut	21,6	18,1	3
	52707	X-haut plus	23,5	18,9	2
	52708	XX-haut	25,1	21,6	2
	52709	XX-haut plus	26,8	22,4	2
	52754	XXX-haut	28,7	25,2	2
	52755	XXX-haut plus	30,8	26,2	2
	52757	XXXX-haut	32,4	28,9	2



52712

25 compartiments	25-COMP	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
89 mm x 89 mm	52684	Bas	10,5	7,1	6
	52772	Bas plus	12,4	7,7	5
	52710	Moyen	14,3	11	4
	52773	Moyen plus	16,2	11,6	4
	52711	Haut	17,8	14,4	3
	52774	Haut plus	19,7	15,3	3
	52712	X-haut	21,6	18,1	3
	52775	X-haut plus	23,5	18,9	2
	52713	XX-haut	25,1	21,6	2
	52776	XX-haut plus	26,8	22,4	2
	52733	XXX-haut	28,7	25,2	2
	52777	XXX-haut plus	30,8	26,2	2
	52738	XXXX-haut	32,4	28,9	2



52812

Lemon Drop™ 30 compartiments	30-COMP①	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
81mm de diamètre	52790	Bas	10,5	7,1	6
	52811	Bas plus	12,4	7,7	5
	52812	Moyen	14,3	11	4
	52813	Moyen plus	16,2	11,6	4
	52816	Haut	17,8	14,4	3
	52817	Haut plus	19,7	15,3	3
	52832	X-haut	21,6	18,1	3
	52844	X-haut plus	23,5	18,9	2
	52845	XX-haut	25,1	21,6	2
	52846	XX-haut plus	26,8	22,4	2
	52847	XXX-haut	28,7	25,2	2
	52848	XXX-haut plus	30,8	26,2	2
	52849	XXXX-haut	32,4	28,9	2



Casiers compartimentés de grande taille

36 compartiments	36-COMP	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
73 mm x 73mm	52689	Bas	10,5	7,1	6
	52778	Bas plus	12,4	7,7	5
	52714	Moyen	14,3	11	4
	52779	Moyen plus	16,2	11,6	4
	52715	Haut	17,8	14,4	3
	52780	Haut plus	19,7	15,3	3
	52716	X-haut	21,6	18,1	3
	52781	X-haut plus	23,5	18,9	2
	52717	XX-haut	25,1	21,6	2
	52782	XX-haut plus	26,8	22,4	2
	52734	XXX-haut	28,7	25,2	2
	52783	XXX-haut plus	30,8	26,2	2
	52739	XXXX-haut	32,4	28,9	2



49 compartiments	49-COMP	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
62 mm x 62 mm	52699	Bas	10,5	7,1	6
	52784	Bas plus	12,4	7,7	5
	52722	Moyen	14,3	11	4
	52785	Moyen plus	16,2	11,6	4
	52723	Haut	17,8	14,4	3
	52786	Haut plus	19,7	15,3	3
	52724	X-haut	21,6	18,1	3
	52787	X-haut plus	23,5	18,9	2
	52725	XX-haut	25,1	21,6	2
	52788	XX-haut plus	26,8	22,4	2
	52735	XXX-haut	28,7	25,2	2
	52789	XXX-haut plus	30,8	26,2	2
	52740	XXXX-haut	32,4	28,9	2



Tilt N' Dry	HAUTEUR CASIER	VERRE	49 COMP 6,2 CM ₂	36 COMP 7,3 CM ₂	25 COMP 8,9 CM ₂	16 COMP 11,1 CM ₂	9 COMP 14,9 CM ₂
L'inclinaison accroît l'efficacité de lavage, rinçage et séchage des verres.	6,1	5	52699P	52689P	52684P	52694P	52726P
	6,1	6	52699P	52689P	52684P	52694P	52726P
	10,0	7	52722P	52714P	52710P	52718P	52727P
	10,0	8	52722P	52714P	52710P	52718P	52727P
	10,0	9	52722P	52714P	52710P	52718P	52727P
	10,0	10	52722P	52714P	52710P	52718P	52727P
	13,4	11	52723P	52715P	52711P	52719P	52728P
	13,4	12	52723P	52715P	52711P	52719P	52728P
	13,4	13	52723P	52715P	52711P	52719P	52728P
	14,2	14	52786P	52780P	52774P	52768P	52762P
	17,1	15	52724P	52716P	52712P	52720P	52730P
	17,1	16	52724P	52716P	52712P	52720P	52730P
	17,1	17	52724P	52716P	52712P	52720P	52730P
	20,6	18	52725P	52717P	52713P	52721P	52729P
	20,6	19	52725P	52717P	52713P	52721P	52729P
	20,6	20	52725P	52717P	52713P	52721P	52729P
	21,3	21	52788P	52782P	52776P	52770P	52764P
	24,2	22	52735P	52734P	52733P	52732P	52731P
	24,2	23	52735P	52734P	52733P	52732P	52731P
	24,2	24	52735P	52734P	52733P	52732P	52731P
	24,9	25	52789P	52783P	52777P	52771P	52765P



Inclinaison pour les verres

REMARQUE : Si les dimensions du verre se trouvent entre deux des mesures indiquées, sélectionnez le nombre supérieur.

Casiers de lavage Traex® Vollrath®

Ce système solide, léger et réglable de lavage est assez flexible pour accepter quasiment tous types de verre et petits articles tout en réduisant la casse. Faits de plastique copolymère de haute qualité, avec des extensions à enclenchement et des bandes d'index renforcées à glissement quadridirectionnel. Optez pour un surclassement au Rack Max et maximisez les économies !



Le concept à profil ouvert Traex® permet un lavage et un séchage de haut en bas et d'un côté à l'autre



Les partitions de casier de base intégrées Traex® offrent une protection des verres 100 % verticale



Les extensions à enclenchement Traex® ne se délogeront pas au fil des ans




Manipulation pratique Traex® grâce aux poignées des quatre côtés



Ajourez des Traex® Code-A-Clips pour une identification plus facile

Casiers de concept Traex Rack Max® à 5, 12, 20, 30 et 42 compartiments

- Conçus pour contenir de 17 à 30 % de verres en plus qu'un casier traditionnel
- Les petits compartiments latéraux contiennent couverts, salières, ramequins, etc.
- Protection des verres verticaux à 100 %



Casiers Traex®

Couleurs des casiers



02-Rouge



06-Noir



08-Jaune



19-Vert



21-Bordeaux



32-Beige
(Standard)




44-Bleu
roi

Les casiers et extensions Rack Master® sont disponibles dans 5 couleurs vives, plus noir et beige standard. Pour spécifier une couleur, ajoutez le suffixe de couleur (02, 06, etc.) après le numéro de produit

9 compartiments

	9-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
152 mm carré	TR10	10,2	8,3	6
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus	TR10F	14	12,2	2
	TR10A	14	12,2	2
	TR10FF	18,1	16,2	2
	TR10FA	18,1	16,2	2
	TR10FFF	22,2	20	2
	TR10FFA	22,2	20	2
	TR10FFFF	26,2	24	2
	TR10FFFA	26,2	24	2
	TR10FFFFFF	30,2	27,9	2
	TR10FFFFFFA	30,2	27,9	2



TR10FF

Rack Max® 12 compartiments

	12-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
122 mm carré	TR18	10,2	8,3	6
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus	TR18J	14	12,2	2
	TR18A	14	12,2	2
	TR18JJ	18,1	16,2	2
	TR18JA	18,1	16,2	2
	TR18JJJ	22,2	20	2
	TR18JJA	22,2	20	2
	TR18JJJJ	26,2	24	2
	TR18JJJA	26,2	24	2
	TR18JJJJJ	30,2	27,9	2
	TR18JJJJJA	30,2	27,9	2



TR18JJ

16 compartiments

	16-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
113 mm carré	TR8	10,2	8,3	6
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus	TR8D	14	12,2	2
	TR8A	14	12,2	2
	TR8DD	18,1	16,2	2
	TR8DA	18,1	16,2	2
	TR8DDD	22,2	20	2
	TR8DDA	22,2	20	2
	TR8DDDD	26,2	24	2
	TR8DDDA	26,2	24	2
	TR8DDDDD	30,2	27,9	2
	TR8DDDDA	30,2	27,9	2



TR8DD

Rack Max® 20 compartiments

	20-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
100 mm carré	TR11	10,2	8,3	6
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus	TR11G	14	12,2	2
	TR11A	14	12,2	2
	TR11GG	18,1	16,2	2
	TR11GA	18,1	16,2	2
	TR11GGG	22,2	20	2
	TR11GGA	22,2	20	2
	TR11GGGG	26,2	24	2
	TR11GGGA	26,2	24	2
	TR11GGGGG	30,2	27,9	2
	TR11GGGGA	30,2	27,9	2



TR11GG

Casiers Traex®

Couleurs des casiers	02-Rouge	06-Noir	08-Jaune	19-Vert	21-Bordeaux	32-Beige (Standard)	44-Bleu roi
----------------------	----------	---------	----------	---------	-------------	---------------------	-------------

Les casiers et extensions Rack Master® sont disponibles dans 5 couleurs vives, plus noir et beige standard. Pour spécifier une couleur, ajoutez le suffixe de couleur (02, 06, etc.) après le numéro de produit



TR6BB

25 compartiments	25-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
90 mm carré	TR6	10,2	8,3	6
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus.	TR6B	14	12,2	2
	TR6A	14	12,2	2
	TR6BB	18,1	16,2	2
	TR6BA	18,1	16,2	2
	TR6BBB	22,2	20	2
	TR6BBA	22,2	20	2
	TR6BBBB	26,2	24	2
	TR6BBBA	26,2	24	2
	TR6BBBBB	30,2	27,9	2
	TR6BBBBA	30,2	27,9	2



TR12HH

Rack Max® 30 compartiments	30-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
81 mm carré	TR12	10,2	8,3	6
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus	TR12H	14	12,2	2
	TR12A	14	12,2	2
	TR12HH	18,1	16,2	2
	TR12HA	18,1	16,2	2
	TR12HHH	22,2	20	2
	TR12HHA	22,2	20	2
	TR12HHHH	26,2	24	2
	TR12HHHA	26,2	24	2
	TR12HHHHH	30,2	27,9	2
	TR12HHHHHA	30,2	27,9	2



TR7CCC

36-Compartment	36-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
74 mm carré	TR7	10,2	8,3	6
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus	TR7C	14	12,2	2
	TR7A	14	12,2	2
	TR7CC	18,1	16,2	2
	TR7CA	18,1	16,2	2
	TR7CCC	22,2	20	2
	TR7CCA	22,2	20	2
	TR7CCCC	26,2	24	2
	TR7CCCA	26,2	24	2
	TR7CCCCC	30,2	27,9	2
	TR7CCCCA	30,2	27,9	2



TR13

Rack Max® 42 compartiments	42-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
70 mm carré	TR13M	7,3	5,2	2
Disponible en beige seulement	TR13MM	11,4	9,1	2
	TR13MMM	15,6	13	2
	TR13MMMM	19,4	17,2	2

49 compartiments	49-COMP	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
61 mm carré	TR9	10,2	8,3	6
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus	TR9E	14	12,2	2
	TR9A	14	12,2	2
	TR9EE	18,1	16,2	2
	TR9EA	18,1	16,2	2
	TR9EEE	22,2	20	2
	TR9EEA	22,2	20	2
	TR9EEEE	26,2	24	2
	TR9EEEA	26,2	24	2
	TR9EEEEEE	30,2	27,9	2
	TR9EEEEE	30,2	27,9	2


Casiers à tasses grande taille

Couleurs de casiers					
----------------------------	--	--	--	--	--

Signature Casiers à tasses grande taille	ARTICLE	DESCRIPTION	COMPARTIMENT INTÉRIEUR CM	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
Les compartiments moulés extra-hauts empêchent les ébréchures et la casse	52674	16 tasses, bas	11 x 11	10,5	7	6
	52676	16 tasses, moyen	11 x 11	14,1	10,5	4
Le dispositif d'inclinaison moulé	52675	20 tasses, bas	8,7 x 11	10,5	6,8	6
	52677	20 tasses, moyen	8,7 x 11	14	10,5	4



52675



Dispositif d'inclinaison

Couleurs de casiers							
Traex®	02-Rouge	06-Noir	08-Jaune	19-Vert	21-Bordeaux	32-Beige (Standard)	44-Bleu Bleu

Traex® 16 compartiment Casiers à tasses grande taille	ARTICLE	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
113 mm carré	TR4	10,2	8,3	6
Les casiers et extensions Rack Master® sont disponibles dans 5 couleurs vives, plus noir et beige standard.	TR4D	14,1	12,2	2
Pour spécifier une couleur, ajoutez le suffixe de couleur (02, 06, etc.) après le numéro de produit	TR4A	14,1	12,2	2
*Tous les numéros d'article finissant par A ont une extension de casier ouverte sur le dessus	TR4DD	18,1	16,2	2
	TR4DA	18,1	16,2	2
	TR4DDD	22,2	20	2
	TR4DDA	22,2	20	2
	TR4DDDD	26,2	24	2
	TR4DDDA	26,2	24	2



TR4D

Traex® 20 compartiment Casiers à tasses grande taille	ARTICLE	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
89 mm x 113 mm	TR5	10,2	8,3	6
Les casiers et extensions Rack Master® sont disponibles dans 5 couleurs vives, plus noir et beige standard.	TR5A	14,1	12,2	2
Pour spécifier une couleur, ajoutez le suffixe de couleur (02, 06, etc.) après le numéro de produit	TR5AA	18,1	16,2	2



TR5

Traex® 25 compartiment Casiers à tasses grande taille	ARTICLE	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
89 mm carré	TR16	10,2	8,3	6
Disponible en beige seulement	TR16B	14,1	12,2	2
	TR16BB	18,1	16,2	2
	TR16BBB	22,2	20	2
	TR16BBBB	26,2	24	2




TR16



Casiers grande taille

Couleurs des casiers Traex®




52696

Signature casiers ouverts grande taille

Disponible en 01-Vert clair, 02-Cacao, 03-Rouge, 04-Bleu clair, 05-Or, 06-Gris, 07-Bleu roi ou 09-Bordeaux (7)



ARTICLE	DESCRIPTION	COMPARTIMENT INTÉRIEUR CM	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
52670	Bas	45,7 x 45,7	10,5	7,1	6
52696	Hauteur sup.	45,7 x 45,7	12,4	8,3	5
52680	Moyen	45,7 x 45,7	14	10,5	4
52681	Haut	45,7 x 45,7	17,5	14	3
52682	X-haut	45,7 x 45,7	20,8	17,3	3
52683	XX-haut	45,7 x 45,7	24,3	21	2



TR13A

Casiers ouverts grande taille Traex®

ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
TR1	Casier ouvert	10,2	8,3	6
TR13	Casier ouvert bas	3,7	1,3	6
TR13A	Casier ouvert bas/extension	7,6	5,7	2

Signature Casier pour tôles et plateaux

Disponible en 01-Vert clair, 02-Cacao, 03-Rouge, 06-Gris ou 07-Bleu roi

①Avec canal



52678

Traex® Casier pour tôles et plateaux

La paroi à poutre de renfort sur toute la longueur empêche le casier de plier sous les charges lourdes

Parfaits pour laver les plateaux et les tôles à biscuits

Disponible en beige seulement



TR30

Casiers à tôles ouvert à l'extrémité 1/1/ Traex®

Contient trois tôles à biscuits 1/1

Disponible en beige seulement



ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	HAUTEUR EXT. CM	LOT/ CAISSE
TR23	Casier pour tôles à biscuits ouvert à l'extrémité	13,3	13,3	1
TR31	Casier ouvert à l'extrémité	13,3	13,3	1

Signature Casier pour laques de cuisson

Adapté aux hauteurs de tôle standard

Disponible en 01-Vert clair, 02-Cacao, 03-Rouge, 06-Gris ou 07-Bleu roi

52664 Casier pour tôles à biscuits ouvert à l'extrémité

1

52664 Casier pour tôles à biscuits ouvert à l'extrémité

1



137

Casiers grande taille

Couleurs de casiers Signature	01-Vert clair	02-Cacao	03-Rouge	04-Bleu clair	05-Or	06-Gris	07-Bleu roi	09-Bordeaux
--------------------------------------	---------------	----------	----------	---------------	-------	---------	-------------	-------------

Casiers à bacs de table à vapeur et plateaux isothermes Signature	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/CAISSE
--	---------	-------------	------------

L'insert métallique chromé maintient les récipients et les plateaux à la verticale

Disponible en 01-Vert clair, 02-Cacao, 03-Rouge, 06-Gris ou 07-Bleu roi



52669

Signature Casiers à assiettes grande taille	ARTICLE	DESCRIPTION	COMPARTIMENT INTÉRIEUR CM	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	HAUTEUR DE POINTE CM	LOT/CAISSE
--	---------	-------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	------------

Les butées empêchent le contact entre les assiettes

Disponible en 01-Vert clair, 02-Cacao, 03-Rouge, 06-Gris ou 07-Bleu roi



52695

Casier à couvre-assiettes grande taille Traex®	ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	HAUTEUR EXT. CM	LOT/CAISSE
---	---------	-------------	-----------------------	-----------------	------------

Disponible en beige seulement

TR21	Casier à couvre-assiettes - 10 comp.	8,3	12,1	1
TR22	Casier ouvert à l'extrémité	13,3	13,3	1



TR22

Signature Casier à couverts grande taille	ARTICLE	COMPARTIMENT INTÉRIEUR CM	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/CAISSE
--	---------	---------------------------	-------------------	-----------------------	------------

La grille serrée au fond empêche les couverts de passer au travers

Disponible en 01-Vert clair, 02-Cacao, 03-Rouge, 06-Gris ou 07-Bleu roi



Traex® Casier à couverts	ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	HAUTEUR EXTÉRIEUR CM	LOT/CAISSE
TR2	Casier à couverts	8,3	10,2	6	



Casiers à pichets Traex® Rack Max®	ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	HAUTEUR EXTÉRIEUR CM	LOT/CAISSE
---	---------	-------------	-----------------------	----------------------	------------

Disponible en beige seulement


TR13KKKK	Casier bas 5 compartiment avec 4 extensions	17,2	19,4	2
TR13KKKKK	Casier bas 5 compartiment avec 5 extensions	21,3	23,3	2
TR13KKKKKK	Casier bas 5 compartiment avec 6 extensions	25,4	27	1



TR13KKKKKK

Casiers demi-taille Signature

Couleurs de casiers Signature



01-Vert clair



02-Cacao



52815

Casier spécial demi taille

Le casier demi-taille à 32 compartiments est facile à ranger dans la zone du bar ou les stations de préparation

Taille du compartiment : 5,2 cm

ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
52815	Bas	10,5	7,3	6
52819	Moyen	14,4	11,6	4
52828	Haut	18,3	15,4	3
52829	X-haut	22,5	19,5	3
52834	XX-haut	26,4	23,3	2



Casier à couverts demi-taille

Le quadrillage serré au fond empêche les couverts de passer au travers



52805

Casiers à tasses demi-taille

Taille de compartiment 8 tasses : 11,1 cm x 11 cm

Taille de compartiment 10 tasses : 8,7 x 11,1 cm




Casiers demi-taille ouverts

Taille intérieure du compartiment : 22,9 x 45,9 cm

ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
52800	Bas	10,5	7	6
52801	Moyen	14,1	10,8	4
52802*	Haut	18,1	14,6	3
52803	X-haut	21,7	18,6	3
52807	XX-haut	25,7	22,4	2

*Idéal pour le transport des cylindres à couverts (52633, 52643 et 52642)



52801

Casiers de lavage demi-taille

Taille de compartiment 8 tasses : 8,9 x 11 cm

Taille de compartiment 10 tasses : 7,5 x 7,1 cm



10-COMP	18-COMP	DESCRIPTION	HAUTEUR TOTALE CM	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	LOT/ CAISSE
52810	52814	Bas	10,5	7,3	6
52820	52823	Moyen	14,5	11,4	4
52821	52824	Haut	18,3	15,4	3
52822	52825	X-haut	22,5	19,5	3
52818	52826	XX-haut	26,4	23,3	2



52821

Casiers demi-taille Traex®

Couleurs de casiers Traex®	
32-Beige (Standard)	

Casiers à verres Traex®	8 COMP	10 COMP	17 COMP (7,5 CM HEX)	17 COMP (7,6 CM HEX)	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	HAUTEUR EXTÉRIEUR CM	LOT/ CAISSE
8-Taille compartiment : 10,5 x 11,3 cm	HR1	HR1	HR1	HR1	3,2	5,2	12
10-Taille compartiment : 10,5 x 8,9 cm	HR1B1	HR1C1	HR1D1	HR1F	7,6	9,7	6
17-Taille compar. : 7,5 cm six pans	HR1B1A	HR1C1A	HR1D1A	HR1FA	12,1	14,1	4
17-Taille compar. : 7,6 cm six pans	HR1B1BB	HR1C1CC	HR1D1DD	HR1FFF	16,5	18,6	2
	HR1B1BA	HR1C1CA	HR1D1DA	HR1FFA	16,5	18,6	2
	HR1B1BBB	HR1C1CCC	HR1D1DDD	—	20,1	23	2
	HR1B1BBA	HR1C1CCA	HR1D1DDA	—	20,1	23	2



HR1C1CC



Casiers demi-taille ouverts Traex®	ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	HAUTEUR EXTÉRIEUR CM	LOT/ CAISSE
Taille du compartiment : 21,3 x 45,7 cm	HR1	Casier demi-taille ouvert	3,2	5,2	12
	HR1A	Casier demi-taille ouvert avec 1 extension	7,6	9,7	6
	HR1AA	Casier demi-taille ouvert avec 2 extensions	12,1	14,1	4
	HR1AAA	Casier demi-taille ouvert avec 3 extensions	16,5	18,6	2
	HR1AAAA	Casier demi-taille ouvert avec 4 extensions	20,1	23	2



HR1A



Casiers à couverts demi-taille Traex®	ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	HAUTEUR EXTÉRIEUR CM	LOT/ CAISSE
Taille du compartiment : 21,3 x 45,7 cm	HR2	Casier à couverts	3,2	5,2	12
	HR2A	Casier à couverts avec extension ouverte	7,7	9,7	6



HR2A





Systèmes de lavage Traex® Plate Crate®

Couleurs de casiers Traex®



Système de lavage Traex® Plate Crate®

ARTICLE	DESCRIPTION	ÉVENTAIL DE TAILLES D'ASSIETTES CM	PROFONDEUR D'ASSIETTE CM	ASSIETTES PAR CASIER	LOT/ CAISSE
PM1412-6	Casier à assiettes avec 6 extensions	27,3 à 31,3	à 3,5	14	1
PM1912-6	Casier à assiettes avec 6 extensions	28 à 30,5	à 2,5	19	1
PM0912-6	Casier à assiettes avec 6 extensions	28,6 à 31,8	à 6	9	1
PM1211-6	Casier à assiettes avec 6 extensions	27,3 à 28,4	à 4,4	12	1
PM2011-6	Casier à assiettes avec 6 extensions	27,3 à 28	à 2,5	20	1
PM1510-5	Casier à assiettes avec 5 extensions	22,9 à 27,3	à 3,5	15	2
PM1211-5	Casier à assiettes avec 5 extensions	23,3 à 27,3	à 4,4	12	2
PM2011-5	Casier à assiettes avec 5 extensions	25,4 à 27,3	à 2,5	20	2
PM2110-5	Casier à assiettes avec 5 extensions	23,3 à 25,4	à 2,5	21	2
PM1211-4	Casier à assiettes avec 4 extensions	22,3 à 23,3	à 4,4	12	2
PM2110-4	Casier à assiettes avec 4 extensions	22,3 à 23,3	à 2,5	21	2
PM2209-4	Casier à assiettes avec 4 extensions	17,8 à 22,3	à 3,5	22	2
PM3208-4	Casier à assiettes avec 4 extensions	19,7 à 20,3	à 2,5	32	2
PM3208-3	Casier à assiettes avec 3 extensions	12,1 à 19,7	à 2,5	32	2
PM4407-3	Casier à assiettes avec 3 extensions	15,2 à 17,8	à 1,9	44	2
PM2006-3	Casier à assiettes avec 3 extensions	12,1 à 16,5	à 5,1	20	2
PM2209-3	Casier à assiettes avec 3 extensions	17,8 à 20	à 3,5	22	2
PM4806-2	Casier à assiettes avec 2 extensions	12,7 à 15,2	à 1,9	48	2
PM3807-2	Casier à assiettes avec 2 extensions	12,7 à 15,6	à 2,5	38	2



Casiers à assiettes grande taille Traex®

ARTICLE	DESCRIPTION	HAUTEUR CM	HAUTEUR INTERNE CM	LOT/ CAISSE
TR3	Casier à pointes	10,2	8,3	6
TR14	Casier à pointes ultra-efficace	10,2	8,3	6
CASIER À POINTES HAUTES				
TR3AAP-14	Assiette de 31,1 cm de diamètre	18,1	16,2	1
TR3AAP-16	Assiette de 45,9 cm de diamètre	18,1	16,2	1
ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (H X LO X LA) CM	LOT/ CAISSE	
TRPEG	TRPEG Pointe haute	15,2 x 15,2 x 2,54	1	



NOUVEAU



TR3AAP-14



TR3AAP-16



TRPEG

Boîtes et bacs

- Les bacs Traex® ont des nervures de renfort en haut et en bas pour plus de solidité et de durabilité
- Les bacs Signature ont un fond lisse et des nervures extérieures en dessous
- Les pointes d'empilage empêchent les articles de coller entre eux et accélèrent le séchage
- Poignées renforcées
- Polyéthylène de haute densité
- Températures : -34 à 82 °C
- Les bacs Signature ont un trou dans la poignée pour faciliter l'égouttage et un fond lisse pour faciliter le nettoyage

Couleurs des bacs à desservir	
32-Beige (standard)	
01-Chocolat	
05-Blanc	
06-Noir	
31-Gris	

Bacs à desservir	ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
Pour spécifier une couleur, ajoutez le suffixe de couleur (-01, -06, etc.) après le numéro de produit ; par exemple, 1520-01					
	1527-xx	Bac à desservir standard de 17,8 cm de profondeur Traex®	Au choix	55,2 x 39,4 x 17,8	12
	1527B-xx	Bac à desservir standard de 17,8 cm de profondeur Traex®	Au choix	50,8 x 38,1 x 17,8	150
	52621	Bac à desservir robustes Signature	Gris	50,8 x 43,2 x 12,7	12
	52622	Bac à desservir robustes Signature	Noir	50,8 x 43,2 x 12,7	12
	1521-xx	Bac à desservir de luxe de 12,7 cm de profondeur Traex®	Au choix	55,2 x 39,5 x 12,7	24
	1521B-xx	Bac à desservir de luxe de 12,7 cm de profondeur Traex®	Au choix	55,2 x 39,5 x 12,7	150
	1721-xx	Bac à desservir compartimenté à nervures extérieures au fond Traex®	Au choix	58,1 x 45,1 x 15,6	12
	1529-31	Bac à desservir sous le comptoir Traex®	Gris	59,7 x 30,5 x 13,7	6
	52629*	Bac à desservir sous le comptoir Signature	Gris	50,8 x 30,5 x 15,2	12
*Non certifié NSF.					



Bacs à assiettes extra-robustes	ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
52657 est approuvé NSF pour un contact direct avec les aliments				
	52611	Noir	50,8 x 38,1 x 12,7	12
	52612	Gris	50,8 x 38,1 x 12,7	12
	52614	Marron	50,8 x 38,1 x 12,7	12
	52615	Naturel	50,8 x 38,1 x 12,7	12
	52660	Noir	50,8 x 38,1 x 17,8	12
	52661	Gris	50,8 x 38,1 x 17,8	12
	52662	Marron	50,8 x 38,1 x 17,8	12
	52657	Naturel	50,8 x 38,1 x 17,8	12
	52621	Gris	50,8 x 43,2 x 12,7	12
	52622	Noir	50,8 x 43,2 x 12,7	12
DEUX COMPARTIMENTS, EXTRA-ROBUSTE				
	52632	Gris	58,4 x 44,5 x 15,2	6
	52634	Noir	58,4 x 44,5 x 15,2	6

Couvercle pour bac à assiettes Traex®	ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
52422, 52424 et 52420 adaptés aux bacs Signature et Traex® de 12,7 et 17,8 cm	52422	Naturel	50,8 x 38,1	12
	52424	Gris	50,8 x 38,1	12
	52420	Noir	50,8 x 38,1	12
	1500-C13*	Transparent	56,2 x 39,7 x 6,4	6

*L'article 1500-C13 est un couvercle à enclenchement adapté aux bacs 1520-xx, 1521-xx et 1527-xx



Système des couverts



52653



99700



Panier à couverts à 8 compartiments

Pour trier préalablement, faire tremper et laver les couverts

ARTICLE

DESCRIPTION

COMPARTIMENT INTÉRIEUR CM

HAUTEUR TOTALE CM

HAUTEUR INTÉRIEURE CM

LOT/ CAISSE

52640 Sans poignées

9 x 9

18,4

10,8

4

52641 Avec poignées

9 x 9

34,5

10,8

4

Cylindres et stockage

Extra-robustes, très durables

ARTICLE

DESCRIPTION

DIMENSIONS CM

LOT/ CAISSE

52633 Cylindre en plastique noir

9,5 dia x 14,3

12

52643 Cylindre en plastique blanc

9,5 dia x 14,3

12

52642 Cylindre en nylon

9,5 dia x 14,3

12

99710 Cylindre inox

9,5 dia x 14,3

12

99710 n'est pas certifié NSF

ARTICLE

DESCRIPTION

DIMENSIONS CM

LOT/ CAISSE

52808 Casier à cylindres 8 comp.

11,1 x 11,1 x 11,4

4

99720 Casier de transport 6 cylindres

38,1 x 25,4 x 28,3

1

97241 Silv-a-Tainer inox 6 cylindres

37,8 x 29,2 x 21,6

1

97240 Silv-a-Tainer inox 4 cylindres

25,7 x 29,2 x 21,6

1

52644 Silv-a-Tainer plastique 6 cylindres

38,4 x 27,3 x 27,9

1



En photo avec les cylindres (99710) vendus séparément

Système de trempage de couverts avec casier et bac

Le fond du casier à croisillons serrés maintient les couverts en place tout en laissant s'écouler la solution

ARTICLE

DESCRIPTION

LOT/ CAISSE

52827 Système de trempage avec demi-casier et bac

1

52804 Casier à couverts demi-taille seul

6

97300 Support de système de trempage seul

1



(3) 52827 et (1)
97300 en photo



Système de lavage de couverts

Les employés manipulent seulement les récipients du système pour des conditions plus sûres et plus hygiéniques

ARTICLE

DESCRIPTION

LOT/ CAISSE

97285 Le système pour couverts comprend :

3 bacs à tremper (1390)

6 casiers à couverts (52804)

3 casiers ouverts (52802)

8 cylindres en plastique blanc (52643)



Système de trempage des couverts

Ce bac avec orifices d'égouttage s'emboîte dans le bac de trempage pour le pré lavage

ARTICLE

DESCRIPTION

LOT/ CAISSE

52619 Système de trempage des couverts, gris, inclut 52612, 52424 et 52617

1

52617 Boîte à égoutter perforée, grise 50,8 x 38,1 x 12,7 cm

6

Systèmes de lavage d'articles

Systèmes de lavage de couverts Traex® Rack-Master®

Faites tremper, lavez et transportez

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
1303	Système de trempage de casiers demi-taille - 4 comp. avec poignées et bac demi-taille	262,2 x 34 x 13,3	1
1393	Bac demi-taille et casier ouvert	62,2 x 34 x 13,3	1
1394	Bac demi-taille et casier 4 comp.	62,2 x 34 x 13,3	1
1397	Bac grande taille et casier ouvert	62,2 x 61,9 x 13,3	1
TR2	Casier à couverts	50 x 50 x 10,2	6
HR2A	Casier demi-taille ouvert avec extension	50 x 25,4 x 9,7	6
1300	Casier demi-taille ouvert avec poignées	50 x 25,4 x 9,7	1
1390	Bac demi-taille seul	62,2 x 34 x 13,3	1
1395	Bac grande taille seul	61 x 62,2 x 13,3	1



Système de lavage de couverts à la verticale Traex®

Un lavage et un séchage à la verticale sont préférables pour les couverts



ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	LOT/CAISSE
HR2D1DDA	Casier demi-taille 17 compartiments	50 x 25,4 x 23	2
HR1370	Casier demi-taille avec 8 cylindres à couverts	50 x 25,4 x 14,1	3
1370	Cylindre à couverts	11,4 x 14,3	36
1371	Panier à couverts	42,8 x 20,6 x 14,9	6
1372	Panier à couverts avec poignées	42,8 x 20,6 x 14,9	6

HR2D1DDA

Grilles de maintien

ARTICLE	DESCRIPTION	LLOT/ CAISSE
Le revêtement Plastisol sur les grilles protège les articles dans les casiers	TR2W Casier TR2 avec grille de maintien (assemblés)	1
	TR13AW Casier TR13A avec grille de maintien (assemblés)	1
	92241 Grille Traex® seule - Grande taille	1
	52385 Grille Signature de grande taille	12



TR13AW

Empileurs Cup & Glass Max™

*L'empileur Cup Max™ est compatible avec des tasses de : 7,6 cm minimum idé diamètre interne, 8,9 cm maximum de diamètre externe, 7 cm maximum de diamètre à la base

*L'empileur Glass Max™ est compatible avec des verres de : 5,1 cm minimum idé diamètre interne, 8,3 cm maximum de diamètre externe, 6,8 cm maximum de diamètre à la base



Remplisseuse à glaçons Traex® Rack Master®

Le système par gravité remplit les verres en quelques secondes

Adaptée à tous les casiers de lavage grande taille 50 x 50 cm

ARTICLE	DESCRIPTION	LLOT/ CAISSE
TRICE16	Remplisseuse à glaçons - 16 compartiments	3
TRICE25	Remplisseuse à glaçons - 35 compartiments	3
TRICE36	Remplisseuse à glaçons - 36 compartiments	3



Chariots



Chariots à casiers en plastique	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS DE LA PLATE-FORME CM	LOT/CAISSE
Transport sûr et sans à-coups pour tous les casiers grande taille	52290	Chariot seul avec 4 roulettes pivotantes	50,8 x 50,8	1
	52292	Chariot seul avec 2 roulettes pivotantes (arrière) et 2 roulettes fixes (avant)	50,8 x 50,8	1
	52293	Poignée seule	—	1
	52291	Insert de chariot à paniers et couvercle	—	1



Chariot à casiers en acier	ARTICLE	DESCRIPTION	CALIBRE	DIMENSIONS DE LA PLATE-FORME CM	LOT/CAISSE
En acier ultra-solide	97190	Chariot sans poignée	12	52,1 x 52,1	1
	97191	Poignée chromée seule	18	—	1



Chariot Traex® Rack-Master®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM	LOT/CAISSE
Fait de copolymère résistant aux chocs avec montants à roulettes renforcés et fond renforcé à nervures	1697-32	Base de chariot à casiers beige	53 x 53	1
	1697-02	Base de chariot à casiers rouge	53 x 53	1
	1697-44	Base de chariot à casiers bleu	53 x 53	1
Roulettes de 12,7 cm et poignées optionnelles pour une performance supérieure	1697-06	Base de chariot à casiers noir recyclé	53 x 53	1
	1697-06-LC2	Base de chariot à casiers noir recyclé avec 2 roulettes bloquantes	53 x 53	1
Peut contenir jusqu'à 204,1 L	1697-32-LC2	Base de chariot à casiers beige recyclé avec 2 roulettes bloquantes	53 x 53	1
	1698	Poignée du chariot à casiers	76,2 x 52,1	1
	TRCV3	Couvercle de casier en vinyle	91,4 x 54,6 x 54,6	1
	TRCV4	Couvercle de casier en vinyle	121,9 x 54,6 x 54,6	1



Couvercles Traex® Rack Master®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM	LOT/CAISSE
Le concept ouvert élimine la stagnation d'eau	TR13	Couvercle de casier ouvert	50 x 50 x 3,7	6
Idéal pour ranger les verres	TR33	Couvercle de casier plein	50 x 50 x 3,7	6



Pour commander le casier qui convient - Signature



Étape 1. Sélectionnez votre casier

Commencez par sélectionner le type de casier de base nécessaire à partir du numéro d'article à 5 chiffres standard, pages S5-5 à S5-14.

Etape 2. Sélection d'une couleur


Sélectionnez la couleur du casier de base. Ajoutez le sixième chiffre au numéro de casier de base. (Les casiers grande taille sont disponibles dans les 7 couleurs — voir page S5-9. Les casiers demi-taille sont disponibles en vert clair ou cacao uniquement.)

Couleur	Sixième chiffre
Vert clair	1
Cacao	2
Rouge	3
Bleu clair	4
Or	5
Gris	6
Bleu roi	7
Bordeaux	9

Étape 3. Montant supérieur à code couleur

Pour indiquer le style de verre simple ou à pied ou le lieu d'utilisation du casier, vous pouvez différencier les couleurs du montant supérieur des casiers à compartiments de Vollrath. Codez simplement le septième chiffre du numéro d'article avec le numéro de la couleur désirée, en vous référant à la liste ci-dessus. Système idéal pour les stations balnéaires, hôtels, clubs et autres établissements. D'autres méthodes de code couleur sont disponibles sur demande.

Exemple
Casier rouge = Code 3
Montant supérieur gris = Code 6



Étape 4. Impression standard

Vollrath vous offre aussi l'option d'imprimer le symbole et le nom du verre sur chaque casier. Les lettres apparaîtront en blanc uniquement et mesureront ½" (1,27 cm) de haut. Un coût nominal vous sera facturé pour chaque casier imprimé avec le symbole et le nom. Pour passer commande, identifiez simplement le nom du symbole après le numéro à sept chiffres du modèle du casier.

Étape 5. Impression personnalisée

Vous pouvez personnaliser vos casiers en y faisant imprimer le nom et/ou le logo de votre entreprise ou tout autre texte. La taille maximale de l'impression est de 15,2 cm de large sur 2,5 cm de haut ; encre blanche uniquement. Graphisme tout prêt obligatoire. Un forfait de préparation à la sérigraphie ainsi qu'un coût nominal par casier personnalisé vous seront facturés. Prévoyez 10 jours ouvrables pour la préparation à la sérigraphie.

Exemple
52711-11 AB = Chope à bière
52715-66 BE = Vin blanc

Le numéro ci-dessus représente le casier commandé, la couleur sélectionnée, la couleur du montant et le symbole à imprimer. Si vous précisez à la fois l'impression du logo et du symbole de verre, le logo figurera d'un côté et le symbole du verre de l'autre.

Les commandes d'équipement sur mesure ne peuvent pas être annulées ni retournées.

Livraison

Tous les casiers sont expédiés dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la commande. Les casiers personnalisés seront expédiés sous 7 jours ouvrables à partir de la réception de la commande. Contactez le bureau Vollrath ou votre directeur de vente régionale au sujet des délais de livraison des commandes personnalisées.

Símbolos disponibles[†]

Code		Code	
AA		AQ	
AB		AR	
AC		AS	
AD		AT	
AE		AU	
AF		AV	
AG		AW	
AH		AX	
AJ		AZ	
AK		BA	
AL		BB	
AM		BC	
AN		BD	
AP		BE	
		BF	

Disponible en anglais et espagnol.

*Mots entre parenthèses non gravés

Autres symboles disponibles.

Contactez votre commercial Vollrath.


Casier grande taille Gabarit

POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DU CASIER : Placez la base du verre simple ou à pied sur le bord inférieur de cette page. Ou retirez la page et mettez-la verticalement sur une surface plate à côté du verre simple ou à pied. Sélectionnez ensuite le type de casier avec le nombre de montants nécessaires en fonction de la ligne horizontale juste au-dessus du verre sur le tableau.

POUR DÉTERMINER LE NOMBRE DE COMPARTIMENTS : Placez un verre à l'envers sur le diagramme. En regardant le verre par le haut, assurez-vous que le plus grand diamètre du verre simple ou à pied se situe à l'intérieur du carré sélectionné. Avec les tasses, chopes ou tasses américaines, prévoyez l'espace nécessaire à la anse. Tous les casiers à compartiments de Vollrath comprennent des partitions de dimension égale en haut et en bas afin de protéger les verres pendant le cycle de lavage.




Casiers grande taille compartimentés



* Étant donné les limitations de hauteur, XXXX-haut ne peut pas être illustré ici. XXXX-haut mesure 288,92 mm

Pour commander le casier qui convient - Traex®

Traex® Code-a-Clips™



code-a-clips™ ou empreintes

Eau | B&B | Cordial | Table | Couverts | Parfait | Salad | Soda | Soupe | Stein



Couleur de Code-a-Clip standard—clip blanc avec feuille noire pour les empreintes ci-dessus. Comptez 4 semaines pour des empreintes personnalisées.



Code-A-Clips™
grande taille-Ordinaire
No. 1009-(suffixe de couleur de clip)
11,1 cm x 4,1 cm
12 pièces

Code-A-Clips™
grande taille-Empreinte standard
No. 1009-(numéro de couleur de clip avec empreinte)-
(suffixe de couleur de feuille)
11,1 cm x 4,1 cm
12 pièces. (12 pièces/poche)
(Commande minimum de 3 douzaines pour les commandes sur mesure seulement. Zone d'empreinte 9,1 cm x 3,6 cm)

Code-A-Clips™ demi-taille
No. 1006
7 cm x 1,9 cm
96 pièces/17#
(Commande minimum de 40 douzaines pour les commandes d'empreinte sur mesure seulement et délai de livraison de 4 semaines.)

Tous les Code-A-Clips grande taille en photo ici sont en standard et n'exigent pas de commande minimum.

Les Code-A-Clips standard sont proposés en blanc avec une feuille noire et dans les couleurs ordinaires en photo, et ils ont une matrice déjà disponible.

Des matrices Code-A-Clip standard supplémentaires sont disponibles en blanc avec une feuille noire : Liquor, Soup Cup, Whiskey, Parfait, Sherry, Cava, Cordial, Wine Decant, Soda, Creamer, Sugar, Tubos, Milk, Stein, Tea Pot, Child, Bouillon. Pour plus d'informations, contactez votre commercial.

Comment commander des clips sur mesure Laissez-nous personnaliser un Code-A-Clip pour vos besoins particuliers. Des descriptions et des silhouettes sur mesure sont disponibles. Frais de préparation basés sur le devis. Lorsque vous commandez des clips sur mesure, spécifiez : Couleurs de clip : Marron (01), Rouge (02), Orange (03), Bleu (04), Blanc (05), Noir (06), Jaune (08), Vert (19) et Beige (32).

Commande de 3 douzaines minimum pour les code-a-clips sur mesure.

Options de couleur d'empreintes sur feuille sur mesure : Rouge (02), Bleu (04), Blanc (05), Noir (06), Or (14), Vert (19) et Argent (28).

code-a-clips™ d'extension



Code-A-Clips™
d'extension-Ordinaire
No. 1007-(suffixe de couleur de clip)
LO 11,1 cm x LA 4,1 cm
12 pièces

Code-A-Clips™
d'extension-Empreinte standard
No. 1007-(numéro de couleur de clip avec empreinte)-
(suffixe de couleur de feuille)
LO 11,1 cm x LA 4,1 cm
12 pièces
(Commande minimum de 3 douzaines pour les commandes sur mesure.)

Deux manières de commander des casiers à verres

1. Mesure

Le diamètre maximum de votre verre doit être inférieur à la taille du compartiment du casier et permet de déterminer le casier à utiliser. La hauteur déterminera le nombre d'extensions nécessaires et doit être inférieure à la hauteur du compartiment du casier.

recevez une Rack-Master® rack-rule™ gratuite !



2. Référence croisée

Vollrath propose des guides de référence croisée pour les grands fabricants de verres.

CE GUIDE DE TAILLES FACILE À UTILISER VOUS ÉVITE DE PROCÉDER À TÂTONS ET SIMPLIFIE LA SÉLECTION PRÉCISE DE CASIERS À VERRES ET À ASSIETTES. OFFERT GRATUITEMENT À TOUS LES CLIENTS VOLLRATH.

Comment commander des casiers de couleur

1. Casier entier en une couleur –

Pour commander un casier entier (base et extensions) en une couleur, rouge (02) par exemple, ajoutez le suffixe à la fin du numéro de référence du casier - par exemple casier (TR6BBB) - suffixe de couleur (02) : TR6BBB-02.

2. Une extension dans une couleur –

Pour commander un casier beige avec seulement l'extension du haut en une couleur, rouge (02) par exemple, ajoutez 9 plus le suffixe de couleur au numéro de référence du casier - par exemple casier (TR6BBB) - (9) et suffixe de couleur (02) : TR6BBB-32902.

3. Toutes les extensions dans une couleur –

Pour commander un casier de base vert avec toutes les extensions en une couleur, rouge (02) par exemple, ajoutez 8 plus le suffixe de couleur au numéro de référence du casier - par exemple casier (TR6BBB) - (8) et suffixe de couleur (02) : TR6BBB-19802.

Les casiers et extensions Rack Master® sont disponibles dans 5 couleurs vives, plus noir et beige standard. Pour spécifier une couleur, ajoutez le suffixe de couleur (-02, -06, etc.) après le numéro de produit.



Remarque : Vous pouvez personnaliser les casiers avec une base et des extensions de couleur dans n'importe quelle combinaison. Renseignez-vous auprès de votre commercial en passant votre commande.

Comment commander des casiers à empreinte :


1. Sélectionnez le casier Rack-Master® adapté à votre équipement.

2. Déterminez le graphisme que vous aimeriez voir imprimer : nom de l'entreprise, logo de l'entreprise, téléphone, nom de verre et/ou silhouette.

3. Spécifiez la couleur du casier : Rouge (02), Noir (06), Jaune (08), Vert (19), Bordeaux (21), Bleu (44) et Beige standard.

4. Spécifiez la couleur de l'empreinte : Blanc (05), Noir (06)





Gabarit de casier Traex® 1/1 et 1/2

Diamètre et taille de compartiment pour les casiers demi-taille

Pour déterminer la taille du compartiment :
Le cercle dans lequel tient le plus grand diamètre du verre déterminera le nombre de compartiments et leur taille.

Diamètre et taille de compartiment pour les casiers grande taille

Pour déterminer la hauteur du casier :
Placez le verre sur le côté avec la base du verre au fond du casier, comme indiqué ci-dessous. Lisez le nombre d'extensions nécessaires pour couvrir le haut du verre.

TR9 49 compartiment (6,4 x 6,4 cm)

TR7 36 comp. (7,5 x 7,5 cm)

TRM 42 comp. (7 cm hexagonal)

TR 6 25 compartiments (9 x 9 cm)

TR12 30 compartiments (8,1 cm hexagonal)

← TR8/ TR4
16 compartiments
(11,3 x 11,3 cm)

TR11 20 compartimentos (10 cm hexágono)

Placez ici la base du verre

FOND DU CASIER

Placez ici la base du verre

HAUTEUR DES CASIERS DEMI-TAILLE

Haut de 4 extensions

Haut de 3 extensions

Haut de 2 extensions


Haut de 1 extension

Haut du casier de base

TR10
9 compartiments
(15,2 x 15,2 cm)
pas en photo

Chariot à assiettes réglable

Chariot à assiettes réglable Traex®	ARTICLE	TAILLE D'ASSIETTE	PILES	DIMENSIONS (L x L x H) CM	ROULETTES	LOT/CAISSE
Fait de copolymère résistant aux chocs avec montants à roulettes renforcés et fond renforcé à nervures	SAC-SQ1	Assiettes/bols carrés de 24,4 à 27 cm	4	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
Roulettes de 12,7 cm et poignées optionnelles pour une performance supérieure	SAC-SQ4	Assiettes/bols carrés de 20,3 à 24,1 cm	4	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
Peut contenir jusqu'à 204,1 kg	SAC-SQ1A	Plateaux de 36,2 à 25,1 cm	4	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
Chariots ADC disponibles en gris	SAC-SQ5	Assiettes/bols carrés de 10,2 à 20,3 cm	4	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
Chariots SAC disponibles en noir	SAC-2	Assiettes/bols rondes 26,4 à 28,6	4	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
Couvercle en vinyle inclus	SAC-2A	Assiettes/bols rondes 31,6 à 35,6	2	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
	SAC-4A	Assiettes/bols rondes 21,6 à 24,1	4	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
	SAC-4C	Assiettes/bols rondes 24,4 à 26	4	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
	SAC-4D	Assiettes rondes de 29,5 à 31,6 cm	2	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
Les modèles SAC vides s'empilent les uns dans les autres pour faire gagner de la place	SAC-6	Assiettes/bols rondes 10,2 x 20,3	6	77,5 x 69,9 x 83,2	4	1
	ADC-2	Assiettes rondes 29,5 à 31,6	4	78,9 x 76,2 x 101,6	2	1
	ADC-4	Assiettes rondes 27,3 à 29,2	5	78,9 x 76,2 x 101,6	2	1
Réglage facile et original à partir du haut	ADC-6	Assiettes rondes 21,9 à 23,2 ou assiettes rondes 23,2 à 27	6 ou 5	78,9 x 76,2 x 101,6	2	1
	ADC-8	Assiettes rondes 18,1 à 21,6	8	78,9 x 76,2 x 101,6	2	1
	ADC-10	Assiettes rondes 14 à 18,1	10	78,9 x 76,2 x 101,6	2	1
	ADC-14	Assiettes rondes 11,4 à 14	13	78,9 x 76,2 x 101,6	2	1



Pièces détachées	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/CAISSE
	ADP	Montant de recharge	1
	SAVC	Petit couvercle de recharge	1
	ADVC	Grand couvercle de recharge	1



Chariots



Les robinets d'évacuation en retrait évitent la casse

Chariot à glaçons Traex®

ARTICLE

DIMENSIONS CM

LOT/ CAISSE

Ensemble de présentation frais

ICE140-06

77 x 69,2 x 91,4

1

Il coperchio anteriore scorre verso il basso dell'unità per proteggerla dall'esposizione e dalla contaminazione incrociata

Ouverture : 54,6 cm x 61,6 cm

Double paroi

Poignée avant

Contenance : 63,5 kg



Chariots utilitaires en acier inoxydable

ARTICLE

DESCRIPTION

CONTENANCE KG

TAILLE DE ROULETTE CM

DIMENSIONS MAX. (L x L x H) - CM

DIMENSION D'ÉTAGÈRE CM

Construction soudée ultra-solide
Hauteur entre étagères : 30 cm
(31,3 cm en 97410)

Lot/caisse: 1

97120

Robuste

135

9

70 x 40 x 84

39,4 x 60,9

97121

Robuste

135

9

79 x 45 x 86

45 x 69

97125

Extra-robuste

180

10

70 x 40 x 84

39,4 x 60,9

97126

Extra-robuste

180

10

79 x 45 x 86

45 x 69

97140

Extra extra-robuste

225

10

100 x 54 x 84

54 x 90



97320

Chariot utilitaire en acier inoxydable démonté

ARTICLE

DESCRIPTION

CONTEN. KG

TAILLE DE ROULETTE CM

DIMENSIONS MAX. (L x L x H) - CM

DIMENSION D'ÉTAGÈRE CM

Construction soudée ultra-solide
Lot/caisse: 1

97320

Robuste

135

9

70 x 40 x 84

39,4 x 60,9

97326

Extra-robuste

180

10

79 x 45 x 86

45 x 69



97201

Chariots en acier inoxydable extra-robustes

ARTICLE

DESCRIPTION

CONTEN. KG

DIMENSION D'ÉTAGÈRE (W x L) - CM

DIMENSIONS MAX. (L x L x H) - CM

D'ÉTAGÈRE CALIBRE

LOT/ CAISSE

Cadres et étagères soudés

CHARIOTS À DEUX ÉTAGÈRES AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE SURÉLEVÉE : HAUTEUR ENTRE ÉTAGÈRES 46,9 CM

Étagères en acier inoxydable

97200

2 étagères

295

50,7 x 76,1

98,9 x 50,7 x 113

16

1

— ergonomique

Cadre tubulaire carré en acier inoxydable de 2,5 cm

97202

2 étagères

405

58,4 x 88,8

112 x 58,4 x 113

16

1

— ergonomique

Deux roulettes pivotantes de 12,7 cm

97205

2 étagères

295

50,7 x 76,1

98,9 x 50,7 x 113

16

1

— Standard

Deux roues fixes de 20,3 cm

97207

2 étagères

405

58,4 x 88,8

112 x 58,4 x 113

16

1

— standard

CHARIOTS À TROIS ÉTAGÈRES AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE SURÉLEVÉE : 8 7/8 PO (22,5 CM) SUPÉRIEURE : 19,9 CM

97201

3 étagères

295

50,7 x 76,1

98,9 x 50,7 x 113

16

1

— ergonomique

97203

3 étagères

405

58,4 x 88,8

112 x 58,4 x 113

16

1

— ergonomique

CHARIOTS À 3 ÉTAGÈRES AVEC ÉTAGÈRE INF. STANDARD : HAUTEUR ENTRE ÉTAGÈRES INF. : 38,1 CM SUP. : 38,1 CM

97206

3 étagères

295

50,7 x 76,1

98,9 x 50,7 x 113

16

1

— standard

97208

3 étagères

405

58,4 x 88,8

112 x 58,4 x 113

16

1

— standard

CHARIOT DÉMONTABLE À GRAND RENDEMENT : HAUTEUR ENTRE ÉTAGÈRES: INF: 25,4 CM SUP: 25,6 CM

97211

3 étagères

295

50,7 x 76,1

95,9 x 53,7 x 107,3

18

1

Chariots

Chariot Caravelle	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MAX. (L x L x H) CM	LOT/ CAISSE
Cadre tubulaire en acier inoxydable en forme de U Contenance: 226,2 kg	97168	Chariot tubulaire à trois étagères	95 x 54 x 90	1



Thrift-I-Cart	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE KG	DIMENSIONS D'ÉTAGÈRE CM	LOT/ CAISSE
Cadre tubulaire en acier inoxydable chromé	97160	2 étagères	180	61 x 41	1
	97166	3 étagères	180	61 x 41	1
Roulettes pivotantes de 10 cm	97161®	2 étagères	225	85 x 54	1
Hauteur totale: 92,7 cm	97167	3 étagères	225	85 x 54	1

® Non recommandé pour une utilisation avec bac-poubelle



97160

Chariot à desservir en cantilever	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MAX. (L x L x H) CM	LOT/ CAISSE	TIGE DE SUSPENSION
Cadre tubulaire en acier chromé	97186	Chariot à trois étagères	67,6 x 40 x 87,6	1	97272
Chariot à trois étagères pouvant contenir jusqu'à trois bacs à desservir standard		Remarque : Pour les pièces détachées, voir www.vollrathco.com			
Roulettes pivotantes de 10 cm					



Chariot économique démontable	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE KG	DIMENS. D'ÉTAGÈRE CM	LOT/ CAISSE
Cadre tubulaire chromé	97105	3 étagères	180	61 x 41	1
Étagères en acier inoxydable	97106	3 étagères	225	85 x 54	1

Étagère calibre 20
Roulettes pivotantes de 10 cm



97105

Chariots



97007

Bacs à desservir et bacs-poubelles vendus séparément



97004

Chariots polyvalents

	ARTICLE NOIR	ARTICLE GRIS	CONTENANCE KG	TAILLE DE ROULETTE CM	DIMENSIONS MAX (L0 X LÀ X H) CM	DIMENSION ÉTAGÈRE	LOT/ CAISSE
Étagères et poignées en polypropylène	97006	97004	135	10	83,8 x 42,7 x 94	41,3 x 66	1
Étagères texturées	97007	97005	135	10	102,2 x 50,5 x 94	48,9 x 74,9	1

Expédié démonté



97102

Chariots utilitaires en plastique

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MAX. CM	POIDS EN CAISSE KG	LOT/ CAISSE	TIGE DE SUSPENSION
Etagères en mousse structurée	97111	Chariot utilitaire fermé au bout à montants en plastique	78 x 47 x 99	24,2	1	97273
La finition grise texturée masque les rayures	97101	Chariot utilitaire 2 étagères à montants chromés	78 x 47 x 92	17,2	1	97273
Contenance: 90,7 kg	97102	Chariot utilitaire 3 étagères à montants chromés	78 x 47 x 92	20,4	1	97273
	97112	Chariot utilitaire ouvert	78 x 47 x 99	21,5	1	97273

Chariots à desservir

	ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENANCE KG	TAILLE DE ROULETTE CM	DIMENSIONS MAX (L0 X LÀ X H) CM	TAILLE ÉTAGÈRE CM
Construction en acier inoxydable	97180	4 étagères	135	9	70 x 40 x 86	61 x 39
Poignée en ABS	97181	3 étagères	135	10	78 x 45 x 86	45 x 69
Belle finition en vinyle noir durable	97182	3 étagères	225	10	100 x 54 x 88	54 x 89

Lot/caisse: 1



97180



97181

Chariots pour bol

Construction inox ultra-épaisse tubulaire entièrement soudée
Roulettes pivotantes de 10,2 cm de diamètre avec 2 roulettes bloquantes sur 79302 et 79301 ; 4 roulettes bloquantes sur 79818
Aucun montage requis

Pour plus d'informations, voir la page 79.



Accessoires de chariot

Ensembles complets de systèmes à desservir

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/CAISSE
Les ensembles incluent un bac-poubelle, un bac à couverts et trois bacs à desservir (52612)	97286	Ensemble complet de système à desservir gris pour chariots standard	1



Bacs-poubelles

	ARTICLE	FITS	LOT/CAISSE
Polyéthylène haute densité	9728810	Bac-poubelle — noir	6
Crochet pleine largeur intégré à accrocher le rebord de l'étagère supérieure du chariot	9728820	Bac-poubelle — gris	6



Bacs à couverts

	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT/CAISSE
Adapté aux chariots de toute taille standard	97280	Bac à couverts, gris	6
Dimensions: 40 x 16 x 17 cm	97290	Bac à couverts, noir	6



Portes de poubelle

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X L A X H) CM	LOT/CAISSE
Les portes affleurent avec le comptoir	MT-1	Porte de poubelle, petite, montage affleurant	27 x 19,1 x 5,7	1
Image imprimée de qualité	MT-1.5	Porte de poubelle, moyenne, montage affleurant	33,7 x 19,1 x 5,7	1
Le ressort robuste ferme solide- ment la porte	MT-2	Porte de poubelle, grande, montage affleurant	44,8 x 19,1 x 5,7	1
	MR-1.5	Porte de poubelle de recyclage, moyenne, montage affleurant	33,7 x 19,1 x 5,7	1
	MR-2	Porte de poubelle de recyclage, grande, montage affleurant	44,8 x 19,1 x 5,7	1



NOUVEAU





Solutions de distribution

Maximisez l'espace limité aux postes de distribution très fréquentés avec le distributeur de couvercles simples Lid Saver™ populaire et une gamme complète de condiments, serviettes, papiers et pailles

Solutions hygiéniques

- Ce système de distribution hygiénique empêche la contamination causée par une manipulation excessive
- Maintient les locaux propres et rangés, répondant aux soucis majeurs des clients concernant la santé et le bien-être

Avantages pour le client

- Un cadre accueillant, propre et rangé
- Un service de toute évidence plus hygiénique dope les ventes
- Concept simple à utiliser qui permet aux clients de remplir leur gobelet de boisson et de mettre le couvercle d'une seule main

Économies

- Moins de couvercles gaspillés, ce qui se traduit par plus d'économies
- Les comptoirs ne sont pas encombrés par des piles de couvercles neufs et des couvercles usagés sales, ce qui demande moins de main-d'œuvre pour le nettoyage

Distributeurs LidSaver™



CONSULTEZ VOLLRATH.COM POUR ENTENDRE LE CHEF RICH PARLER DES 30 % D'ÉCONOMIES RÉALISÉES AVEC LE DISTRIBUTEUR DE COUVERCLES ET DES SOLUTIONS HYGIÉNIQUES



TABLEAU DES CODES DE COUVERCLE

Ajoutez le code de couvercle au numéro d'article de Lidsaver

Exemple : LS01 - AP Pour les couvercles supplémentaires disponibles, contactez votre commercial

NUMÉRO D'ARTICLE FABRICANT	CODE	NUMÉRO D'ARTICLE FABRICANT	CODE
Berry™ DLTI310 Dôme	AB	Dart® 32SLR	AQ
Berry™ DLTI310SS	AC	Dixie® 9542	AR
Berry™ DLTI402	AD	Dixie® 955	JY
Berry™ DLTI402SS	AE	Dixie® TP9542	AS
Berry™ DLTI408 Dôme	AF	Dixie® TP9550	JZ
Berry™ DLTI408SS	AG	International Paper LCRS 32	AT
Dart® 16EL	AJ	International Paper LCTS 44	AU
Dart® 16LCDH	AK	Sweetheart® LGX12R	AY
Dart® 16RCL	AL	Solo® 626	AZ
Dart® 16SL	AM	Solo® DL626	BB
Dart® 20SL	AN	Solo® DLR642	BC
Dart® 20SLR	AO	Solo® LD16A	BD
Dart® 32SL	AP		

Distributeurs de comptoir	ARTICLE	HAUTE	LARGE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	DIMENSIONS (H X LA X P) CM	LOT/CAISSE
Nettoyage facile	C4V-4L	4	1	4 LidSavers	400 couvercles à boisson	72,1 x 17,5 x 64,1	1
Les pieds anti-glisse maintiennent le distributeur en place	C3V-LLL	3	1	3 LidSavers	300 couvercles à boisson	54,3 x 17,5 x 64,1	1
C2V-LL	2	1		2 LidSavers	200 couvercles à boisson	36,5 x 17,5 x 64,1	1
Distributeur robuste en plastique ABS résistant aux empreintes digitales et aux rayures	C1-L	1	1	1 LidSaver	Accepte un manchon plein de couvercles pour boissons chaudes ou froides et des couvercles pour cafés	17,8 x 16,5 x 63,5	1
Chaque LidSaver accepte un manchon de couvercles	C2H-LL	1	2	2 LidSavers	200 couvercles à boisson	17,5 x 36,5 x 54,1	1
Accepte des couvercles de 7 à 12,1 cm	C4V-LLS	4	1	3 LidSavers et logement à pailles	300 couvercles à boisson	72,1 x 17,5 x 64,1	1
	C3V-LCS	3	1	1 LidSaver, 1 distributeur de gobelets et 1 logement à pailles	100 couvercles à boisson, 100 gobelets	54,3 x 17,5 x 64,1	1
	C4V-LCLC	4	1	2 LidSavers et 2 distributeurs de gobelets	200 couvercles à boisson, 200 gobelets	70,1 x 17,5 x 64,1	1
	C4V-LCCC	4	1	1 LidSaver et 3 distributeurs de gobelets	100 couvercles à boisson, 300 gobelets	72,1 x 17,5 x 64,1	1
	C3V-LCC	3	1	1 LidSaver et 2 distributeurs de gobelets	100 couvercles à boisson, 200 gobelets	54,3 x 17,5 x 64,1	1
	C2V-LC	2	1	1 LidSaver et 1 distributeur de gobelets	100 couvercles à boisson, 100 gobelets	36,5 x 17,5 x 64,1	1
	C4X-4L	2	2	4 LidSavers	400 couvercles à boisson	36,5 x 34,9 x 64,1	1
	C4V-LCCS	4	1	1 LidSaver, 2 distributeurs de gobelets et 1 logement à pailles	100 couvercles à boisson, 200 gobelets	72 x 17,5 x 64,1	1

*Pas un numéro d'article complet - visitez le configurateur en ligne pour déterminer le numéro d'article complet. Les LidSavers sont spécifiques aux couvercles - le fabricant et numéro d'article du couvercle doivent être fournis en commandant le LidSaver.

Distributeurs de couvercles simples encastrés	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (H X LA X P) CM	L/C
Configurable pour distribuer toute une variété de types de couvercles - boisson fraîche, boisson chaude, à onglet, bombée, profilé, fendu, café, soupe ; dans des tailles comprises entre 7 et 12,1 cm	LS01	Horizontal - plaque de retenue transparente, porte transparente	17,5 x 16,5 x 58,4	1
	LS01V	Vertical - plaque de retenue transparente, porte transparente	17,5 x 16,5 x 58,4	1
	LS01VB	Vertical - plaque de retenue noire, porte transparente	17,5 x 16,5 x 58,4	1
	LS01S18	Horizontal - plaque de retenue transparente, porte transparente	17,5 x 16,5 x 45,7	1
	LS01S18B	Horizontal - plaque de retenue noire, porte transparente	17,5 x 16,5 x 45,7	1



*Pas un numéro d'article complet - visitez le configurateur en ligne pour déterminer le numéro d'article complet. Les LidSavers sont spécifiques aux couvercles - le fabricant et numéro d'article du couvercle doivent être fournis en commandant le LidSaver.

LidSavers™ pour placard peu profond	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (H X LA X P) CM	L/C
Pour les placards de 51,4 cm maximum de profondeur	E1-L	Une hauteur, pour placard peu profond, 1 - LidSaver de 45,7 cm, plaque de retenue transparente	17,8 x 16,5 x 51,4	1
Solution hygiénique	E2V-LL	Deux hauteurs, pour placard peu profond, 2 - LidSavers de 45,7 cm, plaque de retenue transparente	36,5 x 17,4 x 51,1	1
	E3V-LLL	Trois hauteurs, pour placard peu profond, 3 - LidSavers de 45,7 cm, plaque de retenue transparente	54,2 x 17,4 x 51,1	1
	E3V-LCC	Trois hauteurs, pour placard peu profond 1 - LidSaver de 45,7 cm et 2 - distributeurs de gobelets de 45,7 cm, plaque de retenue transparente	54,2 x 17,4 x 51,1	1



*Pas un numéro d'article complet - visitez le configurateur en ligne pour déterminer le numéro d'article complet. Les LidSavers sont spécifiques aux couvercles - le fabricant et numéro d'article du couvercle doivent être fournis en commandant le LidSaver.

Distributeurs



NOUVEAU



C1LLDS

LidSaver™ avec organisateur de condiments/pailles	ARTICLE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	DIMENSIONS (H X L X P) CM	LOT/ CAISSE
Distribution d'un seul couvercle à la fois, conforme au décret fédéral 4-904.11	C1LLDS	Armoire 2 hauteurs, 1 LidSaver, organisateur à 6 compartiments pour pailles et condiments	Diamètre de couvercle compris entre 7 et 12,1 cm, et 1 porte-pailles adapté à la plupart des pailles de taille standard avec 5 compartiments pour les condiments	42,5 x 17,4 x 64,1	1
Distribution hygiénique - empêche la contamination causée par une manipulation excessive	C2VLCLDS	Armoire 2 hauteurs, 1 LidSaver, 1 distributeur de gobelets avec organisateur à 6 compartiments pour pailles et condiments	Diamètre de couvercle compris entre 7 et 12,1 cm et 1 porte-pailles adapté à la plupart des pailles de taille standard avec 5 compartiments pour les condiments	60,3 x 17,4 x 64,1	1

*Pas un numéro d'article complet - visitez le configurateur en ligne pour déterminer le numéro d'article complet. Les LidSavers sont spécifiques aux couvercles - le fabricant et numéro d'article du couvercle doivent être fournis en commandant le LidSaver.



NOUVEAU


LidSavers à fixation murale™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (H X L X P) CM	LOT/ CAISSE
Le modèle à fixation murale libère un espace précieux sur le comptoir	C1VW	Armoire LidSaver verticale une hauteur, fixation murale	24,1 x 60,3 x 17,4	1

*Pas un numéro d'article complet - visitez le configurateur en ligne pour déterminer le numéro d'article complet. Les LidSavers sont spécifiques aux couvercles - le fabricant et numéro d'article du couvercle doivent être fournis en commandant le LidSaver.

Distributeurs de couvercles et pailles verticaux sur comptoir	ARTICLE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	DIMENSIONS (H X L X P) CM	LOT/ CAISSE
Garde la zone propre et rangée Distributeur robuste en plastique ABS résistant aux empreintes digitales et aux rayures Idéal pour les espaces restreints sur comptoir afin de maximiser le stockage Pieds en caoutchouc antidérapants	CTL-3VS	Distributeur de couvercles à 3 colonnes et 1 porte-pailles	Diamètre de couvercle de 12,1 cm max. - boîte pleine de pailles de 30 cm de longueur max.	62,9 x 13,9 x 33	1
	CTL-4VS	Distributeurs de couvercles à 4 colonnes et 1 porte-pailles	Diamètre de couvercle de 12,1 cm max. - boîte pleine de pailles de 30 cm de longueur max.	78,1 x 19,9 x 33	1



CTL-3VS



VL-3



CTS-1A



DLH-1



LDS-3

Distributeur sur comptoir de condiments, pailles et couvercles	ARTICLE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	DIMENSIONS (H X L X P) CM
Garde la zone propre et rangée Distributeur robuste en plastique ABS résistant aux empreintes digitales et aux rayures Idéal pour les espaces restreints sur comptoir afin de maximiser le stockage Pieds en caoutchouc antidérapants Lot caisse: 1	CTS-1A	Distributeur de pailles	Pailles de 20,3 cm de longueur	15,3 x 21,9 x 15,6
	CTS-2A	Distributeur de pailles/bâtonnets mélangeurs	Bâtonnets mélangeurs ou pailles non emballés compris entre 10,3 et 15,2 cm de longueur et de 32 mm de diamètre max.	15,3 x 15,2 x 15,3
	LDS-3	Organiseurs à 6 compartiments pour pailles et condiments	1 porte-pailles adapté à la plupart des pailles de taille standard avec 5 compartiments pour les condiments	24,8 x 18,4 x 62,9
	DLH-1	Distributeur de couvercles domes - une pile	Adapté à la plupart des couvercles domes standard	27,1 x 10,2 x 10,2
	VL-3	Distributeur de couvercles à 3 colonnes, concept étagé	Diamètre de couvercle maximum - 12 cm	40,6 x 15,2 x 46,4
	VL-4	Distributeur de couvercles à 4 colonnes, concept étagé	Diamètre de couvercle maximum - 12 cm	52,1 x 15,2 x 61,6

Armoire à condiments verticale	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (H X L X P) CM	LOT/ CAISSE
Garde la zone propre et rangée Distributeur robuste en plastique ABS résistant aux empreintes digitales et aux rayures Idéal pour les espaces restreints sur comptoir afin de maximiser le stockage	LSC3-3P	Armoire 3 hauteurs avec 3 logements à condiments	54,3 x 17,5 x 33	1
	LSC4-4P	Armoire 4 hauteurs avec 4 logements à condiments	72,1 x 17,5 x 33	1



LSC4-4P

Distributeurs

Distributeurs Moduserv®	ARTICLE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	DIMENSIONS (L A X H X P) CM	LOT/CAISSE
Montage affleurant avec les comptoirs Flexibilité maximale — facile à modifier dans des configurations infinies La plaque de retenue transparente maintient les composants en place Thermoplastique robuste résistant aux chocs	MRBM-1	Petit compartiment avec plaque de retenue	Tous les composants ModuServ®	27,3 x 19,1 x 13,8	1
	MRBM-2	Compartiment moyen avec plaque de retenue	Tous les composants ModuServ®	45,1 x 19,1 x 13,8	1
	MRBM-3	Grand compartiment avec plaque de retenue	Tous les composants ModuServ®	56,5 x 19,1 x 13,8	1
	MCM-1	Partition noire condiments/sachets de crème	MRBM-1, MRBM-2, MRBM-3	0,3 x 15,3 x 16,2	1
	MLM-1	Partition à couvercles transparente	MRBM-1, MRBM-2, MRBM-3	0,3 x 15,3 x 16,2	1
	MN-1	Distributeur de petites serviettes en papier	Serviettes pliées 16,5 x 8,9 cm	18,1 x 15,9 x 15,9	1
	MN-2	Distributeur de grandes serviettes en papier	Serviettes pliées 16,5 x 12,7 cm	21,6 x 13,3 x 11,3	1
	MS-1A	Distributeur de pailles	Pailles de 25,4 cm de longueur	21,9 x 15,3 x 13	1
	MS-2A	Distributeur de bâtonnets mélangeurs	Bâtonnets mélangeurs de 14 cm de longueur max.	18,1 x 15,3 x 13	1
	MW-1	Distributeur de carrés de papier sulfurisé	Adapté à la plupart des boîtes de carrés de papier sulfurisé miniatures	18,3 x 15,9 x 13	1



Distributeurs affleurants	ARTICLE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	DIMENSIONS (L A X H X P) CM	LOT/CAISSE
Montage affleurant dans le comptoir de service	FMN-1	Distributeur de serviettes en papier	500 serviettes - 12,5 x 16,3 cm	15,9 x 21,6 x 13,7	1
	FMHVN-1	Distributeur de serviettes en papier	500 serviettes- 12,7 x 16,5 cm	18,1 x 21,6 x 49,5	1
Distributeurs de grand volume de serviettes — à ressort pour une distribution continue	FMHVN-2	Distributeur de serviettes en papier	500 serviettes - 8,9 x 16,5 cm	14,3 x 21,6 x 49,5	1
	FMNL-1	1 distributeur de serviettes et 1 distributeur de couvercles, horizontaux	100 serviettes - 12,7 x 16,5 cm ou 14 x 16,5 cm	26,7 x 20,3 x 19,1	1
En thermoplastique noir quasi-indestructible	FML-1	Distributeur couvercles à 1 colonne, horizontal ou vertical	Adapté à la plupart des couvercles de taille standard	16,5 x 18,4 x 13,7	1
	FML-2V	Distributeur de couvercles à 2 colonnes, vertical	Adapté à la plupart des couvercles de taille standard	16,5 x 34,1 x 13,7	1
	FML-3V	Distributeur de couvercles à 3 colonnes, vertical	Adapté à la plupart des couvercles de taille standard	16,5 x 49,2 x 13,7	1
	FML-4V	Distributeur de couvercles à 4 colonnes, vertical	Adapté à la plupart des couvercles de taille standard	16,5 x 64,8 x 13,7	1
	FML-2	Distributeur de couvercles à 2 colonnes, horizontal	Adapté à la plupart des couvercles de taille standard	27,9 x 18,4 x 13,7	1
	FML-3	Distributeur de couvercles à 3 colonnes, horizontal	Adapté à la plupart des couvercles de taille standard	40,6 x 18,4 x 13,7	1
	FML-3VS	Distributeur couv. à 3 colonnes et 1 porte-pailles, vertical	Diamètre de couvercle de 12,1 cm max.	16,5 x 64,8 x 33	1
	FML-4VS	Distributeur de couvercles à 4 colonnes et 1 porte-pailles, vertical	Diamètre de couvercle de 12,1 cm max.	16,5 x 80 x 33	1
	FMDL-2V	Distributeur de couvercles à dôme à 2 piles, horizontal	Adapté à la plupart des couvercles dômes standard	17,1 x 34 x 20,5	1
	FMDL-3H	Distributeur de couvercles à dôme à 3 piles, horizontal	Adapté à la plupart des couvercles dômes standard	48 x 20,4 x 26,6	1
	FMDL-3V	Distributeur de couvercles à dôme à 3 piles, vertical	Adapté à la plupart des couvercles dômes standard	17,1 x 47,9 x 33,7	1
	FMS-1A	Distributeur de pailles individuelles déballées	Pailles de 20 à 25,4 cm de longueur	26,7 x 18,4 x 13,7	1
	FMS-2A	Distributeur de pailles individuelles déballées	Pailles de 25,4 - 30,5 cm de longueur	31,8 x 18,4 x 13,7	1
	FMS-3	Porte-pailles emballées	Pailles de 25,4 - 30,5 cm de longueur	16,5 x 18,4 x 19,1	1
	FMS-4	Porte-pailles emballées	Pailles de 25,4 - 30,5 cm de longueur	16,5 x 18,4 x 33	1
	FMS-5	Distributeur de bâtonnets mélangeurs	Contient une boîte pleine de bâtonnets agitateurs	16,5 x 18,4 x 14,9	1
	FMT-1	Distributeur de carrés de papier sulfurisé	Adapté à la plupart des boîtes de carrés de papier sulfurisé miniatures	21 x 20,3 x 8,9	1
	TT-1	Insert à petite poubelle, 15 cm de diamètre	—	15,2 x 19,4 x 15,2	1
	TT-2	Insert à grande poubelle, 20 cm de diamètre	—	20,3 x 23,5 x 16,5	1

Système de distribution pour self	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MAX (L O X L A X H) CM	LOT/CAISSE
Les bacs de self polyvalents peuvent être utilisés seuls, empilés ou montés	4840-xx	2 étages avec deux bacs de 20,3 cm et clips	14,3 x 31,8 x 23,2	1
	4841-xx	2 étages avec deux bacs de 28,6 cm et clips	14,3 x 50,2 x 23,2	1
Faits de plastique durable	4842-xx	3 étages avec trois bacs de 20,3 cm et clips	14,3 x 16 x 35,2	1
Ajoutez un suffixe pour indiquer la couleur (Marron -01, Noir -06)	4843-xx	3 étages avec trois bacs de 28,6 cm et clips	14,3 x 50,2 x 35,2	1
COMPOSANTS				
	4804-xx	Bac 20,3 cm simple	12,7 x 20,3 x 11,4	1
	4806-xx	Bac 28,6 cm simple	12,7 x 28,6 x 10,8	1
	4820-xx	Socle 2 étages avec 3 clips	14,3 x 19,7 x 22,9	1
	4830-xx	Socle 3 étages avec 3 clips	14,3 x 29,8 x 34,9	1
	91952	Rail de fixation murale 53,3 cm (contient 4 bacs)	53,3 de longueur	1
	91954	Rail de fixation murale 78,7 cm (contient 6 bacs)	79 de longueur	1



Distributeurs Traex®



Distributeurs de sacs

Le distributeur affleure avec le comptoir
Distributeur robuste en plastique ABS résistant aux empreintes digitales et aux rayures

ARTICLE

DESCRIPTION

DIMENSIONS (LA X LO) CM

LOT/ CAISSE

MB-1

2 compartiments, montage affleurant

19,1 x 27

1

MB-2

4 compartiments, montage affleurant

19,1 x 44,8

1



Distributeurs de gobelets Traex®

Les joints TPR renforcés garantissent une distribution fiable et lisse à chaque fois
Découpe de 14 cm
4 joints inclus avec chaque unité

ARTICLE

DESCRIPTION (LA X LO) CM

ACCEPTE LA TAILLE DE GOBELET APPROXIMATIVE L

ADAPTÉ AUX GOBELETS D'UN DIAMÈTRE DE REBORD DE CM

LOT/ CAISSE

INC-70

Distributeur de gobelets dans Adapté à toutes les tailles et comptoir 12,7 x 58,4 cm tous les types de gobelets

5,7 - 11,7

1



Joints de rechange

ARTICLE

APTÉ AUX GOBELETS À DIAMÈTRE DE REBORD CM

TAILLE DE GOBELET APPROX. L

LOT/ CAISSE

G180

5,7 - 7,9

0,1 - ,35

1

G250

7,6 - 9,2

0,1 - ,65

1

G284

8,9 - 11,3

0,1 - 1,3

1

G387

10,8 - 11,7

0,1 - 1,3

1



Distributeurs de pailles Straw Boss®

Diminuez le gaspillage et faites des économies

Le mécanisme de distribution pour pailles en vrac permet la distribution d'une paille à la fois

Ajoutez le suffixe pour indiquer la couleur (Rouge -02, Noir -06, Similibois noyer foncé -12, Inox* -28, Similibois chêne clair -29)

ARTICLE

DESCRIPTION

DIAMÈTRE DE PAILLE CM

LONGUEUR DE PAILLE CM

DIMENSIONS (LO X LA X H) CM

CONTEN.

COULEURS DISPONIBLES

3810-xx Distributeur de pailles emballées, deux côtés 0,7 à 0,8 19,1 à 22,2 22,9 x 19,1 x 17,8

400

12, 28

3815-xx Distributeur de pailles emballées, un côté 0,7 à 0,8 19,1 à 22,2 22,9 x 10,2 x 17,8

200

06, 12, 28, 29

3805-xx Distributeur de pailles emballées, un côté 0,6 à 0,8 22,9 x 30,5 31,1 x 36,7 x 17,8

200

06, 12, 28

3802-xx Distributeur de pailles en vrac, deux côtés 0,6 à 0,7 19,1 à 22,2 22,9 x 19,1 x 17,8

500

02, 06, 12, 28

3855-xx Distributeur de pailles en vrac, un côté 0,6 à 0,7 19,1 à 22,2 22,9 x 19,1 x 17,8

500

06

3825-xx Distributeur de pailles en vrac, un côté 0,6 à 0,7 19,1 à 22,2 22,9 x 10,2 x 17,8

250

02, 06, 12, 28, 29

3821-xx Distributeur de pailles en vrac, un côté 0,7 à 0,8 22,9 x 30,5 31,8 x 14 x 17,8

250

06

3820-xx Distributeur de pailles en vrac, un côté 0,6 à 0,7 22,9 x 30,5 31,8 x 14 x 17,8

250

06, 12, 28

3835-xx Distributeur de pailles en vrac, un côté 0,7 à 0,8 19,1 à 22,2 22,9 x 10,2 x 17,8

250

06, 12

3845-xx Distributeur de pailles en vrac, deux côtés 0,7 à 0,8 19,1 à 22,2 22,9 x 19,1 x 17,8

500

12



Distributeurs de serviettes en papier Traex®

Distributeurs de serviettes en papier	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	TAILLE DE SERVIETTE CM	CONTEN.	COULEUR DE CADRAN	COULEURS DISPONIBLES
La plaque de retenue brevetée des distributeurs de serviettes limités permet la distribution d'une seule serviette à la fois	7545-xx	Distributeur de table limité	20,3 x 15,7 x 15,2	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	90	Transparent	06, 12
	8545-xx	Distributeur de table limité	20,3 x 15,7 x 15,2	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	90	Noir	06
Distributeurs faciles à charger	5515-xx	Distributeur de table à deux côtés	20,3 x 15,2 x 12,7	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	90	Marron transparent	12
Ajoutez le suffixe correspondant à la couleur	6515-xx	Distributeur de table à deux côtés	20,3 x 15,2 x 9,5	9,5 x 16,5	90	Cadran chromé	06
Lot/caisse: 1	6516-xx	Distributeur de table à deux côtés	20,3 x 15,7 x 15,2	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	90	Cadran chromé	06
Couleurs et finitions de boîtier	7516-xx	Distributeur de table à deux côtés	20,3 x 15,7 x 15,2	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	90	Transparent	06
	5500-xx	Distributeur vertical à deux côtés	10,2 x 11,1 x 18,7	8,9 x 17,1	150	Aucune	06
	6509-xx	Distributeur vertical à deux côtés	10,2 x 15,7 x 14,9	8,9 x 12,7	100	Cadran chromé	06, 12
	5509-xx	Distributeur vertical à deux côtés	10,2 x 15,7 x 14,9	8,9 x 12,7	100	Marron transparent	12
	8540-xx	Distributeur limité à un côté	29,8 x 20 x 17,1	9,5 x 16,5	175	Noir	06
	7540-xx	Distributeur limité à un côté	29,8 x 20 x 17,1	9,5 x 17,8	175	Transparent	06,12, 28, 29
	5512-xx	Distributeur de comptoir à un côté	29,7 x 20,3 x 15,2	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	175	Marron transparent	12
	6512-xx	Distributeur de comptoir à un côté	29,7 x 20,3 x 15,2	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	175	Cadran chromé	06, 12, 28
	6513-xx	Distributeur de comptoir à un côté	29,5 x 20,3 x 9,5	9,5 x 6,5	185	Cadran chromé	06
	7512-xx	Distributeur de comptoir à un côté	29,7 x 20,3 x 15,2	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	175	Transparent	06
①Le modèle inox coûte 30 % de plus							
L'article est considéré comme une couleur personnalisée si elle n'apparaît pas spécifiquement comme une couleur en stock.							
leur de ues de ne		Marron transparent	Incolore	Chrome			



DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES ENCASTRÉS	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X L X H) CM	TAILLE DE SERVIETTE CM	CONTENANCE	COULEUR DE CADRAN
---------------------------------------	---------	-------------	---------------------------	------------------------	------------	-------------------

La plaque de retenue brevetée permet la distribution d'une seule serviette à la fois	6535-13 6520-28 6525-28	Distributeur encastré limité Distributeur encastré Distributeur encastré	24,1 x 19,7 x 49,5 24,1 x 17,1 x 49,5 24,1 x 19,7 x 49,5	12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5 12,7 x 16,5, 13,3 x 16,5	500 500 500	Transparent Cadran chromé Cadran chromé
Se monte horizontalement						

Se monte horizontalement,
verticalement ou en
diagonale

Boîtiers en inox

Lot/caisse: 1

DISTRIBUTEUR DE SERVETTES À FIXATION MURALE	ARTICLE	DIMENSIONS (L0 X L1 X H) CM	TAILLE DE SERVETTE CM	CONTENANCE	MATÉRIAU	LOT/CAISSE
---	---------	--------------------------------	--------------------------	------------	----------	------------

Gagnez un espace précieux sur vos comptoirs **6512-88** 20,3 x 29,7 x 15,2 13,3 x 16,5 175 Boîtier métallique avec plaque de retenue en plastique, échancré





Try Our Soups
A SAMPLE OF
THREE SOUPS
WITH A ROLL
\$9.95



Équipement à poser



Présentations importantes :

- Gagnez du temps et augmentez la qualité de vos présentations d'aliments avec la gamme Redco® facile à utiliser et à entretenir
- Les nouvelles plaques de cuisson à induction Mirage® Pro ont des moteurs reconçus et sont compatibles avec un plus large éventail de poêles et casseroles

VOLLRATH®

Outperform every day.™

Plaques à induction

Cuisson par induction —

Multipliez les plats proposés

Diminuez vos coûts et améliorez la production

Faites la cuisine partout sans flamme nue



59650

69523

Cuisson au gaz ou cuisson à induction

L'énergie gaspillée remonte dans la hotte!

- Coûts plus élevés
- Temps de cuisson supérieurs
- Plus haut risque de brûlures



Cuisinière à gaz 30 000 BTU

343.3° C



<30.2° C


Chauffe plus vite sans gaspillage d'énergie!

- Atteint en premier le point d'ébullition
- Cuisine plus fraîche
- Cuisson extrêmement sûre



Plaque de cuisson Vollrath 3 500 W

En quoi consiste la cuisson par induction ?



DEMARREZ avec une casserole magnétique (tout article de cuisson capable d'attirer un aimant)

L'INDUCTION excite les molécules des matériaux prêts pour l'induction

LES FROTTEMENTS MAGNETIQUES produisent la chaleur à même la casserole

Les plaques de cuisson à induction produisent un champ magnétique alternatif HAUTE FREQUENCE

Les plaques de cuisson à induction Vollrath font figure de référence

FONCTION

Protection contre la surchauffe

Détection de petits articles

Détection automatique des casseroles

Arrêt casserole vide

Arrêt automatique de sécurité

Dessus en céramique avec boîtier en inox

Affichage numérique à membrane

AVANTAGE

Prolonge la durée de vie de la plaque de cuisson à induction

Ne chauffe pas les montres et les bijoux en cours d'utilisation — seulement la batterie de cuisine

Arrêt automatique en 1 minute en l'absence d'une casserole

Détecte la chaleur d'une casserole sans aliments ou eau et s'arrête avant la surchauffe

L'appareil s'arrête au bout de 3 heures d'absence d'activation des commandes

Durable et nettoyage facile

Durable et nettoyage facile



POUR DES VIDÉOS SUR L'INDUCTION, DES ARTICLES ET UN PANNEAU DE COMMANDE VIRTUEL, CONSULTEZ LE SITE VOLLRATHUNIVERSITY.COM

Plaques à induction Mirage®

CE



Réduisez la consommation d'énergie avec l'induction

Par rapport au butane, l'induction :

Permet un réglage plus précis
Chauffe plus vite et plus haut


Est plus durable
Est PLUS SÛR



59650



59601



Prises

Cadran de réglage à la pointe de la technique permettant le réglage rapide de la température et de la puissance.

Boîtier inox solide avec dessus 100 % céramique pour plus de durabilité

Mémoire de température – monte au dernier réglage de température utilisé

Garantie de 1 an

N.B. : Vollrath garantit que le batterie de cuisine pour induction Vollrath fonctionneront avec les plaques à induction et les appareils de remise en température Vollrath, sauf indication contraire. Les plaques à induction et appareils de maintien en température Vollrath sont calibrés pour fonctionner avec un large éventail de batterie de cuisine prêts pour l'induction, mais nous ne pouvons pas garantir la qualité et les choix de matériaux d'autres fabricants ni la performance de nos appareils utilisés avec ces produits.



59145

59140

SÉRIE MIRAGE - MODÈLES SUR COMPTOIR

ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DE CASSEROLE MAX. CM	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM	TENSION	KW	AMPÈRES	FICHE	LOT CAISSE
59650	Europe	35,6	35,6 x 38,7 x 7,6	230	1,8	7,8	Schuko	1
59651	UK	35,6	35,6 x 38,7 x 7,6	230	1,8	7,8	UK	1
(N) 59652	Chine	35,6	35,6 x 38,7 x 7,6	230	1,8	7,8	Chine	1
(N) 59655	Australie	35,6	35,6 x 38,7 x 7,6	230	1,8	7,8	Australie	1

SÉRIE MIRAGE - PLAQUES DE CUSSION À ENCASTRER

ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DE CASSEROLE MAX. CM	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM	DIMENSIONS DE DÉCOUPE CM	TENSION	KW	AMPÈRES	FICHE	LOT CAISSE
59601	Europe	35,6	36,8 x 31,8 x 7,3	33,9 x 29,9	230	1,8	7,8	Schuko	1
59602	UK	35,6	36,8 x 31,8 x 7,3	33,9 x 29,9	230	1,8	7,8	UK	1
(N) 59603	Chine	35,6	36,8 x 31,8 x 7,3	33,9 x 29,9	230	1,8	7,8	Chine	1
(N) 59605	Australie	35,6	36,8 x 31,8 x 7,3	33,9 x 29,9	230	1,8	7,8	Australie	1

SÉRIE MIRAGE - CHAFERS À ENCASTRER

ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DE CASSEROLE MAX. CM	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM	DIMENSIONS DE DÉCOUPE CM	TENSION	KW	AMPÈRES	FICHE	LOT CAISSE
59641	Europe	35,6	36,8 x 31,8 x 7,3	33,9 x 29,9	230	0,65	2,8	Schuko	1
59642	UK	35,6	36,8 x 31,8 x 7,3	33,9 x 29,9	230	0,65	2,8	UK	1
(N) 59643	Chine	35,6	36,8 x 31,8 x 7,3	33,9 x 29,9	230	0,65	2,8	Chine	1
(N) 59645	Australie	35,6	36,8 x 31,8 x 7,3	33,9 x 29,9	230	0,65	2,8	Australie	1

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM	LOT CAISSE
59140	Boîtier à induction en dur	52 x 42 x 17	1
59145	Housse de transport	41,9 x 47 x 11,4	6

S'UTILISE AVEC :


Modèles sur comptoir (59650, 59651, 59652 et 59655)

Série professionnelle (6954302, 6954303, 6954304 et 6954305)

Plaques de cuisson à induction




Plaque, un inducteur



Prises



Plaque, deux inducteurs




Prises



Sur comptoir, un inducteur



Encastrée, un inducteur



Prises



69507



69508



Prises

NOUVEAU

Plaque chauffante à induction pour plats Pro Sizzle

ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DE CASSEROLE MAX. CM	DIMENSIONS (L X L X H) CM	TENSION CA	KW	A	FICHE
6954302F	Plaque chauffante à induction pour poêle en fonte	41,9 x 32,7 x 10,2	230	2,6*	10,8	SCHUKO	
6954303F	Plaque chauffante à induction pour poêle en fonte	41,9 x 32,7 x 10,2	230	2,6*	10,8	UK	

*Par inducteur

Dimensions de découpe du boîtier de commande 69508 : 18,4 x 9,8 cm – Remarque : 1 commande par inducteur

Lot/caisse : 1

*Par inducteur


Dimensions de découpe du boîtier de commande 69508 : 18,4 x 9,8 cm – Remarque : 1 commande par inducteur

Lot/caisse : 1

CE certification mark.



Prises



Plaques chauffantes à induction série Ultra Fajita

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X L X H) CM	TENSION CA	KW	A	FICHE
6950402F	Plaque chauffante à induction pour poêle en fonte	40,3 x 47 x 14,6	208- 240	3 - 3,5*	14,6	SCHUKO
6950403F	Plaque chauffante à induction pour poêle en fonte	40,3 x 47 x 14,6	208- 240	3 - 3,5*	14,6	UK

*Par inducteur

L'utilisation simple via une touche produit des résultats parfaits en un temps record, à chaque fois


S'utilise avec les deux styles de poêle à fajitas standard

Deux réglages programmés (chauffage et préchauffage) via bouton-poussoir pour un fonctionnement et un nettoyage faciles

Lot/caisse : 1

CE certification mark.

Vitrines



Vitrine de comptoir en verre pour self

Les portes coulissantes sur l'avant donnent facilement accès au produit
Les deux ventilateurs font circuler l'air à travers l'appareil pour garantir une régulation de température uniforme
Thermostat à commande numérique
Les portes coulissantes arrière s'enlèvent facilement pour un nettoyage rapide
L'éclairage intérieur crée une présentation optimale

Garantie 3 ans sur le compresseur

NOUVEAU

ARTICLE	MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS - LA X P X H CM	HP	TENSION CA	A	WATTS
---------	--------	-------------	----------------------------	----	------------	---	-------

INCURVÉE

4088005	RDE1436	91,4 Réfrigéré	89,9 x 53,8 x 78,7	1/4	220-240	3,3	427
4088105	RDE1448	121,9 Réfrigéré	120 x 53,8 x 78,7	1/3	220-240	5,2	518
4088205	RDE1460	152,4 Réfrigéré	149,9 x 53,8 x 78,7	1/3	220-240	5,4	530
4088305	HDE1436	91,4 Chauffée	89,9 x 53,8 x 78,7	-	220-240	3,4	770
4088405	HDE1448	121,9 Chauffée	120 x 53,8 x 78,7	-	220-240	3,5	810
4088505	HDE1460	152,4 Chauffée	149,9 x 53,8 x 78,7	-	220-240	3,7	850

CARRÉE

4088605	RDE1536	91,4 Réfrigéré	89,9 x 53,8 x 94	3/8	220-240	3,9	485
4088705	RDE1548	121,9 Réfrigéré	120 x 53,8 x 94	1/3	220-240	4,8	598
4088905	RDE1560	152,4 Réfrigéré	149,9 x 53,8 x 94	1/3	220-240	5,0	626
4089005	HDE1536	91,4 Chauffée	89,9 x 53,8 x 94	-	220-240	3,6	830
4089105	HDE1548	121,9 Chauffée	120 x 53,8 x 94	-	220-240	3,9	890
4089205	HDE1560	152,4 Chauffée	149,9 x 53,8 x 94	-	220-240	4,1	950



Vitrines de comptoir à vitre incurvée

Deux étagères

ARTICLE	MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS - LA X P X H CM	HP	TENSION CA	A	WATTS
---------	--------	-------------	----------------------------	----	------------	---	-------

4085205	RDE1236	91,4 Réfrigéré	89,9 x 53,8 x 78,7	3/8	220-240	2,8	390
4085305	RDE1248	121,9 Réfrigéré	119,9 x 53,8 x 78,7	1/2	220-240	3,6	495
4085405	RDE1260	150 Réfrigéré	149,9 x 53,8 x 78,7	1/2	220-240	3,7	520
4085505	HDE1236	91,4 Chauffée	89,9 x 53,8 x 78,7	-	220-240	3,3	770
4085605	HDE1248	121,9 Chauffée	119,9 x 53,8 x 78,7	-	220-240	3,5	810
4085705	HDE1260	150 Chauffée	149,9 x 53,8 x 78,7	-	220-240	3,7	850



Vitrines de comptoir à vitre carrée

Trois étagères

ARTICLE	MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS - LA X P X H CM	HP	TENSION CA	A	WATTS
4086205	RDE1336	91,4 Réfrigéré	89,9 x 53,8 x 94	3/8	220-240	4,1	510
4086305	RDE1348	121,9 Réfrigéré	119,9 x 53,8 x 94	1/2	220-240	5	630
4086405	RDE1360	150 Réfrigéré	149,9 x 53,8 x 94	1/2	220-240	5,3	655
4086505	HDE1336	91,4 Chauffée	89,9 x 53,8 x 94	-	220-240	3,6	830
4086605	HDE1348	121,9 Chauffée	119,9 x 53,8 x 94	-	220-240	3,9	890
4086705	HDE1360	150 Chauffée	149,9 x 53,8 x 94	-	220-240	4,1	950



Vitrines encastrées à vitre incurvée

Deux étagères

ARTICLE	MODÈLE	DESCRIPTION	ENCOMBREMENT (LA X P X H) CM	HP	TENSION CA	A	WATTS
4084205	RDE1136	91,4 Réfrigéré	91,4 x 53,3 x 82,6	3/8	220-240	2,5	345
4084305	RDE1148	121,9 Réfrigéré	121,9 x 53,3 x 82,6	1/2	220-240	3,2	490
4084405	RDE1160	150 Réfrigéré	152,4 x 53,8 x 82,6	1/2	220-240	3,3	460
4084505	HDE1136	91,4 Chauffée	91,4 x 53,3 x 82,6	-	220-240	3,3	770
4084605	HDE1148	121,9 Chauffée	121,9 x 53,3 x 82,6	-	220-240	3,5	810
4084705	HDE1160	150 Chauffée	152,4 x 53,8 x 82,6	-	220-240	3,7	850



Kits de réchauds à induction sous comptoir

Les kits incluent des réchauds à induction Mirage et des gabarits de couleur « spécial induction » Mirage®
Quatre couleurs exceptionnelles et 1 ou 2 tailles de zone

ARTICLE	COULEUR	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM	LOT/CAISSE
		Gabarit en céramique noir, 1 réchaud à induction	45,7 x 61	1
		Gabarit en céramique granite noir, 1 réchaud à induction	45,7 x 61	1
		Gabarit en céramique granite biseauté, 1 réchaud à induction	45,7 x 61	1
		Gabarit en céramique granite blanc, 1 réchaud à induction	45,7 x 61	1
		Gabarit noir en céramique, 2 réchauds à induction	91,4 x 61	1
		Gabarit en céramique granite noir, 2 réchauds à induction	91,4 x 61	1
		Gabarit en céramique granite biseauté, 2 réchauds à induction	91,4 x 61	1
		Gabarit en céramique granite blanc, 2 réchauds à induction	91,4 x 61	1


CE

Pour le numéro d'article correct, appelez votre commercial

NOUVEAU

Cayenne® Heat 'N Serve

Appareils de remise en température et de maintien en température



Appareils de remise en temp. et appareils et de maintien en temp.

APPLICATION
Remise en température
aliments réfrigérés


Maintien en température

APPAREILS DE REMISE EN TEMP. APPAREILS ET DE MAINTIEN EN TEMP.



- 1 Compartiment en résine thermodurcie renforcée Isotherme Rendement énergétique maximal Empêche l'accumulation de dépôts calcaires Nettoyage facile
- 2 Contenance en eau supérieure Diminution des frais de main-d'œuvre Amélioration de la qualité des aliments en maintenant une chaleur humide maximale
- 3 Thermostat à tube capillaire Température constante Apport calorifique uniquement en cas de nécessité pour un rendement énergétique maximal
- 4 Rebord large sans coulures Piège et retourne l'humidité dans le compartiment S'adapte de manière plus uniforme au bac à encastrer
- 5 Extérieur plus frais Concentre la chaleur à l'intérieur du compartiment, pas sur la surface extérieure et le rebord
- 6 Élément chauffant dôme Utilise jusqu'à 25 % d'énergie en moins La surface anti-adhésive empêche l'accumulation de dépôts calcaires pour faciliter le nettoyage et prolonger la durée de vie Élément chauffant moulé pour prolonger la durée de service et augmenter le transfert d'énergie Concentre l'énergie dans le compartiment ; produit rapidement de la vapeur
- 7 Cordon d'alimentation sortant par le bas S'adapte à l'emplacement prise pour installation sûre Permet le positionnement des commandes sur 360°
- 8 Pieds antidérapants Empêchent l'ensemble de glisser sur le comptoir
- 9 Longueur de cordon standard de 183 cm pour tous les appareils et de maintien en température Vollrath

Cayenne® intervalle approximatif de températures réglables Heat 'N Serve




Système de chauffage par contact direct

Performance et efficacité maximales

L'élément chauffant est un contact direct avec l'eau pour le transfert de chaleur le plus efficace possible. Avec le compartiment exclusif de Vollrath en résine thermodurcie renforcée, qui offre une isolation supérieure pour un rendement écoénergétique maximum. La conservation de chaleur est telle qu'il est inutile d'utiliser des événets.

PAS D'ÉVENTS = TRÈS ÉCOÉNERGÉTIQUE



POUR UNE VIDÉO ET PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE PAR CONTACT DIRECT, CONSULTEZ VOLLRATHUNIVERSITY.COM


Appareils de remise en température / réchauds

Appareils de remise en température Heat 'N Serve ronds Cayenne®	ART.	DESCRIPTION	DIMEN. (DIA. X H) CM	PROFON. DU COMPARTI. CM	TENSION CA	W	A	FICHE	LOT CAISSE
---	------	-------------	----------------------------	-------------------------------	---------------	---	---	-------	---------------

Amélioration de la qualité des aliments en maintenant une chaleur humide maximale	72517	Modèle HS-7 6,6 l seul	26,8 x 24,5	17,1	230	800	3,5	Schuko	1
Consomme 25% d'énergie moins	72518	Modèle HS-7 6,6 l avec bac encastré (78184), couvercle articulé (47488)	26,8 x 24,5	17,1	230	800	3,5	Schuko	1
Réduit l'accumulation de calcaire pour un nettoyage facile et plus de durabilité	72521	Modèle HS-11 10,4 l seul	32,0 x 24,5	17,1	230	800	3,5	Schuko	1
	72522	Modèle HS-11 10,4 l avec bac encastré (78204), couvercle articulé (47490)	32,0 x 24,5	17,1	230	800	3,5	Schuko	1



72521




Réchaud Cayenne® avec vidange	ARTICLE	DIMENSIONS (L x L x H) CM	TENSION CA	W	A	FICHE	LOT CAISSE
Compartiment en inox brossé série 300	72958	55,8 x 35,5 x 25,4	230	1200	5,2	UK	1
Robinet d'évacuation	72959	55,8 x 35,5 x 25,4	230	1200	5,2	Schuko	1

Bacs d'une profondeur maximale de 10 cm – grande taille et fractions de taille	72958	55,8 x 35,5 x 25,4	230	1200	5,2	UK	1
Robinet d'évacuation	72959	55,8 x 35,5 x 25,4	230	1200	5,2	Schuko	1



72959




Appareils de remise en temp. Heat'N Serve grande taille modèle 1220 Cayenne®	ARTICLE	DIMENSIONS (L x L x H) CM	PROFONDEUR DU COMPARTI. CM	TENSION	W	AMP.	FICHE	LOT CAISSE
Compartiment en résine thermoudurcie renforcée – isotherme pour un rendement énergétique maximal	72630	55 x 33 x 23	16,8	230	1000	4,3	Schuko	1
Thermostat à tube capillaire	72550	55 x 33 x 23	16,8	230	1000	4,3	UK	1

Élément chauffant bombé - utilise jusqu'à 25 % d'énergie en moins	72630	55 x 33 x 23	16,8	230	1000	4,3	UK	1
Thermostat à tube capillaire	72550	55 x 33 x 23	16,8	230	1000	4,3	UK	1



72630




Réchaud modèle 1001 Cayenne®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	TENSION CA	WATTS	AMPÈRES	FICHE	LOT CAISSE
Compartiment en résine thermoudurcie renforcée – isotherme pour un rendement énergétique maximal	72620	Réchaud modèle 1001 grande taille seul	55 x 33 x 23	230	700	3,0	Schuko	1
Thermostat à tube capillaire	72553	Réchaud modèle 1001 grande taille seul	55 x 33 x 23	230	700	3,0	UK	1

Élément chauffant dôme - Utilise jusqu'à 25 % d'énergie en moins	72620	55 x 33 x 23	230	700	3,0	UK	1	
Thermostat à tube capillaire	72553	Réchaud modèle 1001 grande taille seul	55 x 33 x 23	230	700	3,0	UK	1

Prises	230V	230V
--------	------	------



72620




Réchaud modèle 2000 Cayenne®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENS. (L x L x H) CM	TENSION CA	WATTS	AMPÈRES	FICHE	LOT CAISSE
Compartiment en acier inox. série 300 de 16,6 cm de profondeur	72557	Réchaud modèle 2000, inox a/évacuation	55,9 x 35,6 x 22,8	230	1000	4,3	Schuko	1

Prise	230V
-------	------



72557

Appareils de remise en température



NOUVEAU



NACFUS IICE
INDUSTRY
INNOVATION
AND CREATIVE
EXCELLENCE
AWARD

Appareil de remise en température à induction Mirage®

Le chauffage par induction signifie que l'utilisation d'eau est inutile, les temps de remise en température sont plus courts et la température est mieux régulée.

Les commandes numériques définissent les températures en °F et °C, ou utilisent des préréglages.

Réglages précis de température par incrément de 1°.

Inclut des bacs encastrés « spécial induction » de Vollrath et un couvercle.

Avec l'induction efficace et rapide, il faut compter de 50 à 60 minutes pour porter les aliments à température contre 1 ½ h avec la plupart des autres appareils.

Indicateur de mélange original qui surveille les différents de température des bacs à soupe et rappelle à l'opérateur de mélanger

ARTICLE	COULEUR	DESCRIPTION	DIMENSIONS (DIA X H) CM	PROFON. DU COMPARTI. CM	TENSION CA	W	A	FICHE	LOT CAISSE
7470210		6,6 L naturel	30,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Schuko	1
7470240	■	6,6 L rouge	30,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Schuko	1
7470310		6,6 L naturel	30,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	UK	1
7470340	■	6,6 L rouge	30,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	UK	1
7470410		6,6 L naturel	30,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Chine	1
7470440	■	6,6 L rouge	30,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Chine	1
7470510		6,6 L naturel	30,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Australie	1
7470540	■	6,6 L rouge	30,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Australie	1
74110210		10,4 L naturel	35,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Schuko	1
74110240	■	10,4 L rouge	35,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Schuko	1
74110310		10,4 L naturel	35,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	UK	1
74110340	■	10,4 L rouge	35,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	UK	1
74110410		10,4 L naturel	35,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Chine	1
74110440	■	10,4 L rouge	35,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Chine	1
74110510		10,4 L naturel	35,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Australie	1
74110540	■	10,4 L rouge	35,3 x 34,2	17,6	230	800	3,5	Australie	1

Plaques à induction encastrables Mirage®

La bobine à induction en 3D maintient les aliments au chaud, uniformément et efficacement. La température de maintien au chaud consomme moins de 180 watts.

Trois capteurs de température sont en contact direct avec le bac encastré pour fournir une régulation très précise de la température.

Les capteurs empêchent les aliments dans les bacs quasi vides de brûler, ce qui maintient la qualité des aliments et réduit le gaspillage.


ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (DIA X H) CM	PROFON. DU COMPARTI. CM	TENSION CA	W	A	FICHE	LOT CAISSE
APPAREILS DE REMISE EN TEMPÉRATURE								
74702D	6,6 L encastrable	30,3 x 31,3	17,6	230	800	3,5	Schuko	1
74703D	6,6 L encastrable	30,3 x 31,3	17,6	230	800	3,5	UK	1
74704D	6,6 L encastrable	30,3 x 31,3	17,6	230	800	3,5	Chine	1
74705D	6,6 L encastrable	30,3 x 31,3	17,6	230	800	3,5	Australie	1
741102D	10,4 L encastrable	35,3 x 31,3	17,6	230	800	3,5	Schuko	1
741103D	10,4 L encastrable	35,3 x 31,3	17,6	230	800	3,5	UK	1
741104D	10,4 L encastrable	35,3 x 31,3	17,6	230	800	3,5	Chine	1
741105D	10,4 L encastrable	35,3 x 31,3	17,6	230	800	3,5	Australie	1



NOUVEAU



Prises



Appareils de remise en température



Marmites de remise en température Rétro

	ARTICLE	COULEUR	DESCRIPTION	DIMENSIONS ((DIA X H) CM)	TENSION CA	W	A	FICHE	LOT CAISSE
Accroche le regard, améliorant la présentation de votre soupe	7217810		6,6 L naturel	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217910		6,6 L naturel	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
Les poignées ultra-solides facilitent le transport et le nettoyage	7217835		6,6 L pomme verte	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217935		6,6 L pomme verte	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
L'élément de base en céramique garantit un démarrage rapide et une performance homogène	7217850		6,6 L blanc cassé	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217950		6,6 L blanc cassé	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
L'extérieur ultra-robuste garantit que l'appareil reste frais au toucher tout en fonctionnant	7217855		6,6 L rouge	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217955		6,6 L rouge	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
	7217860		6,6 L noir	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217960		6,6 L noir	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
	7217310		10,4 L naturel	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217410		10,4 L naturel	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
	7217335		10,4 L pomme verte	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217435		10,4 L pomme verte	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
	7217350		10,4 L blanc cassé	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217450		10,4 L blanc cassé	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
	7217355		10,4 L rouge	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217455		10,4 L rouge	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1
	7217360		10,4 L noir	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	Schuko	1
	7217460		10,4 L noir	41,9 x 34,3	230	1400	6,1	UK	1



NOUVEAU



Bacs encastré pour l'induction


	ARTICLE	CONTENANCE L	S'ADAPTE À L'OUVERTURE CM	PROFONDEUR CM	LOT CAISSE
S'utilisent avec les appareils de remise en température à induction Mirage	88184	6,9	21,6	20,8	6
	88204	10,4	26,7	20,8	6



88204

NOUVEAU

Prises



Service de soupes



Country Kitchen (Cuisine campagnarde):
723601103

Présentoirs Cayenne® grande taille	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	PAQUET D'ACCESOIRES L	TENSION CA	WATTS	A	FICHE
------------------------------------	---------	-------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------	---	-------

Panneau de menu en ACM (matériau composite d'aluminium)	726302103	Base 1220 avec panneau des menus Country Kitchen	46,4 x 66 x 27,9	6,6	230	1000	4,3	Schuko
---	-----------	--	------------------	-----	-----	------	-----	--------

La base est un appareil de remise en température grande taille avec un interrupteur de marche/arrêt lumineux et des boutons renfoncés

Country Kitchen (Cuisine campagnarde):
723601103



Cayenne® Colonial Kettles™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS ((DIA x H) CM)	TENSION CA	WATTS	A	FICHE
----------------------------	---------	-------------	---------------------------	------------	-------	---	-------

Conception à 4 pieds moulés durable	Modèle 1776-11 Ensemble de remise en température Colonial Kettle™ 10,4 l avec bac à encastre 10,4 l, couvercle articulé, étiquettes pour soupe et porte-étiquette Soup'r Clip						
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Corps en aluminium moulé revêtu de résine époxyde	72459	Réchaud noir	40,0 x 29,2	230	600	2,6	Schuko
---	-------	--------------	-------------	-----	-----	-----	--------

Utilise des bacs à légumes à encastre à épaulement	72542	Réchaud noir	40,0 x 29,2	230	600	2,6	UK
--	-------	--------------	-------------	-----	-----	-----	----

Lot/caisse : 1	72511	Réchaud noir	40,0 x 29,2	230	600	2,6	Schuko
----------------	-------	--------------	-------------	-----	-----	-----	--------

Modèle 1777-11 Ensemble de remise en température Colonial Kettle™ 10,4 l avec bac à encastre 10,4 l, couvercle articulé, étiquettes pour soupe et porte-étiquette Soup'r Clip							
---	--	--	--	--	--	--	--

72462	Appareil de remise en température noir	40,0 x 29,2	230	900	4,0	Schuko
-------	--	-------------	-----	-----	-----	--------

Couvercles articulés pour bacs encastrés	ARTICLE	DESCRIPTION	ADAPTÉ AU RÉCIPIENT ENCASTRÉ	DIA. CM	HAUTEUR CM	LOT CAISSE
--	---------	-------------	------------------------------	---------	------------	------------

Manette-levier fraîche au toucher de série	T1065-6	Couvercle articulé pour bac encastré	78164	19	2,2	6
--	---------	--------------------------------------	-------	----	-----	---

Levier solidement soudé en place	T1085-6	Couvercle articulé pour bac encastré	78174, 78184	24,4	2,4	6
----------------------------------	---------	--------------------------------------	--------------	------	-----	---


Acier inoxydable 300	T1105-6	Couvercle articulé pour bac encastré	78194, 78204	29,1	2,4	6
----------------------	---------	--------------------------------------	--------------	------	-----	---

T1085-6

NOUVEAU



Mélangeurs



Le moyeu numéro 12 accepte les accessoires de hachoir de viande et de mandoline pour plus de flexibilité - hacher, émincer, mélanger



Engrenages et arbres en acier allié traité à la chaleur pour une longue durée et un fonctionnement plus silencieux



FOURNIT DE SÉRIE AVEC :

Crochet à pétrir les pâtes
Fouet métallique
Spatule
Bol mélangeur inox
Sécurité



Plateau à roulettes pour bol inclus avec le modèle MIX1060CE seulement

Mélangeurs de comptoir		ARTICLE	MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L A X P X H) CM	TRANSMISSION	HP	TENSION	A	FICHE	LOT CAISSE
Modèle de table commercial avec moteur 1/3 hp puissant	CE	4075502	MIX1007CE	Mélangeur 6,6 L avec protection	33,3 x 45,1 x 51,4	5 vitesses	1/3	220-230	3	Schuko	1
Transmission directe 5 vitesses, 100 % à engrenages		4075503	MIX1007CE	Mélangeur 6,6 L avec protection	33,3 x 45,1 x 51,4	5 vitesses	1/3	220-230	3	UK	1
Panneau de commande numérique pour faciliter les changements de vitesses pendant le fonctionnement de l'appareil		4075505	MIX1007CE	Mélangeur 6,6 L avec protection	33,3 x 45,1 x 51,4	5 vitesses	1/3	220-230	3	Australie	1
	CE	4075602	MIX1010CE	Mélangeur 9,5 L avec protection	33,2 x 44,9 x 53,8	5 vitesses	1/3	220-230	3	Schuko	1
		4075603	MIX1010CE	Mélangeur 9,5 L avec protection	33,2 x 44,9 x 53,8	5 vitesses	1/3	220-230	3	UK	1
		4075605	MIX1010CE	Mélangeur 9,5 L avec protection	33,2 x 44,9 x 53,8	5 vitesses	1/3	220-230	3	Australie	1
										4075503	NOUVEAU



Mélangeurs au sol/sur plan de travail		ARTICLE	MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L A X P X H) CM	TRANS.	HP	TENSION	A	FICHE	LOT CAISSE
Transmission 3 vitesses	CE	4075702	MIX1020CE	Mélangeur 19 L avec protection	51,8 x 51,8 x 90,5	3 vitesses	1/2	220-230	4	Schuko	1
Le coupe-circuit de sécurité arrête automatiquement l'appareil si vous changez de vitesse sans arrêter le mélangeur		4075703	MIX1020CE	Mélangeur 19 L avec protection	51,8 x 51,8 x 90,5	3 vitesses	1/2	220-230	4	UK	1
		4075705	MIX1020CE	Mélangeur 19 L avec protection	51,8 x 51,8 x 90,5	3 vitesses	1/2	220-230	4	Australie	1
		4075802	MIX1030CE	Mélangeur 28 L avec protection	63,5 x 62,2 x 121,6	3 vitesses	1	220-230	8	Schuko	1
		4075803	MIX1030CE	Mélangeur 28 L avec protection	63,5 x 62,2 x 121,6	3 vitesses	1	220-230	8	UK	1
		4075805	MIX1030CE	Mélangeur 28 L avec protection	63,5 x 62,2 x 121,6	3 vitesses	1	220-230	8	Australie	1
		4075902	MIX1040CE	Mélangeur 38 L avec protection	67,3 x 67,5 x 119,7	3 vitesses	1 1/2	220-230	11	Schuko	1
		4075903	MIX1040CE	Mélangeur 38 L avec protection	67,3 x 67,5 x 119,7	3 vitesses	1 1/2	220-230	11	UK	1
		4075905	MIX1040CE	Mélangeur 38 L avec protection	67,3 x 67,5 x 119,7	3 vitesses	1 1/2	220-230	11	Australie	1
		4076002	MIX1060CE	Mélangeur 57 L avec protection	69,5 x 76,2 x 141,8	3 vitesses	2	220-230	16	Schuko	1
		4076003	MIX1060CE	Mélangeur 57 L avec protection	69,5 x 76,2 x 141,8	3 vitesses	2	220-230	16	UK	1
		4076005	MIX1060CE	Mélangeur 57 L avec protection	69,5 x 76,2 x 141,8	3 vitesses	2	220-230	16	Australie	1
										4075703	NOUVEAU



NOUVEAU

CE

Appareils manuels de transformation des aliments REDCO®
Trancheurs / coupe légumes

Découpeuses spéciales
Coupe-tomates
Coupe fromage en tranches et en cubes
Coupe fruits de mer
Évideuse de pommes de terre
Accessoires de grill
Ouvre-boîtes



ALLEZ SUR LE SITE
VOLLRATHUNIVERSITY.COM
POUR VOIR LE CHEF-CUISINIER RICH
VOUS PRÉSENTER CERTAINS DE NOS
ROBOTS MÉNAGERS MANUELS REDCO®



Redco®

Appareils manuels de transformation des aliments

Vous coupez encore à la main ?

Réduisez le temps de travail avec les produits Vollrath Redco

Modèle	Produit	Vitesse de coupe
Tomato Pro™ et InstaSlice™	Tomates de 9 cm	5x plus rapide
Wedgemaster® et Wedgemaster® II	Citrons/citrons verts Oranges Tomates	3x plus rapide
InstaCut 5.0, InstaCut 3.5, À poser ou fixation murale	Oignons Céleri Poivrons Tomates Pommes de terre Pommes Poires	3x plus rapide
Onion King®	Oignons Pommes de terre Citrons/citrons verts Oranges	4x plus rapide
Lettuce King® I	Laitue de 1 cm Oignon de 1 à 8 cm Poivron de 1 cm Concombres	2½x plus rapide
Lettuce King® IV	Laitue	5x plus rapide
		11x plus rapide

Redco®

Appareils manuels de transformation des aliments

Coupe légumes en tranches et en cubes à poser Redco® InstaCut™ 5.0

DESCRIPTION DE LA COUPE MM	ENSEMBLE À POSER COMPLET	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM LA X P X H	LOT CAISSE
Tailles de coupe multiples	55000	Dés de 6,4	25,4 x 29,2 x 50,8	25,4 x 29,2 x 47	1
Base de coupe carrée de 12,7 cm	55001	Dés de 9,5	25,4 x 29,2 x 50,8	25,4 x 29,2 x 47	1
Lame une pièce qui s'installe et se sort par détente	55002	Dés de 12,7	25,4 x 29,2 x 50,8	25,4 x 29,2 x 47	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	55011	Tranches de 6,4	25,4 x 29,2 x 50,8	25,4 x 29,2 x 47	1
	55012	Tranches de 9,5	25,4 x 29,2 x 50,8	25,4 x 29,2 x 47	1
	55013	Tranches de 12,7	25,4 x 29,2 x 50,8	25,4 x 29,2 x 47	1



Coupe légumes en dés Redco® Instacut™ 3.5 à poser et à fixation murale

DESCRIPTION DE LA COUPE MM	ENSEMBLE À POSER COMPLET	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM LA X P X H	LOT CAISSE
Base en aluminium, avec tiges inox	À POSER				
Lame une pièce	15000	Dés de 6,4	23 x 23 x 45,7	23 x 23 x 43,5	1
Changement en quelques secondes de l'accessoire dés, tranches et vide-pomme	15001	Dés de 9,5	23 x 23 x 45,7	23 x 23 x 43,5	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	15002	Dés de 12,7	23 x 23 x 45,7	23 x 23 x 43,5	1
	15003	4 quartiers	23 x 23 x 45,7	23 x 23 x 43,5	1
	15005	6 quartiers	23 x 23 x 45,7	23 x 23 x 43,5	1
	15006	8 quartiers	23 x 23 x 45,7	23 x 23 x 43,5	1
	15007	10 quartiers	23 x 23 x 45,7	23 x 23 x 43,5	1
	15008	12 quartiers	23 x 23 x 45,7	23 x 23 x 43,5	1



15000

ENSEMBLE À POSER COMPLET	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM LA X P X H	LOT CAISSE
FIXATION MURALE				
15016	Dés de 6,4	20,3 x 36,8 x 56,5	20,3 x 36,8 x 35,6	1
15017	Dés de 9,5	20,3 x 36,8 x 56,5	20,3 x 36,8 x 35,6	1
15018	Dés de 12,7	20,3 x 36,8 x 56,5	20,3 x 36,8 x 35,6	1
15019	4 quartiers	20,3 x 36,8 x 56,5	20,3 x 36,8 x 35,6	1
15021	6 quartiers	20,3 x 36,8 x 56,5	20,3 x 36,8 x 35,6	1
15022	8 quartiers	20,3 x 36,8 x 56,5	20,3 x 36,8 x 35,6	1
15023	10 quartiers	20,3 x 36,8 x 56,5	20,3 x 36,8 x 35,6	1
15024	12 quartiers	20,3 x 36,8 x 56,5	20,3 x 36,8 x 35,6	1



15016

DESCRIPTION DE LA COUPE MM	LAME DE RECHANGE SEULE	POIGNÉE EN T, BLOC DE POUSSEÉ ET LAME	LAME DE RECHANGE SEULE	LOT CAISSE
INSTA PACKS				
Dés de 6,4	15062	15059	15081	1
Dés de 9,5	15063	15060	15082	1
Dés de 12,7	15064	15061	15083	1
Dés de 6,4 x 12,7	15086	15085	15084	1
4 quartiers	15065	15050	15073	1
6 quartiers	15067	15052	15075	1
8 quartiers	15068	15053	15076	1
10 quartiers	15069	15054	15077	1
12 quartiers	15070	15055	15078	1
Base	—	15100	15148	1

174

Redco®

Appareils manuels de transformation des aliments



400N



Lettuce King IV sur anneau de bidon
2900 - articles vendus séparément

Redco® Lettuce King® I	ARTICLE	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM LA X P X H	LOT CAISSE
Coupez un quart de tête de laitue à la fois	400N	Coupe de 4,8, 37 lames	44,5 x 48,3 x 66,7	44,5 x 59,1 x 34	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	403N	Coupe de 6,4, 28 lames	44,5 x 48,3 x 66,7	44,5 x 59,1 x 34	1
	402NC	Coupe de 9,5 , 19 lames	44,5 x 48,3 x 66,7	44,5 x 59,1 x 34	1
	401N	Coupe de 19, 10 lames	44,5 x 48,3 x 66,7	44,5 x 59,1 x 34	1

JEU DE LAMES	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	LOT CAISSE
435	Coupe de 4,8, 37 lames	1
485	Coupe de 6,4, 28 lames	1
484C	Coupe de 9,5 , 19 lames	1
434	Coupe de 19, 10 lames	1

Redco® Lettuce King® IV et anneau de bidon	ARTICLE	DESCRIPTION MM	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM LA X P X H	JEU DE LAMES DE RECHANGE	LOT CAISSE
Le Lettuce King® IV n'abîme pas la laitue	4400N	Lettuce King® IV, coupe 25,4 x 25,4	43,2 x 44,5 x 81,28	44,5 x 47 x 54,9	4408	1
Anneau de bidon en aluminium durable - vendu séparément	2900	Anneau de bidon	57,8 dia. x 4,8	—	—	1
L'anneau de bidon est adapté à des bidons de 78 et 124 litres						
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)						

Redco® InstaBloom®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM LA X P X H	LOT CAISSE
En aluminium coulé ultra-robuste Lames inox de précision	15604	InstaBloom 24 sections	36,2 x 35,6 x 76,2	36,2 x 35,6 x 48,3	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)					

KIT ADAPTATEUR AVEC PETIT COUTEAU À ÉVIDER	JEU DE LAMES DE RECHANGE	LOT CAISSE
15602	15601	1

Coupe-pommes de terre	ARTICLE	DESCRIPTION	LAME DE RECHANGE SEULE	REPLACEMENT PUSHERBLOCK ONLY	LOT CAISSE
Cadre et poignée à prise sûre en fonte GS nickelée solide et lourde	47703*	Taille en quartiers, 8 quartiers	45603-1	45602-1	1
Trous à vis sur la base des pieds pour fixation permanente sur une table ou un mur	47713†	Frites, 0,7 cm	45751-1	45754-1	1
Le couloir en V inox propre et durable garantit un fonctionnement sans problème	47714†	Frites, 1,0 cm	45749-1	45752-1	1
	47715†	Frites, 1,1 cm	45750-1	45753-1	1
	45682*	Support de suspension murale pour coupe-pommes de terre			1

*Lames et pièces supplémentaires disponibles
• Vis non fournies

†Lames supplémentaires disponibles



47713

45682

Redco®

Appareils manuels de transformation des aliments

Redco® Onion King®	ARTICLE	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉE CM LA X P X H	LOT CAISSE
--------------------	---------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------

Épaisseur de tranches exacte	500N	Coupe de 4,8, 13 lames	49 x 34,9 x 49	49 x 34,9 x 39,4	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	501N	Coupe de 6,4, 11 lames	49 x 34,9 x 49	49 x 34,9 x 39,4	1
	502NC	Coupe de 9,5 , 7 lames	49 x 34,9 x 49	49 x 34,9 x 39,4	1
	503N	Coupe de 12,7, 6 lames	49 x 34,9 x 49	49 x 34,9 x 39,4	1



JEU DE LAMES	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	LOT CAISSE
509	Coupe de 4,8, 13 lames	1
511	Coupe de 6,4, 11 lames	1
510	Coupe de 9,5 , 7 lames	1
512	Coupe de 12,7, 6 lames	1

Redco® Wedgemaster®	ARTICLE	DESCRIPTION	DESCRIPTION DE LA COUPE	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉE CM LA X P X H	LOT CAISSE
---------------------	---------	-------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------

Disponible avec tête de coupe en 6 ou 8 quartiers	606N	Wedgemaster 6 quartiers	306/336	23 x 20,3 x 40,6	23 x 20,3 x 40,3	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	808N	Wedgemaster 8 quartiers	308/338	23 x 20,3 x 40,6	23 x 20,3 x 40,3	1
	808SG	Wedgemaster 8 quartiers avec sécurité	308/338	23 x 20,3 x 40,6	23 x 20,3 x 40,3	1

JEU DE LAMES	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	LOT CAISSE
306	Lame 6 quartiers	1
308	Lame 8 quartiers	1
336	Lame à évider 6 quartiers	1
338	Lame à évider 8 quartiers	1



Redco® Wedgemaster® II	ENSEMBLE À POSER COMPLET	DESCRIPTION	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉE CM LA X P X H	LOT CAISSE
------------------------	--------------------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	------------

En polycarbonate qui passe au lave-vaisselle	700-1	6 quartiers Wedgemaster II	24,8 x 23 x 40,6	24,8 x 23 x 38,7	1
Disponible avec tête de coupe en 6 ou 8 quartiers	700-4	8 quartiers Wedgemaster II	24,8 x 23 x 40,6	24,8 x 23 x 38,7	1

JEU DE LAMES	DESCRIPTION DE LA COUPE MM	LOT CAISSE
704	Lame 4 quartiers	1
706	Lame 6 quartiers	1
708	Lame 8 quartiers	1
712	Lame 12 quartiers	1



Extracteur de jus E-Z	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
-----------------------	---------	-------------	------------

Effet de levier supérieur pour presser un maximum de jus	47704	Extracteur de jus	1
Base en fonte émaillée ultra-solide			
Pieds en caoutchouc antidérapants			



Redco®

Appareils manuels de transformation des aliments



« Krinkle Kut » (6015)



Émincé (6014)



Frite (6013)



Paille (6012)



Lanières (6011)

Redco® King Kutter™	ENSEMBLE À POSER COMPLET	DESCRIPTION	DIMENSIONS OUVERT CM L A X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM L A X P X H	LOT CAISSE
	6004	Base King Kutter avec cônes 1, 2 et 4	21 x 22,9 x 35,6	12,7 x 22,9 x 35,6	1
	6005	Base King Kutter avec cônes 1 à 5	21 x 22,9 x 35,6	12,7 x 22,9 x 35,6	1

Taillez en lanières, en paille, « Krinkle Kut », julienne, râper et émincer les fruits, les légumes et le fromage
Garantie deux ans (*La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®*)

CÔNE DE RECHARGE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
6011	#1 - Lanières	1
6012	#2 - Paille	1
6013	#3 - Frites	1
6014	#4 - Émincé	1
6015	#5 - « Krinkle Kut »	1
6016	#6 - Tranches épaisses	1



Redco® Coupe-concombre	ENSEMBLE COMPLET	DESCRIPTION DE LA COUPE	DIMENSIONS OUVERT CM L X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM L X P X H	LOT CAISSE
	55010	14 sections	30 x 28,2 x 61	30 x 28,2 x 57,4	1

LAME DE RECHANGE SEULE	DESCRIPTION DE LA COUPE	LOT CAISSE
55025	10 sections avec évidoir de 2,2 cm et plaque-adaptateur	1
55028	14 sections avec évidoir de 2,5 cm et plaque-adaptateur	1

Redco® Coup-fruit	ENSEMBLE COMPLET	DESCRIPTION DE LA COUPE	DIMENSIONS OUVERT CM L X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM L X P X H	LOT CAISSE
	403 NH	Épaisseur de coupe 6,4, 28 lames	32,7 x 33,6 x 55,7	33 x 50,8 x 23,3	1

LAME DE RECHANGE SEULE	DESCRIPTION DE LA COUPE	LOT CAISSE
485	Épaisseur de coupe 6,4, 28 lames	1



Redco®

Appareils manuels de transformation des aliments

Redco® InstaSlice™	ENSEMBLE COMPLET	DIMENSION DE COUPE MM	TYPE DE LAME	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉE CM LA X P X H	LOT CAISSE
Lames qui s'installent et se sortent par détente pour un remplacement facile	15105	4,8 (3/16)	Festonné	26,7 x 44,5 x 27,3	26,7 x 40,6 x 27,3	1
Disponible avec lames festonnées	15205	4,8 (3/16)	Droit	26,7 x 44,5 x 27,3	26,7 x 40,6 x 27,3	1
Zone de coupe à 16 lames	15102	5,6 (7/32)	Festonné	26,7 x 44,5 x 27,3	26,7 x 40,6 x 27,3	1
Récipient en polyuréthane résistant à la corrosion	15202	5,6 (7/32)	Droit	26,7 x 44,5 x 27,3	26,7 x 40,6 x 27,3	1
Les doigts de la tête de poussée HardCoat® résistent à la corrosion des acides de tomate	15103	6,4	Festonné	26,7 x 44,5 x 27,3	26,7 x 40,6 x 27,3	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	15203	6,4	Droit	26,7 x 44,5 x 27,3	26,7 x 40,6 x 27,3	1
Les doigts de la tête de poussée HardCoat® résistent à la corrosion des acides de tomate	15104	9,5	Festonné	26,7 x 44,5 x 27,3	26,7 x 40,6 x 27,3	1
	15204	9,5	Droit	26,7 x 44,5 x 27,3	26,7 x 40,6 x 27,3	1



15105

LAME DE RECHANGE	DIMENSION DE COUPE MM	TYPE DE LAME	NBRE DE LAMES	LOT CAISSE
15115	4,8 (3/16)	Festonné	16	1
15209	4,8 (3/16)	Droit	16	1
15112	5,6 (7/32)	Festonné	13	1
15206	5,6 (7/32)	Droit	13	1
15113	6,4	Festonné	12	1
15207	6,4	Droit	12	1
15114	9,5	Festonné	8	1
15208	9,5	Droit	8	1



15115



15209

Redco® Tomato Pro™	ENSEMBLE À POSER COMPLET	SÉCURITÉ	DIMENSION DE COUPE MM	TYPE DE LAME	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉE CM LA X P X H	LOT CAISSE
Disponible avec lames droites et festonnées	0643N	Non	4,8	Droit	24,1 x 47,6 x 24,1	24,1 x 47,6 x 24,1	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	0644N	Non	6,4	Droit	24,1 x 47,6 x 24,1	24,1 x 47,6 x 24,1	1
	0646N	Non	9,5	Droit	24,1 x 47,6 x 24,1	24,1 x 47,6 x 24,1	1
	0694N	Non	4,8	Festonné	24,1 x 47,6 x 24,1	24,1 x 47,6 x 24,1	1
	0645N	Non	6,4	Festonné	24,1 x 47,6 x 24,1	24,1 x 47,6 x 24,1	1
	0643SGN	Oui	9,5	Droit	24,1 x 47,6 x 24,1	24,1 x 47,6 x 24,1	1
	0644SGN	Oui	6,4	Droit	24,1 x 47,6 x 24,1	24,1 x 47,6 x 24,1	1



0634N

LAME	DIMENSION DE COUPE MM	TYPE DE LAME	NBRE DE LAMES	LOT CAISSE
0653	4,8	Droit	15	1
0654	6,4	Droit	11	1
0656	9,5	Droit	8	1
0648	4,8	Festonné	15	1
0652	6,4	Festonné	11	1
0647	9,5	Festonné	8	1



0634SGN



0634SGN

Redco® Tomato King® Scooper	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
Dents en inox	1400	Tomato King Scooper – paquet en vrac	144
	1401	Tomato King Scooper – paquet standard	24

Redco®

Appareils manuels de transformation des aliments



1811

Redco® CubeKing™	ARTICLE	DESCRIPTION MM	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM LA X P X H	LOT CAISSE
Produisez des dés, bâtonnets et blocs carrés ou rectangulaires de fromage	1811	Cube King, 19,1	43,2 x 43,8 x 81,3	43,2 x 47 x 54,9	1
	1812	Cube King, 9,5	43,2 x 43,8 x 81,3	43,2 x 47 x 54,9	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	1823	Cube King Kit de fil de recharge	43,2 x 43,8 x 81,3	43,2 x 47 x 54,9	1



Redco® Cheese Blocker™	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS OUVERT CM LA X P X H	DIMENSIONS FERMÉ CM LA X P X H	LOT CAISSE
Compatible avec les blocs de fromage de 18 kg max. et les meules de 15 kg max.	1837	Cheese Blocker	31,1 x 74,3 x 57,5	31,1 x 55,8 x 31,1	1
Incréments de mesure de 1,3 cm sur la plaque avant et la base					
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)					



Redco® Oyster King™	ARTICLE	DESCRIPTION MM	DIMENSIONS - MANCHE RELEVÉ CM L X P X H	DIMENSIONS - MANCHE ABAISSÉ CM L X P X H	LOT CAISSE	LAME DE RECHARGE
Ouvre les huîtres et les palourdes en un coup	1853	Oyster King	14,9 x 26,7 x 38,1	14,9 x 37,5 x 10,8	1	5382
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)						




Redco® Lobster King™	ARTICLE	DESCRIPTION MM	DIMENSIONS - MANCHE RELEVÉ CM L X P X H	DIMENSIONS - MANCHE ABAISSÉ CM L X P X H	LOT CAISSE	COUTEAU DE RECHARGE 25,4 CM
Coupez les queues de homard d'un coup net	1851	Lobster King	25,4 x 38,7 x 40,6	25,4 x 49,5 x 10,8	1	5103
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)						

Redco®

Appareils manuels de transformation des aliments

Redco® Tater King™ Scooper	ARTICLE	DESCRIPTION	LOT CAISSE
Évidez, pelez et coupez les pommes de terre en quartiers	1801	Tater King™ Scooper	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	1802	Lame de rechange Tater King™	1
	1803	Poignée Tater King™ avec prise	1



Redco® Grill Tender®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS CM LA X P X H	LOT CAISSE	LAME DE RECHANGE
Élimine les aliments carbonisés de la surface du grill	1101	Grill Tender	54,9 x 15,2 x 7,9	1	1102R
Garantie deux ans (<i>Vollrath warranty policies do not cover Redco® blades</i>)					



Ouvre-boîtes Redco® EaziClean®	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE BARRE CM	HAUTEUR DE BOÎTE MAX. CM	ENGRENAGE CM	NBRE DE TOURS PAR BOÎTE	LOT CAISSE #10
Système de libération rapide breveté	BCO-2000	Ouvre-boîtes standard	40,6	35,6	2,54	6 1/4	1
Plaque de base inox et arbre en acier	BCO-3000	Super ouvre-boîtes	55,9	53,3	2,54	6 1/4	1
Garantie deux ans (<i>La politique de garantie de Vollrath ne couvre pas les lames Redco Redco®</i>)	BCO-5000	Ouvre-boîtes à poignée en composite	40,6	35,6	3,8	4 1/2	1
	BCO-6000	Ouvre-boîtes à poignée en composite	55,9	53,3	3,8	4 1/2	1
	BCO-7000	Ouvre-boîtes ultra-robuste	63,5	58,4	3,8	4 1/2	1



Ouvre-boîtes Redco® Premium™ et CanMaster™	ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE BARRE CM	HAUTEUR DE BOÎTE MAX. CM	ENGRENAGE CM	NBRE DE TOURS PAR BOÎTE #10	LOT CAISSE
Plaque de base inox et arbre en acier	BCO-1	Ouvre-boîtes Premium™	40,6	35,6	2,54	6 1/4	1
	BCO-4	Ouvre-boîtes CanMaster	40,6	35,6	3,8	4 1/2	1

LAME DE RECHANGE	ENGRENAGE DE RECHANGE	CARTOUCHE DE RECHANGE	LOT CAISSE
BCO-11	BCO-12	BCO-15	1
BCO-11	BCO-12	BCO-15	1
BCO-11	BCO-10	BCO-14	1
BCO-11	BCO-10	BCO-14	1
BCO-11	BCO-10	BCO-14	1





Équipement de service mobile

Présentations importantes:

- Conception écoénergétique distinctive des encastrables modulaires
- Trouvez la solution adaptée à vos besoins de service avec ces stations mobiles originales
- La table à induction pour buffet de Vollrath conjugue la puissance de la cuisson par induction à l'esthétique du bois massif solide pour vos buffets.

VOLLRATH®

Outperform every day.™

Chariots mobiles Vollrath

Catégories de chariots disponibles :

- Café
- Soupe
- Condiments
- Style présentation détail
- Caissier
- Lavabos
- Bars mobiles

Le système modulaire Vollrath vous permet de créer le chariot qu'il vous faut. Choisissez parmi des centaines de couleurs et de nombreuses fonctions et options de présentation. Votre vision et vos chariots Vollrath créeront un centre de service dynamique rentable. Le tout pour un budget abordable adapté à toute opération de service de plats.

Un jeu d'enfant

1

Commencez par définir votre chariot. Choisissez parmi un large éventail de chariots de série disponibles. Chariot de présentation de base en photo.



2

Ajoutez options et couleur. Option graphique vinyle en photo. Vous pouvez fournir les graphismes ou nous pouvons vous aider à les créer. Les options peuvent inclure des étagères et une alimentation électrique.



3

Ajoutez des options de présentation. Auvents et panneaux complètent la vision recherchée.



Voilà ! Une fois vos plats ajoutés, vous êtes prêts à vendre. Vous serez surpris du volume des chariots de présentation créés sur mesure par les clients !

Chariots mobiles

Chariots à café	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM
------------------------	---------	-------------	------------------------------------

Construction en matériau composite aluminium	75680	Base du chariot à café de 1,8 m	182,9 x 81,3 x 96,5
Chariot en photo avec les options	75681	Base du chariot à café de 2,4 m	243,8 x 81,3 x 96,5
Chariot en photo avec les options	75682	Base du chariot à café de 3 m	304,8 x 81,3 x 96,5



75681



75681 en photo avec les options modulaires

Chariots de présentation	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM
---------------------------------	---------	-------------	------------------------------------

Construction en matériau composite aluminium	75674	Base du chariot de présentation de 1,8 m	182,9 x 81,3 x 96,5
Chariot en photo avec les options	75690	Base du chariot de présentation de 2,4 m	243,8 x 81,3 x 96,5
Chariot en photo avec les options	75675	Base du chariot de présentation de 3 m	304,8 x 81,3 x 96,5



75675



75675 en photo avec les options modulaires

Chariot à condiments	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM
-----------------------------	---------	-------------	------------------------------------

Construction en matériau composite aluminium	75670	Base de 1,09 m de chariot à condiments standard	109 x 71 x 97
Chariot en photo avec les options			



75670



75670 en photo avec les options modulaires

Station de présentation/caisse	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L0 X L A X H) CM
---------------------------------------	---------	-------------	------------------------------------

Construction en matériau composite aluminium	75679	Base de caisse/station de présentation, 81 cm	81,3 x 91,5 x 86,4
Chariot en photo avec les options			



75679



75679 en photo avec les options modulaires



Chariots mobiles



75676 en photo avec les options modulaires



75677

Chariots de présentation de soupes

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM
Construction en matériau composite aluminium	75678	Base de présentoir de soupes	86 x 86 x 80
Chariot en photo avec les options	75677	Base de présentoir de soupes Deluxe 76 cm	76 x 86 x 180
	75676	Base de présentoir de soupes Deluxe 121 cm	122 x 86 x 180



75685 en photo avec Formica Choco Figured Mahogany (#6933-43) en option



75685

Bars mobiles : style incurvé

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM
Construction en matériau composite aluminium	75683	Base de bar incurvée 1,5 m	150 x 85 x 112
Chariot en photo avec les options	75685	Base de bar incurvée 2,4 m	238 x 118 x 112



98744-5

Bars mobiles : style Euro et rectiligne

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM
Construction en matériau composite aluminium	98744-5	Base de bar rectiligne 1,5 m	156,2 x 83,2 x 114,3



75673 en photo avec les options modulaires



75671

Chariot à lavabo standard

	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM
Construction en matériau composite aluminium	75671	Base de chariot à lavabo un compartiment	76,2 x 76,2 x 116,8
Chariot en photo avec les options	75672	Base de chariot à lavabo deux compartiments	106,7 x 76,2 x 116,8
	75673	Base de chariot à lavabo trois compartiments	106,7 x 76,2 x 116,8

Table buffet à induction

Vollrath associe des tables en bois d'érable coloré élégant et des comptoirs élégants massifs ou en stratifié à de appareil de remise en température à encastrer à induction Mirage® à la pointe de la technique, pour donner un buffet esthétique et fonctionnel. Utilisez les chafers pour plaque induction Intrigue™ classiques de Vollrath pour bénéficier de la meilleure présentation.

Associe des tables en bois d'érable coloré élégant et des comptoirs massifs ou en stratifié à de appareil de remise en température à encastrer à induction Mirage® de haute technicité

La grande largeur de table 76,2 cm procure assez d'espace pour des plaques à induction de grande capacité, de même qu'une zone pour poser les assiettes

Base solide en bois massif disponible dans 5 teintes différentes : Dark Red Mahogany, Dark Cherry, Standard Walnut, Clear Maple, et Medium Oak



Utilisez les chafers pour plaque induction Intrigue™ classiques de Vollrath pour bénéficier de la meilleure présentation

Teintes standard disponibles



Dark Red Mahogany
(stratifié coordonné avec Wilsonart)
71122T-07



Clear Maple
(stratifié coordonné avec Wilsonart)
7909-60



Standard Walnut
(stratifié coordonné avec Wilsonart)
7922-07)



Dark Cherry
(stratifié coordonné avec Wilsonart)
7935-07)



Medium Oak
(stratifié coordonné avec Wilsonart 7951-38)
7951-38)



ARTICLE	DIMENSIONS (L x L x H) CM	DESCRIPTION	LOT/CAISSE
75524	152,4 x 76,2	Table seule	1
75525	177,8 x 76,2	Table seule	1



Commandes sur mesure – prévoir un délai de 6 semaines.




CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL LOCAL POUR PRÉCISER L'APPAREIL À INDUCTION QUE VOUS VOULEZ UTILISER DANS LA MESURE OÙ LES TABLES POUR BUFFET SONT FAITES SUR COMMANDE ET COMPATIBLES AVEC TOUTE UNE VARIÉTÉ DE PLAQUES À INDUCTION VOLLRATH.

Caractéristiques et avantages des modules à encastrer


Dimensions de découpe normalisées pour une flexibilité d'installation, cordon d'alimentation de 1,8 m et de 1,2 m, isolant en fibre de verre haute densité, compartiments en inox série 300 étiré de 16,2 cm de profondeur, la configuration cordon/fiche élimine le besoin d'un électricien, clips de montage réglables, option de remplissage automatique disponible, dégagement zéro pour flexibilité d'installation, unité de commande détachable pour montage à distance, vidange avec clapet à bille série (modèles à un compartiment), robinets de vidange individuels série (sur modules 2 à 6 compartiments), vidange de collecteur en option (sur modules 2 à 6 compartiments), commande infinie ou thermostatique (sur modules 1 à 6 compartiments) Homologué NSF4, garantie complète 1 an sur les pièces et la main-d'œuvre, garantie 5 ans pour le compresseur sur les modèles réfrigérés.



POUR LES FONCTIONS ET LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, CONSULTEZ VOLLRATH.COM



Cuves étroits à encastrer



Cuves étroits à encastrer pour plats chauds	1000W PAR COMPARTIMENT	1000W AMPERES	1000W AMPÈRES	COMMANDÉ	ÉVACUATION
Les encastrables étroits sont plus faciles d'accès	2 COMPARTIMENTS GN 1/1				
	36646	208-240	7,2 - 8,3	thermostatique	standard
	3664620	208-240	7,2 - 8,3	thermostatique	collecteur
	3664630	208-240	7,2 - 8,3	thermostatique	collecteur et remplissage automatique
	36647	208-240	7,2 - 8,3	infinie	standard
	3664720	208-240	7,2 - 8,3	infinie	collecteur
	3664730	208-240	7,2 - 8,3	infinie	collecteur et remplissage automatique
	TROIS COMPARTIMENTS GN 1/1				
	36648	208-240	10,8 - 12,5	thermostatique	standard
	3664820	208-240	10,8 - 12,5	thermostatique	collecteur
	3664830	208-240	10,8 - 12,5	thermostatique	collecteur et remplissage automatique
	36649	208-240	10,8 - 12,5	infinie	standard
	3664920	208-240	10,8 - 12,5	infinie	collecteur
	3664930	208-240	10,8 - 12,5	infinie	collecteur et remplissage automatique
	QUATRE COMPARTIMENTS GN 1/1				
	36650	208-240	14,4 - 16,7	thermostatique	standard
	3665020	208-240	14,4 - 16,7	thermostatique	collecteur
	3665030	208-240	14,4 - 16,7	thermostatique	collecteur et remplissage automatique
	36651	208-240	14,4 - 16,7	infinie	standard
	3665120	208-240	14,4 - 16,7	infinie	collecteur
	3665130	208-240	14,4 - 16,7	infinie	collecteur et remplissage automatique



Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées

Cuves étroits à encastrer pour plats froids non réfrigérés	NON RÉFRIGÉRÉ	BACS	ENCOMBREMENT CM	DIMENSIONS DÉCOUPÉE CM	LOT/ CAISSE
Les encastrables étroits sont plus faciles d'accès	36654	Deux	115,36 x 45,79	114,36 x 43,89	1
	36657	Trois	169,77 x 45,79	167,87 x 43,81	1
	36660	Quatre	224,20 x 45,79	222,30 x 43,81	1



NSF
C
UL
LISTED

①Avec rayon d'angle de 2,2 cm
Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées

NSF
C
UL
LISTED

Cuves à encastrer GN



Cuve à encastrer GN 1/1	ARTICLE	PUISSEANCE	TENSION	AMPÈRES	COMMANDÉ	ÉVACUATION	REMPILLAGE AUTO.
Encombrement : 38 x 66 cm	36467	625	208	3,0	infinie	standard	—
	3646760	625	208	3,0	infinie	collecteur	oui
Dimensions de découpe : 36,2 x 64,1 cm – avec rayon d'angle de 2,2 cm	3646710	625	208	3,0	thermostatique	standard	—
	3646780	625	208	3,0	thermostatique	collecteur	oui
	3646701	1000	208-240	3,6 - 4,2	infinie	standard	—
	3646761	1000	208-240	3,6 - 4,2	infinie	collecteur	oui
	3646711	1000	208-240	3,6 - 4,2	thermostatique	standard	—
	3646781	1000	208-240	3,6 - 4,2	thermostatique	collecteur	oui
	36471	625	240	2,6	infinie	standard	—
	3647160	625	240	2,6	infinie	collecteur	oui
	3647110	625	240	2,6	thermostatique	standard	—
	3647180	625	240	2,6	thermostatique	collecteur	oui

Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées



Cuve à encastrer 2 GN 1/1	ARTICLE	PUISSEANCE	TENSION	AMPÈRES	COMMANDÉ	ÉVACUATION	REMPILLAGE AUTO.
Encombrement : 71,8 x 66 cm	36400	625	208	6,0	infinie	standard	—
	3640050	625	208	6,0	infinie	collecteur	—
Dimensions de découpe : 69,9 x 66 cm – avec rayon d'angle de 2,2 cm	3640060	625	208	6,0	infinie	collecteur	oui
	3640010	625	208	6,0	thermostatique	standard	—
	3640070	625	208	6,0	thermostatique	collecteur	—
	3640080	625	208	6,0	thermostatique	collecteur	oui
	3640001	1000	208-240	7,2 - 8,3	infinie	standard	—
	3640051	1000	208-240	7,2 - 8,3	infinie	collecteur	—
	3640061	1000	208-240	7,2 - 8,3	infinie	collecteur	oui
	3640011	1000	208-240	7,2 - 8,3	thermostatique	standard	—
	3640071	1000	208-240	7,2 - 8,3	thermostatique	collecteur	—
	3640081	1000	208-240	7,2 - 8,3	thermostatique	collecteur	oui
	36472	625	240	5,2	infinie	standard	—
	3647250	625	240	5,2	infinie	collecteur	—
	3647260	625	240	5,2	infinie	collecteur	oui
	3647210	625	240	5,2	thermostatique	standard	—
	3647270	625	240	5,2	thermostatique	collecteur	—
	3647280	625	240	5,2	thermostatique	collecteur	oui

Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées



Cuve à encastrer 3 GN 1/1	ARTICLE	PUISSEANCE	TENSION	AMPÈRES	COMMANDÉ	ÉVACUATION	REMPILLAGE AUTO.
Encombrement : 105,4 x 66 cm	36405	625	208	9,0	infinie	standard	—
	3640550	625	208	9,0	infinie	collecteur	—
Dimensions de découpe : 103,5 x 64,1 cm – avec rayon d'angle de 2,2 cm	3640560	625	208	9,0	infinie	collecteur	oui
	3640510	625	208	9,0	thermostatique	standard	—
	3640570	625	208	9,0	thermostatique	collecteur	—
	3640580	625	208	9,0	thermostatique	collecteur	oui
	3640501	1000	208-240	10,8 - 12,5	infinie	standard	—
	3640551	1000	208-240	10,8 - 12,5	infinie	collecteur	—
	3640561	1000	208-240	10,8 - 12,5	infinie	collecteur	oui
	3640511	1000	208-240	10,8 - 12,5	thermostatique	standard	—
	3640571	1000	208-240	10,8 - 12,5	thermostatique	collecteur	—
	3640581	1000	208-240	10,8 - 12,5	thermostatique	collecteur	oui
	36473	625	240	7,8	infinie	standard	—
	3647350	625	240	7,8	infinie	collecteur	—
	3647360	625	240	7,8	infinie	collecteur	oui
	3647310	625	240	7,8	thermostatique	standard	—
	3647370	625	240	7,8	thermostatique	collecteur	—
	3647380	625	240	7,8	thermostatique	collecteur	oui

Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées

Cuves à encastrer GN



Cuve à encastrer 4 GN 1/1	ARTICLE	PUISSEANCE	TENSION	AMPÈRES	COMMANDÉ	ÉVACUATION	REMPLEMENTAGE AUTO.
Encombrement : 139,1 x 66 cm	36407	625	208	12,0	infinie	standard	—
	3640750	625	208	12,0	infinie	collecteur	—
Dimensions de découpe : 137,2 x 64,1 cm – avec rayon d'angle de 2,2 cm	3640760	625	208	12,0	infinie	collecteur	oui
	3640710	625	208	12,0	thermostatique	standard	—
	3640770	625	208	12,0	thermostatique	collecteur	—
	3640780	625	208	12,0	thermostatique	collecteur	oui
	3640701	1000	208-240	14,4 - 16,7	infinie	standard	—
	3640751	1000	208-240	14,4 - 16,7	infinie	collecteur	—
	3640761	1000	208-240	14,4 - 16,7	infinie	collecteur	oui
	3640711	1000	208-240	14,4 - 16,7	thermostatique	standard	—
	3640771	1000	208-240	14,4 - 16,7	thermostatique	collecteur	—
	3640781	1000	208-240	14,4 - 16,7	thermostatique	collecteur	oui
	36474	625	240	10,4	infinie	standard	—
	3647450	625	240	10,4	infinie	collecteur	—
	3647460	625	240	10,4	infinie	collecteur	oui
	3647410	625	240	10,4	thermostatique	standard	—
	3647470	625	240	10,4	thermostatique	collecteur	—
	3647480	625	240	10,4	thermostatique	collecteur	oui



Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées

Cuve à encastrer 5 GN 1/1	ARTICLE	PUISSEANCE	TENSION	AMPÈRES	COMMANDÉ	ÉVACUATION	REMPLEMENTAGE AUTO.
Encombrement : 172,7 x 66 cm	36408	625	208	15,0	infinie	standard	—
	3640850	208	208	15,0	infinie	collecteur	—
Dimensions de découpe : 170,8 x 64,1 cm – avec rayon d'angle de 2,2 cm	3640860	208	208	15,0	infinie	collecteur	oui
	3640810	208	208	15,0	thermostatique	standard	—
	3640870	208	208	15,0	thermostatique	collecteur	—
	3640880	208	208	15,0	thermostatique	collecteur	oui
	3640801	208-240	208-240	18 - 20,8	infinie	standard	—
	3640851	208-240	208-240	18 - 20,8	infinie	collecteur	—
	3640861	208-240	208-240	18 - 20,8	infinie	collecteur	oui
	3640811	208-240	208-240	18 - 20,8	thermostatique	standard	—
	3640871	208-240	208-240	18 - 20,8	thermostatique	collecteur	—
	3640881	208-240	208-240	18 - 20,8	thermostatique	collecteur	oui
	36475	240	240	13,0	infinie	standard	—
	3647550	240	240	13,0	infinie	collecteur	—
	3647560	240	240	13,0	infinie	collecteur	oui
	3647510	240	240	13,0	thermostatique	standard	—
	3647570	240	240	13,0	thermostatique	collecteur	—
	3647580	240	240	13,0	thermostatique	collecteur	oui



Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées



Cuves à encastrer GN



Cuve à encastrer 6 GN 1/1	ARTICLE	PUISANCE	TENSION	AMPÈRES	COMMANDÉ	ÉVACUATION	REMPILLAGE AUTO.
Encombrement : 206,4 x 66 cm	36409	625	208	18,0	Infinie	Standard	—
	3640950	625	208	18,0	Infinie	Collecteur	—
Dimensions de découpe : 204,5 x 64,1 cm – avec rayon d'angle de 2,2 cm	3640960	625	208	18,0	Infinie	Collecteur	Oui
	3640910	625	208	18,0	Thermostatique	Standard	—
	3640970	625	208	18,0	Thermostatique	Collecteur	—
	3640980	625	208	18,0	Thermostatique	Collecteur	Oui
	3640901	1000	208-240	21,6 - 25	Infinie	Standard	—
	3640951	1000	208-240	21,6 - 25	Infinie	Collecteur	—
	3640961	1000	208-240	21,6 - 25	Infinie	Collecteur	Oui
	3640911	1000	208-240	21,6 - 25	Thermostatique	Standard	—
	3640971	1000	208-240	21,6 - 25	Thermostatique	Collecteur	—
	3640981	1000	208-240	21,6 - 25	Thermostatique	Collecteur	Oui
	36476	625	240	15,6	Infinie	Standard	—
	3647650	625	240	15,6	Infinie	Collecteur	—
	3647660	625	240	15,6	Infinie	Collecteur	Oui
	3647610	625	240	15,6	Thermostatique	Standard	—
	3647670	625	240	15,6	Thermostatique	Collecteur	—
	3647680	625	240	15,6	Thermostatique	Collecteur	Oui

Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées



Réchauds encastrés Cayenne®	ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L x H) CM	TENSION	WATTS	A	FICHE
Compartiment en résine thermodurcie renforcée — isotherme pour un rendement énergétique maximal	72610	Modèle 3001 Appareil de remise en température à encastrer	55 x 33 x 23	230 AC	700	3,0	Schuko
Le voyant de bas niveau d'eau vous facilite la vie	72560	Modèle 3001D Appareil de remise en température à encastrer avec évacuation	55 x 33 x 23	230 AC	700	3,0	R.-U.

Remarque : les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées

Lot/caisse : 1



Cuves à encastrer GN

Cuve à encastrer pour service de soupe	INFINIE COMMANDÉE ARTICLE	COMMANDÉE THERMOSTATIQUE ARTICLE	CONTIENT BAC ENCASTRÉ	DIA. DÉCOUPE CM	WATTS	TENSION	AMPÈRES
Double paroi	36463A	3646310	6,9 L	26,8	720-960	208-240	3,5-4
Fibre de verre isolante haute densité	36465A	3646510	10,5 L	31,1	720-960	208-240	3,5-4

Évacuation de 1,9 cm avec robinet à clapet à bille

Hauteur du compartiment : 19,5 cm

Homologation NSF4

Lot/caisse : 1



Cuve à fixation supérieure	ARTICLE	ENCOMBREMENT CM	DIMENSIONS DÉCOUPE* CM	WATTS	TENSION	AMPÈRES	LOT/ CAISSE
La fibre de verre haute densité isolante permet l'utilisation d'éléments 1 000 W	36369	38,1 x 58,4	34,9 x 55,2	750-1000	208-240	3,6 - 4,2	1

Conforme aux normes de performance NSF4

Dégagement nul pour une plus grande souplesse d'installation

Commande thermostatique



Cuve à encastrer froide sans groupe logé	ARTICLE	DESCRIPTION	ENCOMBREMENT CM	DIMENSIONS DÉCOUPE* CM	LONGEUR INTERNE « D » CM	LOT/ CAISSE
Inox 18-8	36491	Un bac	38,1 x 66	36,2 x 64,1	30,4	1
Mousse de polyuréthane épaisse	36450	Deux bacs	73,7 x 66	71,8 x 64,1	62,9	1
Compartiment de 20,3 cm de profondeur	36451	Trois bacs	105,4 x 66	103,5 x 64,1	95,3	1
Évacuation standard intégrée de 2,5 cm	36452	Quatre bacs	139,1 x 66	137,2 x 64,1	127,6	1
	36453	Cinq bacs	172,7 x 66	170,8 x 64,1	160	1
	36454	Six bacs	206,4 x 66	204,5 x 64,1	192,4	1

*Avec rayon d'angle de 2,2 cm



Cuve bain-marie à encastrer ^{①②}	ARTICLE	DESCRIPTION	WATTS	TENSION	AMPÈRES	ENCOMBREMENT CM	DIMENSIONS DÉCOUPE* CM	LONGEUR INTERNE « D » CM
La conception ouverte permet l'utilisation de gabarits et de bacs pour table à vapeur de taille supérieure à la grande taille	36501208	Deux bacs	1250	208	6	73,7 x 66	70,5 x 62,9	62,9
	36503208	Trois bacs	1875	208	9	105,4 x 66	104,1 x 62,9	95,3
	36504208	Quatre bacs	2500	208	12	139,1 x 66	137,8 x 62,9	127,6
	36505208	Cinq bacs	3125	208	15	172,7 x 66	171,5 x 62,9	160
	36506208	Six bacs	3750	208	18	206,4 x 66	205,1 x 62,9	192,4
	36501240	Deux bacs	1250	240	5,2	73,7 x 66	70,5 x 62,9	62,9
	36503240	Trois bacs	1875	240	7,8	105,4 x 66	104,1 x 62,9	95,3
	36504240	Quatre bacs	2500	240	10,4	139,1 x 66	137,8 x 62,9	127,6
	36505240	Cinq bacs	3125	240	13	172,7 x 66	171,5 x 62,9	160
	36506240	Six bacs	3750	240	15,6	206,4 x 66	205,1 x 62,9	192,4



^①Avec rayon d'angle de 2,2 cm ^②Conçu pour réchauffer les bacs d'aliments seulement—ne pas utiliser comme récipient de remise en temp. Les commandes des cuves à encastrer ne peuvent pas être annulées ni retournées.



4	1002T.....122	2200-XX.....79	3605A-05.....117	4347.....50	6000	15000	26240-XX.....79
4V	57	1003.....122	2208-13XX.....78	3606A-99.....117	4350.....50	6000-13.....118	15000.....174
102T-02.....	122	1003T.....122	2212-13XX.....78	3607.....33	4400N.....175	6004.....177	29100.....14
109-0605	76	1006.....148	2300-X.....79	3616.....117	4412.....56	6005.....177	29200.....14
202-12	122	1007.....148	2316-13XX.....78	3628.....117	4457.....56	6010-XX.....118	15002.....174
206-0	121	1009.....148	2330-01.....116	3632.....117	4482.....56	6011.....177	15003.....174
214.....	121	1014-XX.....126	2330-99.....116	3648.....117	4605.....81	6012.....177	29400.....14
302-0	122	1018-13.....124	2331-01.....116	3664.....117	4691-1332.....82	6013.....177	29600.....14
302LJ.....	122	1038-13.....124	2331-99.....116	3670.....75	4691-13191.....82	6014.....177	31100
303-0	122	1078.....124	2614-XX.....126	3673.....75	4701.....118	6015.....177	31100.....11
303LJ.....	122	1100-13.....124	2615-XX.....126	3675.....118	4702.....118	6016.....177	31200.....11
306.....	176	1101.....180	2700L-01.....125	3677.....118	4705.....118	6100.....46	15018.....174
308.....	176	1200-13.....124	2700L-06.....125	3681.....75	4740-XX.....118	6101.....46	15019.....174
312-02	122	1206.....121	2710.....121	3702.....33	4741-XX.....118	6102.....46	15021.....174
312-06	122	1212.....121	2710L.....121	3704.....33	4742-XX.....118	6509-XX.....160	15022.....174
313-02	122	1214.....121	2748.....77	3706C.....34	4743-XX.....118	6512-88.....160	15023.....174
313-06	122	1216-XX.....126	2773L.....57	3707.....33	4745-XX.....118	6512-XX.....160	15024.....174
320T.....	122	1217-XX.....126	2800-31.....78	3708C.....34	4746-XX.....118	6513-XX.....160	15050.....174
322-06	122	1300.....144	2802.....78	3709C.....34	4748-TT.....77	6515-XX.....160	15052.....174
336.....	176	1303.....144	2802-08.....78	3711.....33	4748-XX.....121	6516-XX.....160	15053.....174
338.....	176	1345-05.....76	2803-18.....78	3711C.....34	4752.....68	6520-28.....160	15054.....174
400N.....	175	1370.....144	2805.....78	3712C.....34	4762-XX.....118	6525-28.....160	15055.....174
401N.....	175	1371.....144	2808-02.....78	3714C.....34	4804-XX.....158	6535-13.....160	15059.....174
402.....	122	1372.....144	2808-13.....78	3715C.....34	4806-XX.....158	7000	15060.....174
402NC.....	175	1375-01.....143	2808-13XX.....78	3717C.....34	4820-XX.....158	15061.....174	33300.....12
403.....	122	1375-06.....143	2812-02.....78	3800.....38	4830-XX.....158	15062.....174	33500.....12
403N.....	175	1375-31.....143	2812-08.....79	3801.....38	4840-XX.....158	7001.....84	15063.....174
403NH.....	177	1375-32.....143	2812-13.....79	3802.....38	4841-XX.....158	7004.....84	15064.....174
434.....	175	1390.....144	2812-13XX.....78	3802-XX.....159	4842-XX.....158	7005.....84	15065.....174
435.....	175	1393.....144	2813-XX.....79	3803.....38	4843-XX.....158	7007.....53	15067.....174
440T.....	122	1394.....144	2814-13.....79	3804.....38	4864-TT.....77	7008.....53	15068.....174
484C.....	175	1395.....144	2818-XX.....79	3805-XX.....159	4864-XX.....121	7010.....53	15069.....174
485.....	175, 177	1397.....144	2822-05.....79	3806.....38	4901-13.....79	7012.....53	15070.....174
500N.....	176	1400.....178	2844L.....58	3807.....38	4902-XX.....82	7014.....53	15073.....174
501N.....	176	1401.....178	2900.....175	3808.....38	4905-191.....82	7022.....84	15075.....174
502NC.....	176	1412-XX.....121	2908-13.....79	3809.....38	4906-32.....82	7023.....84	15076.....174
503N.....	176	1414-XX.....121	2912-13.....79	3810.....39	4907-08.....82	7024.....84	15077.....174
509.....	176	1418-XX.....126	3000	3810-XX.....159	4908-01.....82	7109.....54	15078.....174
510.....	176	1420-01.....125		3811.....38	4914-02.....79	7110.....54	15081.....174
511.....	176	1474-0606.....125		3812.....38	4914-08.....79	7111.....54	15082.....174
512.....	176	1474-0901.....125		3813.....38	4914-13.....79	7302.....53	15083.....174
602-12	122	1476-0606.....125		3814.....39	4916-02.....79	7303.....53	15084.....174
606N.....	176	1476-0901.....125		3815-XX.....159	4916-08.....79	7304.....53	15085.....174
606-XX.....	121	1489-0606.....125		3819.....39	4916-13.....79	7305.....53	15086.....174
611-0606	118	1490-0606.....125		3820.....39	4916-13XX.....78	7306.....53	15100.....174
614-XX.....	121	1500-C13.....142		3820-XX.....159	4924-02.....79	7308.....53	15102.....178
632-TT	77	1500-CXX.....83		3821-XX.....159	4924-08.....79	7310.....53	15103.....178
632-XX.....	121	1501-CXX.....83		3822.....39	4924-13.....79	7315.....53	15104.....178
0643N.....	178	1505-CXX.....83		3825-XX.....159	4924-13XX.....78	7341.....53	15105.....178
0643SGN.....	178	1507-CXX.....83		3835-XX.....159	4924C-YXXX.....78	7341C.....54	15112.....178
0644N.....	178	1511-CXX.....83		3845-XX.....159	4932-02.....79	7342.....53	15113.....178
0644SGN.....	178	1517-CXX.....83		3855-XX.....159	4932-08.....79	7342C.....54	15114.....178
0645N.....	178	1521-XX.....142		3900C.....39	4932-13.....79	7343.....53	15115.....178
0646N.....	178	1521-CXX.....83		3902.....39	4932-13XX.....78	7343C.....54	15148.....174
0647.....	178	1521B.....142		3903.....39	4961-1301.....82	7344.....53	15202.....178
0648.....	178	1522-CXX.....83		3904.....39	4961-1308.....82	7344C.....54	15203.....178
0652.....	178	1527-XX.....142		3905.....39	4970.....125	7345.....53	15204.....178
0653.....	178	1527B-XX.....142		3907C.....39	5100	7345C.....54	15205.....178
0654.....	178	1527-CXX.....83		3908C.....39		7347C.....54	15206.....178
0656.....	178	1529-31.....142		3909C.....39		7347C.....54	15207.....178
0694N.....	178	1535-BRS-CXX.....83		3910C.....39	5116-13.....79	7348.....53	15208.....178
700-1.....	176	1535-CXX.....83		3911C.....39	5124-13.....79	7348C.....54	15209.....178
700-4.....	176	1551-CXX.....83		3912C.....39	5132-13.....79	7350.....53	15601.....175
703.....	122	1606-XX.....121		3914C.....39	5216.....57	7350C.....54	15604.....175
703J.....	122	1612.....125		3915C.....39	5220.....55	7351C.....54	19184.....15
703T.....	122	1612-06.....125		3916.....34	5224-13.....79	7372.....54	40000
704.....	176	1620-01.....125		3930-XX.....79	5232-13.....79	7373.....54	19186.....18
706.....	176	1620-06.....125		39304.....34	5270.....81	7374.....54	19188.....16, 17
708.....	176	1697.....84		39307.....34	5270-1.....81	7389.....54	19189.....17, 18
710.....	122	1697-02.....145		39310.....34	5270-2.....81	7392.....54	19190.....15, 17
710J.....	122	1697-06.....145		39315.....34	5274.....57	7393.....54	19192.....15, 17
710T.....	122	1697-06-LC2	145	39316-13XX.....78	5275.....57	7396.....54	19193.....16, 17
712.....	176	1697-32.....145		39320.....34	5280.....75	7512-XX.....160	19194.....17, 18
802-12	122	1697-32-LC2	145	39324-13XX.....78	5280.....50	5303.....55	19195.....17, 18
802G-12	122	1697-44.....145		39402.....50	5303CV.....55	7540-XX.....160	19196.....15
802J.....	122	1698.....84, 145		39328.....34	5303P.....55	7545-XX.....160	19197.....17, 18
802J-12	122	1722-XX.....142		39404.....77	5314.....55	8540-XX.....160	19198.....17, 18
802T.....	122	1801.....180		39409.....33	5315.....55	8545-XX.....160	19199.....18
802T6.....	122	1802.....180		39411.....33	5318.....48	8610.....78	20000
808N.....	176	1803.....180		39412.....33	5320.....48	5330.....68	19186.....18
808SG.....	176	1811.....179		39414.....33	5321.....48	9000	20038.....55
912.....	121	1812.....179		39501.....39	5342.....58	9001.....55	20248.....55
918-13.....	124	1823.....179		39503.....39	5431.....58	9002.....55	22016-13.....79
958-13.....	124	1837.....179		39504.....39	5433.....58	9002P.....55	22024-13.....79
978-13.....	124	1851.....179		39506.....39	5435.....58	9003.....55	23100.....14
1000		1853.....179		39509.....39	5436.....58	9303.....55	23200.....14
1002.....	122	2000		39513.....39	5435.....49	5500-XX.....160	23300.....14
1002J.....	122			3604.....33	4933.....49	5509-XX.....160	23400.....14
				3604A.....117	4934.....49	9600-06.....78	23600.....14
						9601-06.....78	23600.....14
							25154.....114
							26120-XX.....79
							46093.....95

46095.....95	46589.....77	46969.....75	47247.....70	47682.....109	48320.....116	52132.....119	52714.....132
46110.....102	46590.....110	46970.....75	47248.....70	47683.....109	48321.....116	52134.....119	52714P.....132
46112.....96	46590XX.....107	46972.....75	47255.....65	47684.....109	48322.....97	52140.....119	52715.....132
46113.....96	46591.....110	46973.....71	47256.....65	47685.....109	48323.....97	52142.....119	52715P.....132
46114.....96	46591XX.....107	46975.....71	47257.....65	47686.....109	48324.....97	52144.....119	52716.....132
46115.....102	46592.....110	46976.....71	47258.....65	47687.....109	48325.....116	52160.....119	52716P.....132
46120.....96	46592XX.....107	46981.....71	47259.....65	47688.....109	48326.....97	52162.....119	52717.....132
46121.....96	46593.....119	46983.....71	47280.....65	47689.....109	48327.....97	52164.....119	52717P.....132
46122.....96	46594.....119	46985.....71	47281.....65	47703.....175	48328.....97	52170.....119	52718.....130
46123.....96	46595.....119	46988.....73, 103	47282.....65	47704.....176	48329.....97	52172.....119	52718P.....132
46124.....96	46596.....119	46989.....73, 103	47283.....65	47708.....82	48330.....116	52174.....119	52719.....130
46125.....96	46597.....119	46990.....71	47284.....65	47709.....82	48425.....103	52290.....145	52719P.....132
46126.....96	46598.....119	47002.....65	47285.....65	47713.....175	48426.....103	52291.....145	52720.....130
46127.....96	46614.....111	47003.....65	47286.....65	47714.....175	48427.....103	52292.....145	52720P.....132
46130.....96	46615.....111	47004.....65	47287.....65	47715.....175	48428.....73, 103	52293.....145	52721.....130
46131.....96	46616.....116	47005.....65	47309.....73	47717.....75	48429.....103	52385.....144	52721P.....132
46132.....96	46623.....119	47006.....65	47312.....73	47718.....75	48755.....95	52420.....142	52722.....132
46133.....96	46633.....119	47007.....73	47316.....73	47719.....75	48758.....95	52422.....142	52722P.....132
46134.....96	46634.....119	47042.....73	47322.....73	47720.....36	48765.....95	52424.....142	52723.....132
46135.....96	46665.....110	47046.....73	47326.....73	47721.....36	48768.....95	52430.....142	52723P.....132
46136.....96	46666.....110	47049.....73	47329.....73	47722.....36	48770.....95	52611.....142	52724.....132
46137.....96	46667.....110		47370.....69	47723.....36	48772.....95	52612.....142	52724P.....132
46200	46668.....110	47090	47371.....69	47724.....36	48780.....95	52614.....142	52725.....132
			47372.....69	47725.....36	48790.....95	52615.....142	52725P.....132
	46669.....110	47090.....65	47373.....69	47726.....36	48793.....95	52617.....143	52726.....130
	46671.....114	47091.....65	47374.....69	47730.....36	48794.....95	52619.....143	52726P.....132
46200.....119	46672.....114	47092.....65	47375.....69	47731.....36	48795.....95	52621.....142	52727.....130
46201.....119	46714.....122	47093.....65	47376.....69	47732.....36	49130.....96	52622.....142	52727P.....132
46202.....119	46716.....122	47094.....65	47377.....69	47733.....36	49136.....96	52629.....142	52728.....130
46203.....119	46774.....117	47095.....65	47378.....69	47734.....36	49241-1305.....79	52632.....142	52728P.....132
46204.....119	46788.....117	47096.....65	47379.....69	47735.....36	49334.....102	52633.....143	52729.....130
46206.....119	46789.....117	47097.....65	47388.....69	47740.....36	49339.....15	52634.....142	52729P.....132
46207.....119	46810.....68	47105.....73	47389.....69	47741.....36	49410.....30, 88	52640.....143	52730.....130
46208.....119	46811.....68	47106.....73	47390.....69	47742.....36	49411.....30, 88	52641.....143	52730P.....132
46209.....119	46812.....68	47107.....73	47391.....69	47743.....36	49412.....30, 88	52642.....143	52731.....130
46221.....104	46813.....68	47109.....73	47392.....69	47745.....37	49413.....30, 88	52643.....143	52731P.....132
46222.....104	46814.....68	47110.....73	47393.....69	47746.....37	49414.....31, 88	52644.....143	52732.....130
46223.....104	46816.....68	47112.....73	47394.....69	47747.....37	49415.....31, 88	52651.....143	52732P.....132
46224.....104	46818.....68	47113.....73	47395.....69	47750.....36	49416.....30, 88	52652.....143	52733.....131
46251.....115	46819.....68	47116.....73	47396.....69	47751.....36	49417.....30, 88	52653.....143	52733P.....132
46252.....115	46822.....68	47118.....77	47397.....69	47752.....36	49418.....30, 88	52654.....143	52734.....132
46253.....115	46853.....102	47119.....77	47398.....69	47753.....36	49419.....31, 88	52657.....142	52734P.....132
46255.....95	46861.....102	47139.....69	47399.....69	47755.....36	49420.....30, 88	52660.....142	52735.....132
46258.....95	46864.....102	47140.....69	47400.....69	47756.....36	49423.....31, 88	52661.....142	52735P.....132
46265.....95	46890.....75	47141.....69	47401.....69	47757.....36	49424.....30, 88	52662.....142	52736.....130
46268.....95	46891.....75	47142.....69	47402.....69	47758.....36	49425.....31, 88	52664.....137	52737.....130
46280.....95	46892.....75	47143.....69	47403.....69	47760.....37	49426.....31, 88	52665.....138	52738.....131
46291.....115	46893.....75	47144.....69	47404.....69	47761.....37	49427.....31, 88	52666.....138	52739.....132
46292.....115	46894.....75	47145.....69	47486.....16	47762.....37	49428.....30, 88	52669.....138	52740.....132
46300.....119	46895.....75	47146.....69	47488.....16	47770.....37	49429.....31, 88	52670.....137	52754.....131
46301.....119	46900.....68	47147.....69	47490.....16	47771.....37	49430.....31, 88	52671.....138	52755.....131
46302.....119	46901.....68	47150.....70	47602.....117	47772.....37	49431.....31, 88	52672.....138	52757.....131
46303.....119	46902.....68	47151.....70	47603.....117	47773.....37	49432.....31, 88	52674.....136	52760.....130
46304.....119	46903.....68	47152.....70	47605.....116	47774.....37	49433.....31, 88	52675.....136	52761.....130
46306.....119	46904.....68	47153.....70	47609.....117	47775.....37	49434.....31, 88	52676.....136	52762.....130
46307.....119	46905.....103	47154.....70	47610.....116	47776.....37	49435.....31, 88	52677.....136	52762P.....132
46308.....119	46906.....68	47155.....70	47611.....116	47777.....37	49520.....97	52678.....137	52763.....130
46309.....119	46907.....103	47156.....70	47612.....116	47778.....37	49521.....97	52680.....137	52764.....130
46350.....97	46908.....68	47157.....70	47615.....116	47779.....37	49522.....97	52681.....137	52764P.....132
46360.....97	46909.....103	47158.....70	47616.....116	47780.....37	49523.....97	52682.....137	52765.....130
46400.....119	46912.....68	47159.....70	47619XX.....108	47790.....37	49524.....97	52683.....137	52765P.....132
46500.....97	46915.....68	47160.....70	47619XX.....108	47791.....37	49525.....97	52684.....131	52766.....130
46502.....97	46916.....103	47161.....70	47620.....116	47792.....37	49529.....97	52684P.....132	52767.....130
46503.....97	46917.....103	47165.....75	47621.....116	47930.....80		50660	
46518.....97	46918.....103	47166.....81	47622.....116	47932.....80			
46520.....97	46920.....103	47167.....81	47625.....116	47933.....80	50661.....82		
46530.....97	46924.....68	47168.....81	47630.....116	47934.....80	50662.....82		
46540.....115	46925.....103	47169.....70	47632.....109	47935.....80	50663.....82		
46541.....115	46926.....103	47170.....70	47632XX.....108	47938.....80	50664.....82		
46542.....115	46927.....103	47171.....70	47634.....109	47943.....80	51008.....57		
46543.....115	46928.....73, 103	47172.....70	47634XX.....108	47946.....80	51016.....58		
46545.....115	46929.....103	47175.....75	47635.....109	47949.....80	51045.....58		
46546.....115	46930.....103	47176.....81	47635XX.....108	47960.....40	51066.....57		
46547.....115	46931.....74	47177.....81	47637.....109	47963.....81	52009.....76		
46548.....115	46932.....68	47178.....81	47637XX.....108	47965.....81	52010.....76	52700	
46549.....96	46935.....103	47188.....81	47650.....110	47969.....81	52013.....76		
46550.....119	46936.....103	47189.....81	47651.....110	47974.....81	52016.....76		
46569.....107	46937.....103	47190.....81	47652.....110		52023.....76		
46575.....111	46945.....71	47192.....81	47659.....109		52026.....76		
46576.....111	46946.....71	47193.....81	47664.....111		52080.....74		
46577.....111	46947.....71	47194.....81	47665.....109		52081.....74		
46578.....111	46948.....71	47195.....81	47666.....109		52082.....74		
46579.....111	46949.....71	47196.....81	47667.....111		52085.....74		
46581.....111	46950.....103	47197.....81	47668.....111		52100.....83		
46582.....110	46952.....103	47198.....81	47669.....111		52104.....123		
46584.....110	46955.....103	47199.....81	47672.....109		52116.....76		
46585.....110	46956.....103	47200.....70	47674.....109		52117.....131		
46586.....110	46960.....103	47225.....115	47675.....109		52120.....119		
46587.....110	46961.....71	47226.....115	47677.....109		52122.....119		
46587XX.....107	46962.....71	47245.....70	47680.....109		52124.....119		
46588.....77	46963.....71	47246.....70	47681.....109		52126.....119		
					52130.....119		

52787.....132	58410.....67	62323.....124	67628.....45	68364.....56	70100	77560.....40	82095.....104
52788.....132	58430.....67	62324.....124	67630.....45	68365.....56	70100.....14	77572.....40	82096.....104
52788P.....132	58440.....67	62325.....124	67632.....45	68366.....56	70110.....14	77580.....40	82097.....104
52789.....132	58450.....67	62326.....124	67634.....45	68367.....56	70200.....14	77600.....40	82098.....104
52789P.....132	58460.....67	62327.....124	67691.....52	68369.....56	70300.....14	77610.....40	82100.....105
52790.....131	58480.....67	62328.....124	67708.....51	68390.....56	70400.....14	77620.....40	82101.....105
52800.....139	58500.....67	62329.....124	67711.....51	68391.....56	70500.....14	77630.....40	82102.....105
52801.....139	58510.....67	62330.....124	67717.....51	68392.....56	70600.....14	77640.....40	82111.....105
52802.....139	58520.....67	62331.....124	67733.....49	68408.....47	72060.....57	77662.....40	82120.....105
52803.....139	58540.....67	64130.....71	67735.....49	68413.....47	72120.....84	77702.....40	82121.....105
52804.....139, 143	58600.....67	64132.....71	67737.....49	68414.....47	72227.....15, 17	77739.....27	82122.....105
52805.....139	58620.....67	64134.....71	67807.....45	68420.....47	72459.....171	77743.....27	82123.....105
52806.....139	58900.....41	64136.....71	67808.....45	68426.....47	72228.....16, 17	77740.....27	82131.....105
52807.....139	58910.....41	64138.....71	67810.....45	68434.....47	72240.....84	77741.....27	82366.....105
52808.....143	58920.....41	64400.....71	67812.....45	68444.....47	72242.....114	77742.....27	82367.....105
52810.....139	58930.....41	64401.....71	67814.....45	68460.....47	72459.....171	77743.....27	82368.....105
52811.....131	59120.....84	64402.....71	67907.....45	68530.....41	72462.....171	77744.....28	82370.....105
52812.....131	59140.....164	64403.....71	67908.....45	68616.....47	72511.....171	77745.....28	82371.....105
52813.....131	59150.....84	64404.....71	67910.....45	68620.....47	72517.....168	77746.....28	82372.....105
52814.....139	59200.....84	64405.....71	67912.....45	68624.....47	72518.....168	77747.....28	82373.....105
52815.....139	59202.....84	64406.....71	67914.....45	68631.....47	72521.....168	77750.....28, 41	82375.....105
52816.....131	59601.....164	64407.....71	67927.....46	68633.....47	72522.....168	77754.....28, 41	82380.....105
52817.....131	59602.....164	64408.....71	67928.....46	68640.....47	72542.....171	77760.....28	84740.....84
52818.....139	59603.....164	67007.....45	67930.....46	68641.....47	72550.....168	77761.....28	84750.....84
52819.....139	59605.....164	67008.....45	67932.....46	68660.....47	72553.....168	77780.....27	84760.....84
52820	59641.....164	67010.....45	67934.....46	68661.....47	72557.....168	77790.....27	84770.....84
	59642.....164	67012.....45	67947.....46	68680.....47	72560.....191	77791.....27	84780.....84
52820.....139	59643.....164	67014.....45	67948.....46	68681.....47	72610.....191	77792.....27	86100.....126
52821.....139	59645.....164	67107.....45	67950.....46	68690.....47	72620.....168	78150.....16	86101.....126
52822.....139	59650.....164	67108.....45	67952.....46	68691.....47	72630.....168	78154.....16	86103.....126
52823.....139	59651.....164	67110.....45	67954.....46	68700.....47	72958.....168	78160.....16	86104.....126
52824.....139	59655.....164	67112.....45	68070	68701.....47	72959.....168	78164.....16	86105.....126
52825.....139	59900.....41	67133.....49	68076.....56	68733.....48	74200.....14	78180.....16, 40	86106.....126
52826.....139	59910.....41	67135.....49	68078.....56	68735.....48	74300.....14	78184.....16	86107.....126
52827.....143	59920.....41	67137.....49	68080.....56	68737.....48	74702D.....169	78194.....16	86108.....126
52828.....139	59949.....41	67228.....48	68084.....55	68750.....80	74702DW.....169	78200.....16, 40	86109.....126
52829.....139	59950.....41	67301.....50	68084.....55	69000	74703D.....169	78204.....16	86110.....126
52832.....131		67302.....50	68085.....55		74703DW.....169	78321.....40	86111.....126
52834.....139	60170	67303.....50	68089.....58		74704D.....169	78331.....40	86113.....126
52844.....131		67304.....50	68090.....58	69006.....80	74704DW.....169	78341.....40	86114.....126
52845.....131	60170.....76	67305.....50	68099.....58	69014.....80	74705D.....169	78351.....40	86115.....126
52846.....131	60175.....76	67307.....50	68100.....57	69030.....80	74705DW.....169	78421.....40	86117.....126
52847.....131	60180.....76	67308.....50	68120.....41	69040.....80	75012.....15	78431.....40	86118.....126
52848.....131	60190.....76	67310.....50	68121.....41	69050.....80	75013.....8, 15	78441.....40	86119.....126
52849.....131	61145.....64	67311.....52	68122.....52	69080.....80	75015.....8, 15	78451.....40	86120.....126
55000.....174	61147.....64	67312.....52	68123.....52	69107.....27	75020.....15	78471.....40	86121.....126
55001.....174	61155.....64	67313.....52	68125.....52	69108.....27	75060.....58	78560.....40	86123.....126
55002.....174	61157.....64	67314.....52	68126.....52	69110.....27	75061.....58	78580.....40	86124.....126
55010.....177	61165.....64	67315.....52	68127.....51	69112.....27	75062.....58	78600.....40	86125.....126
55011.....174	61167.....64	67317.....52	68129.....51	69114.....27	75070.....58	78610.....40	86126.....126
55012.....174	61170.....64	67318.....52	68130.....51	69130.....80	75071.....58	78620.....40	86127.....126
55013.....174	61172.....64	67320.....52	68181.....82	69207.....27	75072.....58	78630.....40	86128.....126
55025.....177	61174.....64	67327.....52	68182.....82	69208.....27	75080.....58	78640.....40	86129.....126
55028.....177	61175.....64	67409.....52	68183.....82	69210.....27	75524.....186	78672.....40	88184.....170
55059.....174	61177.....64	67411.....52	68184.....82	69212.....27	75525.....186	78682.....40	88204.....170
55060.....174	61180.....64	67412.....50, 52	68215.....48	69214.....27	75670.....184	78702.....40	
55061.....174	61182.....64	67413.....52	68218.....48	69301.....50	75671.....185	78710.....16	90000
55062.....174	61230.....56	67414.....49	68224.....48	69302.....50	75672.....185	78720.....16	
55063.....174	61250.....56	67420.....49	68227.....51	69303.....50	75673.....185	78725.....16	90002.....9
55064.....174	61270.....56	67421.....52	68228.....51	69304.....50	75674.....184	78730.....16	90012.....9
55066.....174	62155.....64	67424.....52	68250.....56	69305.....50	75675.....184	78740.....16	90013.....13
55074.....174	62157.....64	67426.....49	68251.....56	69307.....50	75676.....185	78760.....16	90017.....13
55087.....174	62165.....64	67427.....52	68252.....56	69308.....50	75677.....185	78780.....16	90022.....9
55088.....174	62167.....64	67433.....52	68253.....56	69310.....50	75678.....185	78820.....16	90022S.....14
55089.....174	62170.....64	67434.....49	68257.....56	69325.....28	75679.....184	79001.....80	90023.....13
55090.....174	62172.....64	67441.....52	68269.....51	69327.....28	75680.....184	79002.....80	90027.....13
56116.....83	62175.....64	67461.....52	68270.....51	69328.....28	75681.....184	79018.....80	90042.....9
56507.....50	62177.....64	67481.....52	68271.....51	69329.....28	75682.....184	79020.....16	90042S.....14
56680.....15	62180.....64	67491.....52	68272.....51	69402.....48	75683.....185	79040.....16	90043.....13
56728.....66	62182.....64	67508.....49	68273.....51	69404.....48	75685.....185	79080.....16	90047.....13
58000.....67	62300.....124	67509.....51, 52	68288.....51	69406.....48	75690.....184	79100.....16	90052.....9
58011.....67	62301.....124	67510.....49, 51	68289.....51	69408.....48	77020.....40	79120.....16, 40	90053.....13
58022.....67	62302.....124	67512.....49, 51	68290.....51	69410.....28, 40	77021.....40	79170.....16	90062.....9
58030.....84	62303.....124	67516.....49	68291.....51	69412.....28	77022.....40	79220.....16	90062S.....14
58033.....67	62304.....124	67520.....49, 51	68293.....51	69414.....28	77023.....40	79300.....80	90063.....13
58044.....67	62305.....124	67521.....52	68298.....80	69442.....48	77070.....16, 40	79301.....80	90082.....9
58055.....67	62306.....124	67524.....49	68301.....50	69444.....48	77072.....16, 40	79302.....80	90082S.....14
58066.....67	62307.....124	67532.....49	68302.....50	69446.....48	77073.....40	79450.....80	90102.....9
58110.....76	62308.....124	67533.....52	68303.....50	69448.....48	77110.....16, 40	79800.....80	90112.....9
58123.....76	62309.....124	67540.....49	68304.....50	69507.....165	77112.....16, 40	79818.....80	90122.....9
58126.....76	62310.....124	67541.....52	68305.....50	69508.....165	77113.....40		90142.....9
58130.....84	62311.....124	67560.....49	68307.....50	69607.....27	77130.....40		90162.....9
58160.....84	62312.....124	67561.....52	68308.....50	69608.....27	77133.....40		90182.....9
58161.....84	62313.....124	67580.....49	68310.....50	69610.....27	77519.....27	82060.....104	90202.....9
58200.....84	62314.....124	67581.....52	68350.....80	69612.....27	77520.....27	82061.....104	90212.....9
58322.....67	62315.....124	67607.....45	68357.....56	69614.....27	77521.....27	82062.....104	90213.....13
58333.....67	62318.....124	67608.....45	68358.....56	69807.....27	77522.....27	82090.....104	90217.....13
58344.....67	62319.....124	67610.....45	68360.....56	69808.....27	77523.....27	82091.....104	90222.....9
58355.....67	62320.....124	67612.....45	68361.....56	69810.....27	77530.....28	82092.....104	90223.....13
58366.....67	62321.....124	67614.....45	68362.....56	69812.....27	77540.....112	82093.....104	90227.....13
	62322.....124	67627.....45	68363.....56	69814.....27	77541.....112	82094.....104	90242.....9

90243.....13	97140.....151	3640011.....189	3664730.....188	4780640.....72	4980622.....66	6422120.....63	8006420.....11	
90247.....13	97160.....152	3640050.....189	3664820.....188	4780650.....72	4980655.....66	6422220.....63	8008410.....11	
90252.....9	97161.....152	3640051.....189	3664830.....188	4780660.....72	4980810.....66	6422230.....63	8008420.....11	
90262.....9	97166.....152	3640060.....189	3664920.....188	4780670.....72	4980820.....66	6422320.....63	8022410.....11	
90263.....13	97167.....152	3640061.....189	3664930.....188	4780910.....72	4980822.....66	6422335.....63	8022420.....11	
90282.....9	97168.....152	3640070.....189	3665020.....188	4780911.....72	4980865.....66	6422420.....63	8024410.....11	
90302.....9	97180.....153	3640071.....189	3665030.....188	4780912.....72	4981210.....66	6422445.....63	8024420.....11	
90312.....9	97181.....153	3640080.....189	3665120.....188	4780920.....72	4981220.....66	6422520.....63	8026410.....11	
90313.....13	97182.....153	3640081.....189	3665130.....188	4780922.....72	4981510.....66	6422620.....63	8026420.....11	
90322.....9	97186.....152	3640510.....189	4075500	4780930.....72	4981520.....66	6422655.....63	8028410.....11	
90323.....13	97190.....145	3640511.....189		4780940.....72	4982410.....66	6422820.....63	8028420.....11	
90327.....13	97191.....145	3640550.....189		4780950.....72	4982420.....66	6422865.....63	8032410.....11	
90342.....9	97200.....151	3640551.....189		4075502.....172	4780960.....72	4987210.....66	6432120.....63	8032420.....11
90343.....13	97201.....151	3640560.....189		4075503.....172	4780970.....72	4987220.....66	6432220.....63	8034410.....11
90347.....13	97202.....151	3640561.....189		4075505.....172	4781210.....72	5200000	6432230.....63	8034420.....11
90352.....9	97203.....151	3640570.....189		4075602.....172	4781212.....72		6432320.....63	8036410.....11
90362.....9	97205.....151	3640571.....189		4075603.....172	4781220.....72		6432335.....63	8036420.....11
90363.....13	97206.....151	3640580.....189		4075605.....172	4781222.....72	5200000.....83	6432420.....63	8038410.....11
90367.....13	97207.....151	3640581.....189		4075702.....172	4781230.....72	5200011.....83	6432445.....63	8038420.....11
90382.....9	97208.....151	3640701.....190		4075703.....172	4781240.....72	5200030.....83	6432520.....63	8042410.....11
90402.....10	97211.....151	3640710.....190		4075705.....172	4781250.....72	5200040.....83	6432620.....63	8042420.....11
90412.....10	97240.....143	3640711.....190		4075802.....172	4781260.....72	5200050.....83	6432655.....63	8044410.....11
90422.....10	97241.....143	3640750.....190		4075803.....172	4781270.....72	5200060.....83	6432820.....63	8044420.....11
90442.....10	97280.....154	3640751.....190		4075805.....172	4781610.....72	5200070.....83	6432865.....63	8046410.....11
90452.....10	97285.....143	3640760.....190		4075902.....172	4781612.....72	5200200.....83	6433120.....63	8046420.....11
90462.....10	97286.....154	3640761.....190		4075903.....172	4781620.....72	5200211.....83	6433220.....63	8052410.....11
90482.....10	97290.....154	3640770.....190		4075905.....172	4781622.....72	5200230.....83	6433230.....63	8052420.....11
90500	97300.....143	3640771.....190		4076002.....172	4781630.....72	5200240.....83	6433320.....63	8054410.....11
	97320.....151	3640780.....190		4076003.....172	4781640.....72	5200250.....83	6433335.....63	8054420.....11
90502.....9	97326.....151	3640781.....190		4076005.....172	4781650.....72	5200260.....83	6433420.....63	8062410.....11
90512.....9	97326.....185	3640801.....190		4084205.....166	4781660.....72	5200270.....83	6433445.....63	8062420.....11
90522.....9	99710.....143	3640810.....190		4084305.....166	4781670.....72	5200300.....83	6433520.....63	8064410.....11
90527.....13	99720.....143	3640850.....190		4084405.....166	4790910.....72	5200311.....83	6433620.....63	8064420.....11
90542.....9	99740.....102	3640851.....190		4084505.....166	4790920.....72	5200330.....83	6433655.....63	8066410.....11
90547.....13	99745.....102	3640860.....190		4084605.....166	4790930.....72	5200340.....83	6433820.....63	8066420.....11
90552.....9		3640861.....190		4085205.....166	4790940.....72	5200350.....83	6433865.....63	8092410.....11
90562.....9	430710	3640870.....190		4085305.....166	4790950.....72	5200360.....83	6950402.....165	8092420.....11
90622.....10		3640871.....190		4085405.....166	4790970.....72	5200370.....83	6950402F.....165	8094410.....11
90627.....13	430712.....49	3640880.....190		4085505.....166	4791210.....72	5200380.....83	5283515.....64	8094420.....11
90642.....10	434112.....50	3640881.....190		4085605.....166	4791220.....72	5200390.....83	5283520.....64	8203510.....90
90647.....13	434212.....50	3640901.....191		4085705.....166	4791230.....72	5200400.....83	5283615.....64	8220014.....91
90662.....10	434312.....50	3640910.....191		4086205.....166	4791240.....72	5200415.....83	5283620.....64	8230010.....90
90667.....13	434412.....50	3640911.....191		4086305.....166	4791250.....72	5200420.....83	5283720.....64	8230110.....90
90682.....10	434512.....50	3640950.....191		4086405.....166	4791260.....72	5200430.....83	5283815.....64	8230210.....90
90922.....10	434812.....50	3640951.....191		4086505.....166	4791270.....72	5200440.....83	5283820.....64	8230305.....90
90942.....10	448212.....56	3640960.....191		4086605.....166	4791610.....72	5200450.....83	5283915.....64	8230405.....90
91952.....158	465312.....120	3640961.....191		4086705.....166	4791620.....72	5200460.....83	6954302F.....165	8230410.....90
91954.....158	566445.....50	3640970.....191		4088005.....166	4791630.....72	5200470.....83	6954303F.....165	8230510.....90
92002.....9	741102D.....169	3640971.....191		4088105.....166	4791640.....72	5200480.....83	6954030F.....165	8230510.....90
92012.....9	741102DW.....169	3640980.....191		4088205.....166	4791650.....72	5200490.....83	69540405.....165	8230510.....90
92022.....9	741103D.....169	3640981.....191		4088305.....166	4791660.....72	5200500.....83	69540502.....165	8230510.....90
92042.....9	741103DW.....169	3646310.....192		4088405.....166	4791670.....72	5200510.....83	5284115.....74	8230510.....90
92052.....9	741104D.....169	3646510.....192		4088505.....166	4791680.....72	5200520.....83	5284120.....74	8230510.....90
92062.....9	741104DW.....169	3646701.....189		4088605.....166	4808720.....74	5200530.....83	5284215.....71	8230510.....90
92082.....9	741105D.....169	3646710.....189		4088705.....166	4808815.....74	5200540.....83	5284220.....71	8230510.....90
92110.....75	741105DW.....169	3646711.....189		4088905.....166	4808820.....74	5200550.....83	5284315.....71	8230510.....90
92241.....144	1512606.....174	3646760.....189		4089005.....166	4808915.....74	5200560.....83	5284320.....71	8230510.....90
93100.....13	1512808.....174	3646761.....189		4089105.....166	4808920.....74	5200570.....83	5284330.....71	8230510.....90
93110.....13	1515004.....174	3646780.....189		4089205.....166	4970110.....68	5200580.....83	5284340.....71	8230510.....90
93200.....13	1515106.....174	3646781.....189		4600915.....115	4970120.....68	5200590.....83	5284350.....71	8230510.....90
93300.....13	1515208.....174	3646781.....189		4600950.....115	4970210.....68	5200600.....83	5284360.....71	8230510.....90
93400.....13	1515310.....174	3647160.....189		4600960.....115	4970220.....68	5200610.....83	5284370.....71	8230510.....90
93500.....13	1515512.....174	3647180.....189		4634010.....94	4970310.....68	5200620.....83	5284380.....71	8230510.....90
93600.....13	2622410.....101	3647210.....189		4634110.....94	4970320.....68	5200630.....83	5293315.....64	8230620.....90
93900.....13	2623610.....101	3647250.....189		4635110.....94	4970410.....68	5200640.....83	5293320.....64	8231610.....90
94100.....13	2624810.....101	3647260.....189		4635210.....94	4970420.....68	5200650.....83	5293415.....64	8231620.....90
94110.....13	3100020.....8	3647270.....189		4635310.....94	4970510.....68	5200660.....83	5293420.....64	8231820.....90
94200.....13	3100040.....8	3647280.....189		4635410.....94	4970520.....68	5200670.....83	5292615.....64	8231005.....90
94300.....13	3100220.....8	3647310.....189		4635510.....94	4970610.....68	5200680.....83	5292620.....64	8231020.....90
94400.....13	3100240.....8	3647350.....189		4635610.....94	4970620.....68	5200690.....83	5292630.....64	8231105.....90
94500.....13	3100320.....8	3647360.....189		4635710.....94	4971510.....68	5200700.....83	5292640.....64	8231120.....90
94600.....13	3100321.....8	3647370.....189		4635810.....94	4971520.....68	5200710.....83	5292650.....64	8231120.....90
94900.....13	3100340.....8	3647380.....189		4667470.....112	4980010.....66,68	5200720.....83	5292720.....64	8231120.....90
95100.....13	3100341.....8	3647410.....190		4667475.....112	4980020.....66,68	5200730.....83	5292730.....64	8231120.....90
95200.....13	3101015.....8	3647450.....190		4667480.....112	4980110.....66	5200740.....83	5292740.....64	8231120.....90
95300.....13	3101020.....8	3647460.....190		4667570.....112	4980120.....66	5200750.....83	5292750.....64	8231120.....90
95600.....13	3101040.....8	3647470.....190		4667575.....112	4980210.....66	5200760.....83	5292760.....64	8231120.....90
97004.....153	3101120.....8	3647480.....190		4667580.....112	4980220.....66	5200770.....83	5292770.....64	8240116.....91
97005.....153	3101220.....8	3647510.....190		4667670.....112	4980230.....66	5200780.....83	5292780.....64	8240116.....91
97006.....153	3101240.....8	3647550.....190		4667675.....112	4980310.....66	5200790.....83	5292790.....64	8240116.....91
97007.....153	3102015.....8	3647560.....190		4667680.....112	4980320.....66	5200800.....83	5292800.....64	8240116.....91
97101.....153	3102020.....8	3647570.....190		4689760.....71	4980322.....66	5200810.....83	6412865.....63	8240116.....91
97102.....153	3102040.....8	3647580.....190		4689815.....71	4980335.....66	5200820.....83	6414015.....71	8240116.....91
97105.....152	3102120.....8	3647610.....191		4689830.....71	4980410.....66	5200830.....83	6414030.....71	8240116.....91
97106.....152	3102220.....8	3647650.....191		4689840.....71	4980420.....66	5200840.....83	6414040.....71	8240116.....91
97111.....153	3102240.....8	3647660.....191		4689850.....71	4980422.....66	5200850.....83	6414050.....71	8002410.....91
97112.....153</td								

8240514.....91	8244224.....93	36504240....192	EZ4008	43	HR1370	144	PM2011-5....141	T3660.....98	TR11GGG134	
8240516.....91	8244314.....93	36505208....192	EZ4010	43	I		PM2011-6....141	T4007.....46	TR11GGGA ..134	
8240520.....91	8244318.....93	36505240....192	EZ4012	43	ICE140-06....151		PM2110-4....141	T4008.....46	TR11GGGG ..134	
8240610.....91	8244320.....93	36506208....192	EZ4014	43	INC-70	159	PM2110-5....141	T4010.....46	TR11GGGGA ..134	
8240614.....91	8244322.....93	36506240....192	F		PM2209-3....141		PM2209-4....141	T4012.....46	TR11GGGGG ..134	
8240616.....91	8244324.....93	74110210....169	K		PM2209-4....141		T4014.....46	TR12	135	
8240620.....91	8250014.....92	74110240....169	PM3208-3....141		PM3208-3....141		T4030HH120	TR12A.....135		
8240710.....91	8250016.....92	74110310....169	FMDL-2V.....158		PM3208-4....141		T4050HH120	TR12H.....135		
8240714.....91	8250114.....92	74110340....169	FMDL-3H.....158		PM3807-2....141		T4080HH120	TR12HA	135	
8240716.....91	8250116.....92	74110410....169	FMDL-3V.....158		PM4407-3....141		T4710HH120	TR12HH	135	
8240720.....91	8250214.....92	74110440....169	FMHVN-1.....158		PM4806-2....141		T7206.....70	TR12HHA	135	
8240910.....91	8250216.....92	74110510....169	KDC1418-4F-06....100		R		T9157DW120	TR12HHH	135	
8240914.....91	8250314.....92	74110540....169	KDC1.....158		TH-1.....99, 100		TH-1.....99, 100	TR12HHHH ..135		
8240916.....91	8250316.....92	726302103....171	FML-1	158	TR1	137	TR1	137	TR12HHHHH ..135	
8241310.....91	8250414.....92		FML-2	158	TR2W	144	TR2W	144	TR12HHHHHH ..135	
8241314.....91	8250416.....92		FML-2V.....158		TR3	141	TR3	141	TR13	145
8241316.....91	8250514.....92		A		RDE1136.....166		RDE1136.....166		TR13A	137
8241320.....91	8250516.....92		FML-3	158	RDE1148.....166		RDE1148.....166		TR13AW	144
8241410.....91	8250614.....92		ADC-2.....150		RDE1160.....166		RDE1160.....166		TR13KKKK ..138	
8241414.....91	8250616.....92		ADC-4.....150		RDE1236.....166		RDE1236.....166		TR13KKKKK ..138	
8241416.....91	8250714.....92		ADC-6.....150		RDE1248.....166		RDE1248.....166		TR4	136
8241420.....91	8250716.....92		ADC-8.....150		RDE1260.....166		RDE1260.....166		TR4A	136
8241510.....91	8250814.....92		ADC-10.....150		RDE1336.....166		RDE1336.....166		TR4D	136
8241514.....91	8250816.....92		ADC-14.....150		RDE1348.....166		RDE1348.....166		TR4DD	136
8241516.....91	8261710.....90		ADP.....150		RDE1360.....166		RDE1360.....166		TR4DDA	136
8241520.....91	8261720.....90		ADV.....150		RDE1436.....166		RDE1436.....166		TR13MMM ..135	
8241910.....91	8262205.....90		B		RDE1448.....166		RDE1448.....166		TR13MMMM ..135	
8241914.....91	8262220.....90		FMS-3	158	RDE1460.....166		RDE1460.....166		TR4DDD	136
8241916.....91	8264205.....90		FMS-4	158	RDE1536.....166		RDE1536.....166		TR4DDDA	136
8241920.....91	8264220.....90		FMS-5	158	RDE1548.....166		RDE1548.....166		TR14	141
8242010...89, 91	8266205.....90		FMT-1	158	RDE1560.....166		RDE1560.....166		TR5	136
8242014...89, 91	8266220.....90		G		S		TR5	136	TR16B	136
8242016...89, 91	9002410.....12		BCO-11.....180		MB-1.....159		TR5A	136	TR16BB	136
8242020.....89	9002420.....12		BCO-12.....180		MB-2.....159		TR5AA	136	TR16BBB	136
8242110...89, 91	9004410.....12		BCO-3000.....180		MB98719.....102		TR6	135	TR16BBBB	136
8242114...89, 91	9004420.....12		BCO-5000.....180		S1318D.....10		TR6A	135	TR16BBB	136
8242116...89, 91	9006410.....12		BCO-6000.....180		S1328D.....10		TR6B	135	TR18A	134
8242120.....89	9006420.....12		BCO-7000.....180		S2008D.....10		TR6BA	135	TR18J	134
8242210...89, 91	9008410.....12		C		S2028D.....10		TR6BB	135	TR18JA	134
8242214...89, 91	9022410.....12		H4007	44	S4007	44	TR6BBA	135	TR18JJ	134
8242216...89, 91	9022420.....12		H4008	44	S4008	44	TR6BBB	135	TR18JJJ	134
8242216...89, 91	9022440.....12		C1-L.....156		MIX1007CE ..172		TR6BBB	135	TR18JJJA	134
8242310...89, 91	9024420.....12		C1LLDS	157	S5220.....55		TR6BBBB	135	TR18JJJJ	134
8242314...89, 91	9024420.....12		C1VW.....157		S5303.....55		TR7	135	TR18JJJJJ	134
8242316...89, 91	9026410.....12		C2H-LL	156	S5315.....55		TR7A	135	TR21	138
8242620.....89	9042420.....12		C2V-LC	156	S5347.....58		TR7C	135	TR22	138
8242710.....89	9042420.....12		C2VLC LDS	157	S5433.....58		TR7CA	135	TR23	137
8242714.....89	9044410.....12		HDE1236	166	S5435.....58		TR7CC	135	TR30	137
8242716.....89	9044420.....12		HDE1248	166	S06062.....10		TR7CCA	135	TR31	137
8242720.....89	9046410.....12		HDE1260	166	S06064.....10		TR7CCC	135	TR33	145
8242720.....89	9046420.....12		HDE1336	166	S06066.....10		TR7CCCA	135	TRCV3	145
8242810.....89	9052410.....12		C4V-4L	156	S10062.....10		TR7CCCC	135	TRCV4	145
8242814.....89	9052420.....12		C4V-LCCC	156	S10064.....10		TR7CCCCA	135	TRICE16	144
8242820.....89	9032410.....12		C4V-LCCS	156	S10066.....10		TR7CCCCC	135	TRICE25	144
8242910.....91	9032420.....12		C4V-LCS	156	S12062.....10		TR8	134	TRICE36	144
8242914.....91	9034410.....12		C4V-LLL	156	S12064.....10		TR8A	134	TRPEG	141
8242916.....91	9034420.....12		HDE1448	166	S12066.....10		TR8D	134	TT-1	158
8242916.....91	9042410.....12		HDE1460	166	S12101.....10		TR8DA	134	TT-2	158
8242920.....89	9042420.....12		C4X-4L	156	S20062.....10		TR8DD	134	V	
8242920.....89	9044410.....12		CP8-06	118	S20064.....10		TR8DDA	134	VL-3	157
8242924.....89	9044420.....12		CS15-32	144	S20066.....10		TR8DDD	134	VL-4	157
8242926.....89	9044420.....12		CTL-3VS	157	MT-1.....154		TR8DDDA	134	W	
8242926.....89	9046410.....12		CTL-4VS	157	MT-1.5.....154		TR8DDDD	134	WC-6004	122
8242930.....89	9046420.....12		CTS-1A	157	MT-2.....154		TR8DDDA	134	WC-6004-06	122
8242930.....89	9052410.....12		CTS-2A	157	MT-2.5.....154		TR8DDDD	134	WC-6007	122
8242934.....89	9052420.....12		HR1AAA	140	MT-1.....154		TR9	135	WC-6007-06	122
8242936.....89	9054410.....12		HR1AAAA	140	MT-1.5.....154		TR9A	135	WC-6008	122
8242940.....89	9054420.....12		D		MT-2.....154		TR9E	135	WC-6009	122
8242944.....89	9062410.....12		DLH-1	157	MT-2.5.....154		TR9EE	135	WC-6009-06	122
8242946.....89	9062420.....12		HR1B1	140	MT-3.....154		TR9EEE	135	WR-1026-06	122
8242950.....89	9064410.....12		E		MT-3.5.....154		TR9EEEEE	135	WR-1027-06	122
8243014.....89	9066410.....12		E1-L	156	MT-4.....154		TR9EEEE	135	WR-1028-06	122
8243114.....89	9066410.....12		E2V-LL	156	MT-4.5.....154		T		Z	
8243116.....89	9066420.....12		HR1B1BBA	140	MT-5.....154		TR10	134		
8243210.....89	9092410.....12		E3V-LCC	156	MT-5.5.....154		TR10A	134		
8243214.....89	9092420.....12		E4007	43	MT-6.....154		TR10D	134	Z4007	44
8243216.....89	9094410.....12		E4008	43	MT-6.5.....154		TR10FF	134	Z4008	44
8243220.....89	9094420.....12		E4010	43	MT-7.....154		TR10FFA	134	Z4010	44
8243314.....89	9728810.....154		E4012	43	MT-7.5.....154		TR10FFF	134	Z4012	44
8244014.....93	15126060.....174		E4014	43	MT-8.....154		TR10FFFF	134	Z4014	44
8244018.....93	15126060		EBC	99	MT-8.5.....154		TR10FFFFA	134	Z434112	50
8244020.....93	15126060		EBC-P	99	MT-9.....154		TR10FFFFF	134	Z434212	50
8244022.....93	15128080.....174		EBC-TB ..99, 100		MT-10.....154		T			
8244024.....93	15128080.....174		ELBC-1	99	MT-10D		TR105-6.....171			
8244114.....93	15150040.....174		ELBC-2	99	MT-10D		TR105-6.....171			
8244118.....93	15151060.....174		EMBC-1	99	MT-10D		TR10FFF	134		
8244120.....93	15152080.....174		EMBC-2	99	MT-10D		TR10FFF	134		
8244122.....93	15153100.....174		ES4007	43	MT-10F		TR10FFFFA	134		
8244124.....93	15155120.....174		ES4008	43	MT-10FA		TR10FFFFF	134		
8244214.....93	36501208.....192		ES4010	43	MT-10FF		TR10FFFF	134		
8244218.....93	36501240.....192		ES4012	43	MT-10FFF		TR10FFFF	134		
8244220.....93	36503208.....192		ES4014	43	MT-10FFF		TR10FFFF	134		
8244222.....93	36503240.....192		ESBC-1	99	MT-10R		TR10FFFF	134		
8244222.....93	36504208.....192		ESBC-2	99	MT-10R		TR10FFFF	134		
8244222.....93	36504208.....192		EZ4007	43	MT-10R		TR10FFFF	134		

Garantie de The Vollrath Co. L.L.C.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS ACHETTÉS POUR UN USAGE PERSONNEL, FAMILIAL OU MÉNAGER, ET THE VOLLRATH COMPANY LLC NE PROPOSE AUCUNE GARANTIE ÉCRITE AUX ACHETEURS POUR DE TELLES UTILISATIONS.

The Vollrath Company LLC garantit chacun de ses produits ci-dessous contre les vices de matériaux et les malfaçons pendant la période applicable indiquée ci-après. Tous les autres produits fabriqués ou distribués par The Vollrath Company LLC sont garantis contre les vices de matériaux et les malfaçons pendant une période d'un an. Dans tous les cas, la garantie entre en vigueur à la date d'achat par l'utilisateur initial indiquée sur le reçu.

- Compresseurs de réfrigération – La période de garantie est de 5 ans.
- Compresseurs de vitrines réfrigérées (RDE) – La période de garantie est de 3 ans.
- Pièces détachées – La période de garantie est de 90 jours.
- Poêles en aluminium – La période de garantie est de 90 jours.
- Système de rivets EverTite™, rivets desserrés seulement – La garantie est à vie pour l'acheteur initial.
- Rampes chauffantes Cayenne®, élément chauffant seulement – La période de garantie est de 2 ans.
- Plaques de cuisson à induction Ultra, Ultra Fajita, Mirage® Pro et Professional – La période de garantie est de 2 ans.
- Plaque de cuisson à induction ServeWell®, inducteurs seulement – La période de garantie est de 2 ans.
- Trancheurs, engrenages seulement – La période de garantie est de 10 ans.
- Trancheurs, courroies seulement – La période de garantie est de 5 ans.
- Mélangeurs – La période de garantie est de 2 ans, sauf les courroies, assorties d'une période de garantie de 5 ans.
- Vollrath – produits Redco® – La période de garantie est de 2 ans.
- Gammes de produits Optio / Arkadia – La période de garantie est de 90 jours.
- Tous les produits à revêtement anti-adhésif (poêles) – La période de garantie est de 90 jours.
- Les plateaux ronds antiglisserTRAEX® sont garantis à vie.

Tous les produits de la collection Jacob's Pride,® y compris les suivants, sont assortis d'une garantie à vie :

- Cuillères à servir une pièce certifiées NSF
- Ustensiles Spoodle® certifiés NSF
- Cuillères ultra-solides certifiées NSF avec manche ergonomique
- Cuillères à arroser ultra-solides certifiées NSF
- Pelles extra-robustes à manche ergonomique
- Pinces une pièce*
- Louches une pièce extra-robustes*
- Fouets à manche en nylon
- Écumoires une pièce
- Batterie de cuisine Tribute®, Intrigue®, Centurion® et Classic Select®*
- Batterie de cuisine/présentation Miramar®
- *La garantie Jacob's Pride® ne couvre pas le revêtement Kool-Touch®, les revêtements anti-adhésifs et les manches en silicone.*

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Couteaux et lames de trancheur
- Ampoules électriques
- Joints de porte
- Verre, vitre de pare-haleine
- Étalonnage et installation des équipements au gaz

Comme seule responsabilité de The Vollrath Company LLC et seul recours de l'acheteur, en cas de violation de garantie, The Vollrath Company LLC réparera ou, au choix, remplacera le produit ou le composant défectueux, gratuitement, aux exceptions près ci-dessous :

- Pour bénéficier d'un service sous garantie, le propriétaire devra appeler The Vollrath Company LLC.
- Tout travail sous garantie doit être autorisé à l'avance par The Vollrath Company LLC. Pour des détails sur la procédure de réclamation sous garantie, voir le mode d'emploi et les consignes de sécurité fournies avec chaque produit.
- Aucun recours ne sera disponible pour des produits qui ont été endommagés par accident ou négligence, suite à une mauvaise installation, par manque de supervision ou d'installation adéquate, pour cause d'utilisation, d'installation ou d'utilisation incorrecte contraire aux instructions d'installation et d'utilisation ou pour d'autres causes ne résultant pas de vices de matériaux ou de malfaçons.
- Aucun recours ne sera disponible pour les trancheurs dont la lame n'a pas été affûtée. (Voir les instructions d'affûtage dans le manuel d'utilisation.)
- Aucun recours ne sera proposé pour les mixeurs endommagés suite au changement d'engrenages pendant le fonctionnement ou la surcharge de l'appareil, comme déterminé par un technicien certifié Vollrath.
- Aucun recours ne sera proposé pour un produit retourné qui s'avère conforme aux spécifications.
- Aucun recours ne sera proposé pour une garantie non enregistrée comme indiqué ci-dessous.
- Pour les compresseurs de réfrigération et la seconde année de garantie sur les rampes chauffantes Cayenne® et les mélangeurs, The Vollrath Company LLC fournira uniquement la pièce ; et l'acheteur sera responsable de tous les frais de main-d'œuvre encourus pour l'exécution de la réparation ou du remplacement.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

LA VOLLRATH COMPANY LLC NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE TOUTE SORTE, SUR LA BASE D'UNE NÉGLIGENCE OU AUTRE DÉLIT CIVIL, VIOLATION DE GARANTIE OU TOUT AUTRE PRINCIPE.

AUTRES GARANTIES :

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE SUR TOUT PRODUIT VENDU PAR LA VOLLRATH COMPANY LLC, ET THE VOLLRATH COMPANY LLC REJETTE PLUS PARTICULIÈREMENT TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER CONCERNANT SES PRODUITS.

Catalogue 2014-2015

Remarque : Dans l'intérêt de l'amélioration continue des produits, Vollrath se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les prix et les disponibilités sont également sujets à modification sans préavis. Les dimensions figurant dans le catalogue sont approximatives et peuvent varier. Contactez votre commercial Vollrath pour des dessins détaillés spécifiques.



FRESH IS BEST.

Les meilleurs repas commencent toujours par les ingrédients les plus frais. Allez voir comment le Chef Rich apporte des fruits et légumes locaux sur la table en leur donnant une coupe plus régulière et rapide.



vollrath.com/fresh



The Vollrath Company, L.L.C. Headquarters

1236 North 18th Street
Sheboygan, Wisconsin 53081-3201 USA
Service clientèle : 920.457.4851
Fax: 920.459.6573
Crédit : 920.459.5387

Vollrath Europe BV
Beneluxbaan 7, 5121 AD
Rijen, The Netherlands
Tel : +31161870005



Outperform every day.™

Vollrath of China

Vollrath Shanghai Trading Limited
29D, 855 South Pu Dong Road
Shanghai, China 200120
Tel: 86-21-50589580

Vollrath de Mexico S. de R.L. de C.V.

Periferico Sur Edificio 2-C
Col. Santa Maria Tequepexpan
45601 Tlaquepaque, Jalisco Mexico
Tel: (52) 333.133.6767 or (52) 333.133.6769
Fax: (52) 333.133.6768

vollrath.com